

antero

design by Toan Nguyen



reddot design award
winner 2012

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com

ECONOMICAL URINAL FOR PRESTIGIOUS WASHROOM FACILITIES.

SPARSAMES URINAL FÜR REPRÄSENTATIVE SANITÄRRÄUME
URINOIR ÉCONOME POUR ESPACES SANITAIRES REPRÉSENTATIFS
ORINATOIO A BASSO CONSUMO PER BAGNI RAPPRESENTATIVI

With its new antero urinal LAUFEN offers outstanding design and meticulous well-conceived functions to create prestigious washroom facilities for guests, customers and staff. This masterly combination in the product design of the two qualities, form and function, has already earned the urinal the Red Dot Award 2012.

Mit dem neuen Urinal antero bietet LAUFEN herausragendes Design und bis ins Detail durchdachte Funktionen für repräsentative öffentliche Sanitärbereiche für Gäste, Kunden und Mitarbeiter. Für die aussergewöhnliche Kombination dieser beiden Eigenschaften Form und Funktion bei der Produktgestaltung wurde das Urinal bereits mit dem Red Dot Award 2012 ausgezeichnet.

Le nouvel urinoir antero de LAUFEN se caractérise par un design d'exception et des fonctions peaufinées jusque dans le moindre détail pour des espaces sanitaires publics représentatifs à disposition des hôtes, clients et collaborateurs. Cette association peu commune des deux éléments forme et fonction lors de la conception du produit a déjà valu à l'urinoir de remporter le Red Dot Award 2012.



design by Toan Nguyen

Con il nuovo orinatoio antero, LAUFEN offre un design eccezionale e funzioni intelligenti per bagni pubblici rappresentativi per ospiti, clienti e collaboratori. Questo orinatoio è stato già premiato con il Red Dot Award 2012 per la straordinaria combinazione di queste caratteristiche formali e funzionali nella progettazione del prodotto.



The harmonious tension between geometrical outer and organic inner contours creates an emblematic product image. In contrast to conventional urinals, the ceramic body of antero is shaped neither like a cone nor a cylinder. Instead the bowl rises organically towards the user out of a 380 x 765 mm rectangular ceramic surface.

The flat rear wall fits standard connections and neatly conceals traces of previous installations during modernisation. The sloped ceramic surface and deep bowl tapered at the front guarantee backsplash protection and a clean outlet.

The patented LAUFEN flush system cleans the entire urinal with less than 1L of water. The smart hybrid control is equipped with various modes and triggers cleaning either according to type of usage or at fixed intervals with varying flush volumes from 0.5 to 3 litres. An integrated overflow protection provides additional safety in the event of the outlet being clogged.

Architectural scenarios in washrooms are thus possible, particularly when combined with the new matching urinal division cinto.

La tension harmonieuse entre les arêtes très rigides et l'intérieur aux formes très fluides donne naissance à un aspect hautement symbolique.

A la différence d'autres urinoirs traditionnels, le corps en céramique d'antero n'est pas conique ou cylindrique, mais s'extrait d'un grand bloc en céramique rectangulaire de 380 x 765 mm pour aller vers l'utilisateur. La paroi arrière droite est adaptée aux raccordements et, en cas de rénovation, recouvre intégralement les traces des éléments précédents. La surface en céramique biseautée ainsi que la cuvette profonde et rétrécie vers l'avant garantissent une protection anti-éclaboussure et un écoulement très propre.

Le système de rinçage breveté par LAUFEN nettoie l'ensemble de l'urinoir avec seulement 1 litre d'eau. La commande hybride intelligente présente différents modes d'opération et déclenche le rinçage selon le type d'usage ou à intervalles prédéfinis avec différentes quantités de rinçage entre 0,5 et 3 litres. A cela s'ajoute un trop-plein intégré qui prend le relais si l'écoulement venait à se boucher.

Associé à la paroi de séparation de l'urinoir cinto, l'urinoir permet des mises en scène de qualité architecturale dans les espaces sanitaires.

Die harmonische Spannung von geometrischen Aussenkanten und einer organischen Innenform ergibt zusammen ein symbolkräftiges Produktbild. Anders als bei herkömmlichen Urinalen ist der Keramikkörper von antero kein Konus oder Zylinder, sondern wölbt sich organisch aus einer 380 x 765 mm grossen, rechteckigen Keramikfläche dem Nutzer entgegen.

Die plane Rückwand passt auf Standardanschlüsse und deckt die Spuren des Vorgängers in der Renovation sauber ab. Die angeschrägte Keramikfläche und das tief und schmal nach vorne zulaufende Becken, garantieren Spritzschutz und den sauberen Abfluss.

Die von LAUFEN patentierte Besspülung reinigt das gesamte Urinal mit unter 1L Wasser. Die intelligente Hybridsteuerung verfügt über verschiedene Modi und löst entweder entsprechend der Benutzungsart oder in definierten zeitlichen Intervallen mit unterschiedlichen Spülmengen zwischen 0,5 und 3 Litern die Reinigung aus. Darüber hinaus gibt ein integrierter Überlaufschutz Sicherheit für den Fall, dass der Ablauf blockiert ist.

Besonders in Kombination mit der passenden neuen Urinalabtrennung cinto werden so architektonische Inszenierungen in den Sanitäräumlichkeiten möglich.

La tensione armonica tra gli spigoli esterni geometrici e la forma interna organica offre un'immagine di prodotto dal forte valore simbolico. Diversamente dagli orinatoi tradizionali, il corpo in ceramica di antero non ha una forma conica o cilindrica, bensì emerge armoniosamente da un rettangolo di ceramica da 380 x 765 mm. La parete posteriore piana si adatta a i raccordi standard e in caso di ristrutturazione copre bene le tracce dell'elemento precedente. La superficie ceramica inclinata e il corpo che si stringe in profondità e in avanti garantiscono una protezione antispruzzo e un buon deflusso.

Il sistema di sciacquo brevettato da LAUFEN pulisce l'intero orinatoio con meno di 1L di acqua. Il comando ibrido intelligente dispone di diverse modalità e aziona il risciacquo in base al diverso tipo di utilizzo oppure a intervalli di tempo predefiniti con diverse portate d'acqua comprese tra 0,5 e 3 litri. Inoltre, un sistema antitraboccamento assicura la massima protezione nel caso in cui lo scarico sia bloccato. In combinazione con il nuovo separé coordinato cinto, antero permette di creare allestimenti dal valore architettonico nei bagni pubblici.



antero



84015.3

Siphonic urinal, concealed water inlet

Absaugeurinal, Zulauf innen waagrecht
Urinoir à effet siphonique, entrée d'eau intérieure
Orinatoio ad aspirazione, con entrata acqua nascosta

84015.0

With electronic control system, battery operated

Mit elektronischer Urinalsteuerung, Batteriebetrieb
Avec commande électronique, alimentation batterie
Con sistema elettronico di controllo, alimentazione a batteria

84015.2




With electronic control system, mains operated

Mit elektronischer Urinalsteuerung, Netzbetrieb
Avec commande électronique, alimentation réseau
Con comando elettronico, alimentazione a rete

84015.4

With concealed power supply

Mit Unterputz Netzanschluss
Avec prise secteur encastrée
Con alimentazione elettrica nascosta






cinto



84760.3

Urinal division

Urinaltrennwand
Paroi de séparation pour urinoir
Aletta divisora fra orinatoi



Ceramic colours / Keramikfarben /
Couleurs céramique / Colori della
ceramica

□ .000 White / Weiss /
Blanc / Bianco

□ .400 White LCC / Weiss
LCC / Blanc LCC /
Bianco LCC

No visible fastening
Keine sichtbare Befestigung
Pas de fixation visible
Elementi di fissaggio non visibili

Large wall connection
for all kinds of makeover
Grossflächige Wandanbindung
für universelle Revision
Rattachement mural sur
une vaste surface pour tous types
de travaux d'entretien
Ampio raccordo a muro
per revisioni universali

Anti-backsplash geometry
of the rear wall
Spritzhemmende Geometrie
der Rückwand
Géométrie anti-éclaboussure
de la paroi arrière
Geometria antispruzzo
della parete posteriore

Stylish ceramic cover
Elegante Keramikabdeckung
Couvercle en céramique élégant
Elegante coprisifone

Special suction siphon
Spezieller Absaugesiphon
Siphon d'aspiration spécial
Sifone speciale ad aspirazione

Optional interface for a building
automation system
Optionale Schnittstelle für ein
Gebäudeleittechnik-System
Interface optionnelle pour
les systèmes de gestion
technique du bâtiment
Interfaccia opzionale per
un sistema di controllo
centralizzato dell'edificio



Even, water-saving flushing
of bowl and rear wall
Gleichmässige und
wassersparende Spülung
von Becken und Rückwand
Rinçage homogène et économe
en eau de la cuvette
et de la paroi arrière
Risciacquo uniforme
e a basso consumo d'acqua
di corpo e parete

Ergonomic tapered shape
Ergonomisch schmal
zulaufende Form
Forme ergonomique rétrécie vers
l'avant
Forma che si assottiglia
in modo ergonomico

Ultra-deep contoured bowl
Besonders tief
geformtes Becken
Cuvette particulièrement
profonde
Corpo particolarmente profondo

Easily removable siphon,
without demounting
Leicht entnehmbarer Siphon,
ohne Demontage
Siphon facilement amovible,
sans démontage
Sifone facile da rimuovere,
senza smontaggio

Control electronics accessible via
service flap
Steuerungselektronik zugänglich
über Serviceklappe
Les éléments électroniques
de commande sont accessibles par
le clapet de service
Comando elettronico accessibile
tramite sportello di servizio