



#### Indice p. 2 Le origini dell'idroterapia 4 Così nasce Jacuzzi 6 I valori della marca 8 La Spa dove, quando e con chi vuoi 10 L'idroterapia secondo Jacuzzi® 12 Bocchette Jacuzzi® PowerPro® 14 ClearRay™ 16 Il percorso del benessere 18 10 motivi per scegliere una Spa Jacuzzi® 20 Il rispetto ambientale 8 semplici domande per capire la tua Spa Jacuzzi® 22 24 Le linee Spa Jacuzzi® 28 Italian Design 30 Profile 36 Santorini Pro 38 Delos 40 Delfi 42 Unique 46 **Premium** 46 J-400 50 J-495 52 J-480 54 J-465 56 J-415 58 **I-LXL** 66 J-300 70 J-375 **72** J-355 J-345 74 **76** J-335 **78** J-315 80 J-200 J-270 84 86 J-230 88 J-210 92 **Professional** 98 Sienna Experience 100 Virginia Experience 102 Alimia Experience 106 Accessori 108 Rattan 110 Legno 112 Legno sintetico 114 Coperture e riscaldamento dell'acqua 116 Sollevatori 118 Manutenzione

120

122

Servizio Post-Vendita

Schede tecniche



## L'acqua, il benessere alle origini




Il primo a capire le potenzialità dell'acqua fu il filosofo greco Talete il quale vide l'acqua come elemento primordiale, origine di tutte le cose. Ma a mettere in pratica i benefici che l'acqua portava a corpo e mente furono i Romani, che introdussero il bagno come raffinata pratica quotidiana. Nacquero così numerosi stabilimenti termali in ogni angolo dell'impero, che offrivano benessere impreziosito da marmi e mosaici. Il Medio Evo fu un periodo buio in cui il culto del benessere venne considerato peccato ma tra il '700 e l'800 rifiorirono numerose stazioni idroterapiche in cui nobili borghesi trascorrevano il loro tempo libero. L'acqua divenne sinonimo di salute e furono ideate le più svariate pratiche di utilizzo per offrire benefici mirati e differenti, dalla talassoterapia a base di sale marino, all'alternanza di acqua calda e fredda. Fu alla fine del '800 che in Germania avvenne la svolta con la produzione industriale di vasche da bagno in ghisa smaltata alle quali seguì l'evoluzione che ha portato alle vasche idroterapiche con sistema integrato, brevettate da Jacuzzi<sup>©</sup>.



## Per creare serve saper sognare. Così nasce Jacuzzi.

Ognuno di noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall'energia, dal saper anticipare quelli che saranno i sogni della gente. E infine, realizzarli. Oltre un secolo fa, Francesco, Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono dall'Italia in cerca di successo, con destinazione la California. Nel giro di pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo e Giuseppe li raggiungono per fondare la Jacuzzi Bros. È il 1915 e prende vita una storia fuori dall'ordinario fatta di capacità e intraprendenza, di genialità e spirito innovativo.



La prima invenzione è un'elica di nuova concezione adottata dall'aeronautica statunitense, prologo del primo monoplano a cabina integrata brevettato nel 1920. Da qui, un susseguirsi di intuizioni apriranno prospettive nuove. Dall'invenzione di una pompa per l'irrigazione che spopola tra gli agricoltori americani, alla creazione del Frostifugo, una superventola che soffia aria calda per combattere le gelate.

Nel 1943 Kenneth Jacuzzi, il figlio più piccolo di Candido, sviluppa una grave forma di artrite reumatoide. Notando che le sessioni idroterapiche in ospedale contribuiscono ad alleviare le pene del ragazzo in maniera evidente, il padre, il più giovane dei 7 fratelli Jacuzzi, realizza nel 1956 la prima pompa ad immersione che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia consentendo a Kenneth di proseguire con i trattamenti idroterapici in nella propria abitazione.

Nasce così la J-300®, una pompa a getto che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia.
















Il 1968 è l'anno della svolta. Il progetto di Candido viene rielaborato dal nipote Roy, che progetta una vasca con bocchette integrate e un sistema idromassaggiante. La base di ogni modello Jacuzzi<sup>®</sup>.

Da questo punto la storia narra di un'evoluzione e una crescita costante mirata al benessere delle persone. Un modello che ha superato i confini geografici, ma che rimane saldamente ancorata alle radici e allo spirito innovativo che tutt'ora costituisce il patrimonio più grande del marchio Jacuzzi<sup>®</sup> che con i suoi oltre 250 brevetti internazionali rappresenta un esempio di eccellenza nello sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design inconfondibile.

# Il marchio Jacuzzi: molto più di un nome



Oltre 50 anni di esperienza ci hanno insegnato a guardare sempre in avanti. Lavoriamo costantemente con l'obiettivo di creare nuove tecnologie che possano rendere l'esperienza in una Spa Jacuzzi® indimenticabile con la certezza del miglior idromassaggio.

## I fondamenti dell'esperienza Jacuzzi<sub>®</sub>

**pleasure:** rappresenta il gusto e il piacere del sentirsi appagati dalla vita.

**design:** irrinunciabile elemento di estetica ricercata e massima funzionalità.







**performance:** generate da una ricerca tecnologica che offre il massimo risultato.

**health:** rispecchia l'attenzione alla salute del corpo e dell'anima.

I risultati migliori si raggiungono attraverso un'attenta progettualità, questa necessità di valori che creino le fondamenta del progetto. L'obiettivo primario di Jacuzzi® è offrire un'esperienza totale, da vivere con il corpo e con i sensi. Un'esperienza che s'ispira a valori che stanno alla base del benessere nel suo significato più ampio.

Ogni prodotto Jacuzzi<sup>®</sup> si fonda attorno a questi 4 valori che rappresentano i 4 livelli fondamentali del benessere totale. Una sintesi che traduce la filosofia Jacuzzi<sup>®</sup>, creata per migliorare la vita dei suoi clienti.

## La tua Spa Jacuzzi.



Piccole piscine o grandi idromassaggi? In realtà c'è qualcosa in più di entrambe le cose. Le Spa Jacuzzi® rappresentano la più completa e versatile sintesi di benessere che si possa chiedere. Nel proprio giardino, sulla terrazza o nell'ampio salotto. È importante conoscere lo spazio che si ha a disposizione poiché questo è determinante per identificare il modello della Spa che si può installare. Naturalmente anche l'uso influisce: se si ama trascorre tempo con gli amici è importante che la Spa possa offrire un numero di sedute sufficiente ad accoglierli comodamente. Le Spa Jacuzzi® sono sono disponibili in diverse dimensioni, colori e design. Fate la vostra scelta e godetevi il vostro idromassaggio.













### Il proprio spazio, il proprio benessere

Un'isola di benessere totale, ideale per dimenticare la frenesia quotidiana o rigenerare la propria linfa vitale. Per pensare a se stessi valorizzando il tempo libero avendo la sensazione quotidiana di essere in vacanza.

#### Con gli amici, con chi ami

Per i momenti di socialità, le feste con gli amici o per le coppie che desiderano il meglio. Oltre all'offrire un eccezionale idromassaggio, La Spa Jacuzzi<sup>®</sup> si trasforma in un riferimento importante e attrattivo che migliora lo stare insieme e valorizza gli ambienti in cui viene posizionata

#### Divertimento in famiglia

Una soluzione unica che offre grandi benefici al tempo passato in famiglia. Ne migliora la qualità, sia come fonte di divertimento per i figli, che di benessere per i genitori.

### L'idroterapia

#### Gli effetti dell'idroterapia

L'acqua, sotto la pressione di un getto, può alleviare la tensione muscolare prodotta dallo stress e dall'ansia. L'acqua calda è utilizzata in fisioterapia per accelerare il recupero muscolare dopo gli infortuni e alleviare i dolori. Getti di corrente mirati generano un massaggio profondo a micro-bolle rilassanti, le bocchette PowerPro® Jacuzzi offrono diversi tipi di massaggio idroterapeutico che migliorano la circolazione e promuovono l'emissione delle endorfine.

#### Come funziona

L'idroterapia nasce dalla combinazione fra acqua, calore e aria. L'acqua riduce il peso della massa corporea del 90% allentando la tensione dei muscoli e delle giunture. Il calore dilata i vasi sanguigni migliorando il flusso del sangue per sanare i tessuti danneggiati. L'aria emessa dalle bocchette, oltre a rilassare i muscoli, allevia la pressione nervosa.


Una Spa deve offrire bocchette della misura più corretta per ogni gruppo muscolare e dell'intensità più indicata. Tutte le bocchette Jacuzzi PowerPro® sono state progettate per direzionare con precisione il flusso dell'acqua. La pressione del flusso dell'acqua può essere trasferita da una seduta all'altra e le bocchette idromassaggio possono essere attivate o disattivate indipendentemente in ogni seduta.

Le bocchette delle Spa Jacuzzi® sono progettate con un movimento esterno/interno. Il getto d'acqua rotante riproduce invece il movimento circolare o l'azione di sfregamento della mano su determinate zone della schiena.

#### Chi può trarne beneficio

Le proprietà terapeutiche dell'acqua calda delle Spa valgono per ogni tipo di corporatura, taglia e livello di stress. Alcuni hanno bisogno di un getto vigoroso per allentare i nodi delle masse muscolari. Altri semplicemente di una culla di acqua calda e lenitiva, che rinfresca le idee e rilassa il corpo. Dopo una sessione idroterapeutica sembra che lo stress si disperda nel vapore e dia nuova energia e slancio. Ma gli effetti benefici dell'idroterapia possono fare di più: si ritiene infatti che riesca ad alleviare i sintomi dell'artrite, fornendo al tempo stesso un sollievo temporaneo a dolori cronici favorendo il riposo.








## Bocchette Jacuzzi BowerPro





Aree sensibili del collo

Spalle 2

Schiena 3

Base della schiena 4

Mani e polsi 5

Gambe 6

Polpacci 7

Piedi 8



#### PowerPro® FX Jets

Le bocchette PowerPro® FX, regolabili in intensità, generano un vigoroso flusso localizzato che crea una spirale di aria e acqua perfetta per stimolare gruppi muscolari di media dimensione. Regolabili ad alta e bassa pressione, i getti FX alleviano la tensione nei punti di pressione delle spalle, del collo, della schiena, dei polpacci e dei piedi.



#### PowerPro® NX2 Jets

Le PowerPro® NX2 agiscono sulle zone più sensibili del collo e della schiena producendo un getto d'acqua costante e molto intenso che elimina la tensione e il dolore muscolare



#### PowerPro® BX Jets

Spesso utilizzato nelle sedute lounge, questo getto, unico nel suo genere massaggia i polpacci con un effetto 'a bolle' rilassante e al contempo rinvigorente.



#### PowerPro® FX2 Spinner

Bocchette nuovissime che consentono un'idroterapia intensa La particolare azione a spirale genera un flusso crescente d'aria e acqua che effettua un vigoroso massaggio su spalle, schiena, polpacci e piedi.

#### Stimola:

2 Spalle

Base della schiena

Gambe

Piedi

#### Stimola:

Aree sensibili del collo

#### Stimola:

7 Polpacci

#### Stimola:

2 Spalle

3 Schiena

Mani e polsi

8 Piedi



grazie a un più alto rapporto aria/ acqua in un getto direzionabile,



particolarmente efficace sui muscoli della parte inferiore della schiena per effettuare un massaggio energico e intenso, per i muscoli lombari.



bocchette genera un turbinio di incredibile luminosità ed effervescenza. Il getto unisce un elevato flusso d'aria a un'intensa illuminazione a LED, generando effervescenti bollicine multicolore che salgono dal fondo della vasca fino in superficie.



#### PowerPro® PX Jets

I getti Power Pro® PX effettuano un delicato massaggio pulsante, ideale per i piccoli gruppi muscolari del polso e della mano.



#### PowerPro® RX Jets

L'azione rotante di queste bocchette è completamente regolabile. I getti RX coprono un'area considerevole, raggiungendo i principali muscoli e i nervi della schiena.

#### Stimola:

8 Piedi

4 Base della schiena



### Stimola:

8 Piedi

#### Stimola:

Mani e polsi

#### Stimola:

3 Schiena

## ClearRay<sup>™</sup> l'innovazione genera purezza







Senza CLEAR**RAY**™

Con CLEAR**RAY**™

L'avanzato sistema ClearRay™, installato di serie su tutte le Spa Jacuzzi® segna un passo avanti nelle soluzioni di purificazione dell'acqua. Questa tecnologia tratta istantaneamente il 99,9% degli agenti patogeni a base acquosa permettendo di ridurre del 50% l'utilizzo di agenti chimici igienizzanti. Il ClearRay™ utilizza la tecnologia UV che sfrutta l'energia elettromagnetica generata dal sole e attraverso un processo naturale migliora l'azione disinfettante in modo affidabile e collaudato. La riduzione dell'intervento di sostanze chimiche purificanti rende l'utilizzo della Spa un'esperienza ancora più naturale e coinvolgente.

### Il percorso del benessere

Le sedute sono state pensate per offrire un percorso benessere studiato che garantisce massima efficacia. Di seguito sono dettagliate le tappe che offrono il risultato migliore.







Immergetevi e concedetevi un attimo di sosta nell'angolo d'ingresso, come in riva al mare, le gambe lambite da calde e piacevoli acque. È possibile scegliere di assaporare il piacere dell'aromaterapia. Il gorgoglio di sottofondo aiuterà a evadere dalla realtà le tensioni si allentano, quotidiana. L'idromassaggio della posizione d'ingresso attiva la circolazione e alleggerisce le articolazioni inferiori.

Ora entrate completamente nella Spa. La prima seduta, in senso antiorario, è riservata a un delicato massaggio della schiena, in particolare delle spalle e della zona lombare: viene stimolata l'irrorazione sanguigna, i muscoli e le articolazioni si sciolgono, diminuisce così il livello di stress. I blower, distribuiti in modo uniforme all'interno della Spa, stimolano tricipiti e polpacci.

La prossima seduta ad angolo è una posizione di invidiabile comodità. Qui il massaggio diventa più energico, il getto è più deciso e ampio, capace di migliorare con efficacia il tono muscolare. A ottimizzare l'azione è anche il flusso rotante dell'acqua che, generato dalla particolare forma dei getti, agisce beneficamente anche sulla pelle.

Ad esaltare la massima potenza dei getti provvedono la seduta centrale e quella opposta all'ingresso della Spa. Qui un massaggio energico e diffuso su tutta la superficie della schiena scioglie le rigidità e rilassa i muscoli.



50

Adesso il percorso è giunto alla sua fase intermedia: la muscolatura è più rilassata e i massaggi si fanno più morbidi, la fatica pian piano si allontana lasciando spazio ad un crescendo di benessere.



6°

Vi attende ora il relax totale della lounge. In questa posizione una doppia fila di delicati getti massaggia il corpo con il tocco leggero di gentili dita d'acqua. Intanto i blower accarezzano in modo delicato i bicipiti femorali e i polpacci mentre il getto plantare tonifica piedi e gambe.



7°

Adesso, a massaggio spento, non vi resta che lasciarvi fluttuare dall'abbraccio della vostra Spa. Il silenzio è nel dolce e materno mormorio dell'acqua, il corpo riposa, lo spirito rinasce.



00

Il percorso del benessere ha concluso il suo ciclo. Non rimane che sostare un ultimo attimo nella comoda seduta d'angolo: il passaggio tra dentro e fuori diventa così più dolce, in parte ancora immersi nella vostra Spa Jacuzzi<sup>®</sup>, in parte già pronti ad affrontare con rinnovata vitalità e buonumore le infinite dimensioni della realtà quotidiana.

### 10 motivi per scegliere Jacuzzi.

#### I. Un'occasione di socialità

Trascorrere momenti di qualità con la tutta la famiglia, in coppia o con gli amici è uno dei benefici più grandi. Scherzare e chiacchierare con chi ami di più in giardino immersi in una Spa Jacuzzi<sup>®</sup>, lontani dalle pressioni quotidiane, rilancia il piacere dello stare insieme.



#### 2. Relax dopo una giornata frenetica

Dopo una giornata densa di impegni, non c'è niente di più piacevole e benefico che un bagno caldo di acqua e bolle. L'acqua calda favorisce sonni più profondi. I muscoli si distendono grazie al calore e gli esclusivi getti d'acqua e aria studiati da Jacuzzi<sup>®</sup> agiscono delicatamente sulle giunture indolenzite con una lenitiva azione massaggiante. Ogni sera corpo e mente potranno trovare il rilassamento totale.

#### 3. Ricarica e alimenta la tua energia

L'uso regolare di una Spa Jacuzzi® dà vigore per tutto il giorno. L'utilizzo regolare favorisce una migliore circolazione aumentando il flusso del sangue in ogni zona del corpo. Inoltre il massaggio è personalizzabile grazie alla possibilità di regolare direzione e intensità della pressione, a seconda delle preferenze. Un corpo in salute è energico e attivo, e una Spa Jacuzzi® può essere fondamentale per mantenere uno stile di vita sano.

#### 4. Poca spesa massima resa

Le Spa idromassaggio Jacuzzi® sfruttano tecnologie e componenti di isolamento innovativi e all'avanguardia, i migliori sul mercato. Questi consentono di mantenere il calore all'interno in maniera più efficiente riducendo i costi in maniera significativa. Inoltre, ogni Spa è dotata di pompe di ricircolo a basso consumo energetico e componenti di riscaldamento in titanio.

#### 5. Acqua più pulita, più a lungo

E' importante che l'acqua contenuta nella Spa sia sempre pulita e sicura per l'utilizzo. Su tutte le Spa Jacuzzi® è possibile programmare cicli di ricircolo e filtraggio. Durante il processo di ricircolo, l'acqua contenuta nella Spa Jacuzzi® viene purificata sia dal sistema ClearRay™ UV che da appositi filtri in questo modo l'acqua si mantiene pulita anche quando non sono in uso, evitando inutili sprechi di tempo, fatica e senza costi aggiuntivi.

#### 6. Una Spa Jacuzzi® dura anni

Guardare l'interno di una Spa idromassaggio Jacuzzi® è come dare un'occhiata sotto il cofano di un'auto di lusso. Le componenti di fabbricazione Jacuzzi® sono in assoluto i migliori sul mercato. Non scendiamo a compromessi quando si tratta di qualità perché è la base di partenza per massima durata e affidabilità del prodotto. Una Spa Jacuzzi® non soltanto dura nel tempo, ma offre anche il migliore rapporto qualità/prezzo.

#### 7. Siamo qui per te

Dall'ingresso nel punto vendita, alla ricerca, alla scelta della SPA Jacuzzi®, fino all'installazione e 10 o 20 anni dopo, i clienti sapranno di aver scelto il meglio. Jacuzzi® offre una garanzia di fabbricazione su tutte le Spa, ma anche un eccezionale servizio di assistenza clienti post installazione. I nostri rivenditori e i team post vendita, sono a disposizione per risolvere ogni problema. Una Spa Jacuzzi® facilita la vita, e anche il nostro servizio di supporto.

#### 8. Più di 50 anni di esperienza

La famiglia Jacuzzi produce vasche idromassaggio dagli anni '60. Sono stati i Jacuzzi a progettare e lanciare la prima vasca idromassaggio. Da allora, i tecnici Jacuzzi® hanno brevettato centinaia di progetti e prodotti innovativi. L'esperienza sull'idromassaggio e l'amore per l'idroterapia ci consente di essere sempre un passo avanti migliorando ogni giorno e dando vita a idee sempre nuove, anche grazie alla voce e ai consigli dei nostri clienti.

#### 9. Un nome, una garanzia

Jacuzzi® è il nome di un brand. Scoprire che siamo un brand che porta il nome di una famiglia per molti è una bella sorpresa. Il nostro nome è sinonimo di affidabilità.

#### 10. Le migliori collaborazioni

Come leader di mercato nei prodotti per l'idroterapia, Jacuzzi<sup>®</sup> è molto legata alle associazioni di settore. Offriamo loro la nostra esperienza e il nostro sostegno lavorando insieme per creare una solida base di vendita delle Spa idromassaggio che sia in linea con gli standard industriali.

# Un benessere rispettoso dell'ambiente



L'essenza della forza di Jacuzzi® risiede nella sua integrità. Scegliere una Spa Jacuzzi® significa optare per un prodotto rispettoso delle dinamiche ambientali del nostro pianeta; ecco alcuni esempi:

- Il legno utilizzato per le Spa Jacuzzi<sup>®</sup> proviene da aziende che aderiscono a sistemi di controllo ambientale.
- I materiali di rivestimento dei nostri alloggiamenti sono fabbricati almeno per l'80% in plastica riciclata.
- I LED utilizzati consumano circa l'8% di tutta l'energia che consumerebbe una lampadina a incandescenza con le stesse caratteristiche.
- Il nostro sistema isolante SmartSeal<sup>™</sup> è realizzato in tessuto jeans.
- Il modello Jacuzzi<sup>®</sup> J-LXL oltre ai nostri abituali materiali isolanti, utilizza un rinforzo ad alta densità spesso circa 4 cm che rende questa Spa la più efficiente della sua categoria in termini di consumi.



- Gli stabilimenti dove sono fabbricate le Spa sono moderne strutture dotate di sistemi termici rigenerativi attivi durante tutte le fasi produttive: una pratica che neutralizza il 99% dei gas emessi nell'aria.
- Nei nostri stabilimenti è stato progettato un sistema in grado di riciclare tutta l'acqua utilizzata durante la fase di test delle Spa.
- Gli scarti delle parti acriliche dei gusci interni vengono polverizzate e riciclate, ad esempio in prodotti per la pulizia industriale.
- Le componenti elettroniche non contengono piombo e sono atossiche. Possono quindi essere smaltite in tutta sicurezza terminato il loro ciclo di vita.

## Capire la Spa in 8 semplici domande

#### Dov'è possibile collocare la Spa?

Può essere collocata praticamente ovunque. È importante calcolare lo spazio circostante per questioni pratiche e il pavimento di sostegno, in piano e adeguato al peso della vasca. Esterna o interna, è sufficiente che il locale sia ventilato e che siano presenti gli allacci elettrico e idrico.



Per esempio, c'è sufficiente spazio per gli accessori? E' stato previsto di poter agevolmente effettuare gli interventi di manutenzione o riparazione? La Spa deve essere posizionata su una superficie piana e stabile, non sull'erba. Se la tua Spa viene installata all'interno di un ambiente bisogna verificare che l'areazione sua sufficiente.

#### A chi ci si può rivolgere per l'installazione?

I Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono un servizio di affiancamento e di installazione completa. È sufficiente informarsi presso il rivenditore.

#### Ogni quanto è necessario sostituire l'acqua?

Grazie all'evoluto sistema di filtraggio, è possibile mantenere la stessa acqua fino a 2 mesi. Basta monitorare i valori chimici e il livello idrico, integrando le perdite dovute all'evaporazione.

#### È possibile utilizzare la Spa anche d'inverno?

Si, la temperatura dell'acqua è regolabile. Ci sono inoltre accessori che contribuiscono a una maggiore ottimizzazione del calore dell'acqua nei periodi più freddi.

#### il consumo energetico di una Spa?

Una Spa Jacuzzi® rimane collegata all'impianto elettrico tutto l'anno; grazie alle sue caratteristiche e dotazioni, i consumi verranno comunque contenuti al minimo. Pensiamo, per esempio al sistema Trifusion™, 2 strati di schiuma isolante e al nostro nuovo rivestimento SmartSeal™ disponibili su alcuni modelli. Il modello J-LXL è il più efficiente nella sua categoria grazie al sistema isolante con cui è avvolto. Ogni scheda tecnica include indicazioni dei consumi (kW); in questo modo è possibile valutare, in base alla propria area di residenza, i consumi energetici.









#### La manutenzione richiede impegno?

La manutenzione è piuttosto semplice. In funzione della frequenza d'utilizzo, la tua Spa dovrà essere riempita e pulita 3-4 volte l'anno. Oltre a questo, sarà necessario nella provvedere alla pulizia delle bocchette e del filtro. Le restanti operazioni si limitano all'inserimento di elementi chimici non nocivi per mantenere pura l'acqua.

#### Come si possono azionare le varie funzioni?

In ogni Spa è integrato un display comodo e di semplice utilizzo che controlla ogni singolo elemento della Spa. Dalle bocchette alle luci, dalla cascata alla temperatura dell'acqua. Alcuni modelli sono dotati di telecomando galleggiante.

#### Le Spa hanno una garanzia?

Si, ogni Spa ha una garanzia compresa di 2 anni. Contatta il tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato lacuzzi<sup>®</sup> per conoscere il programma di estensione garanzia.

p. 32 profile

p. 36

santorini pro

p. 38 delos

p. 40 delfi

p. 42 unique

## italian design

J-400	J-LXL	J-300	J-200
p. 50	p. 62	p. 70	p. 84
J-495	J-LXL	J-375	J-270
p. 52		p. 72	p. 86
J-480		J-355	J-230
p. 54		р. 74	p. 88
J-465		J-345	J-210
p. 56 J-415		p. 76 J-335	
		<sub>P</sub> . 78 J-315	

premium

p. 98 sienna experience

p. 100 virginia experience

p. 102 alimia experience

professional



**1**x4



unique numero sedute 3



p. 40 delfi numero sedute 4



p. 38 delos numero sedute 4



p. 36 santorini pro numero sedute 5



p. 88 J-210 numero sedute 4



p. 86 J-230 numero sedute 5





p. 78 J-315 numero sedute 3



p. 76 J-335 numero sedute 4-5



p. 74 J-345 numero sedute 4-5



p. 56J-415numero sedute 2-3



p. 54 J-465 numero sedute 4-5



p. 62 J-LXL numero sedute 5



p. 32 profile numero sedute 5-6



p. 84 J-270 numero sedute 6



p. 72J-355numero sedute 5-6



p. 70 J-375 numero sedute 6



p. 52 J-480 numero sedute 6



p. 50 J-495 numero sedute 7-8



p. 102 alimia experience numero sedute 6-7



p. 100 virginia experience numero sedute 6-7



p. 98 sienna experience numero sedute 7-8





p. 42 unique numero sedute 3



p. 36 delfi numero sedute 4



p. 38 delos numero sedute 4



p. 36 santorini pro numero sedute 5



p. 32 profile numero sedute 5-6

Un rito nelle sue forme più evolute in cui gli elementi del benessere trovano l'ideale punto d'incontro. Nella linea Italian Design le prestazioni e l'esclusiva varietà dei dettagli si fondono al fascino del design coniugando i benefici delle tecnologie Jacuzzi<sup>®</sup> più avanzate e il piacere di un esclusivo elemento d'arredo. Da contemplare, da godere e da condividere.

## profile



#### Suoni e profumi sono invisibili

Sotto i vani in techstone sono collocati il contenitore per l'aromaterapia e, nella versione top, i 4 speaker del sistema Hi-Fi "In sound" con filtro cross-over e subwoofer. Lo stereo con radio e lettore CD, predisposto per lettore MP3, è dotato di telecomando.

#### Semplicità per il comando


La mascherina LCD per i comandi generali è l'unico elemento in vista. Un'interfaccia intuitiva consente di gestire le pompe idro, i blower, l'aromaterapia, l'illuminazione e i restanti cicli di funzionamento.

#### L'acqua non ha confini

Questo modello pemette di godere di un'esperienza unica: un idromassaggio immersi in una Spa dove l'acqua è a sfioro e grazie alle griglie perimetrali inclinate viene convogliata nel sistema di filtrazione interno. Il connubio perfetto tra pulizia ed eleganza.

#### Pulizia immediata

La funzione Instant Clear consente di incrementare ulteriormente il sistema di filtrazione nel momento necessario. Questo è particolarmente utile dopo se utilizzato prima o dopo un party con gli amici. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell'acqua rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l'uso di prodotti chimici.







#### Winter Pro Kit

Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l'idromassaggio all'esterno durante l'inverno e con climi freddi con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

#### Luci e colori

Armonia e sobrietà sono esaltate dall'illuminazione interna a LED con cromia variabile. Per creare un'atmosfera frizzante e rilassante al tempo stesso.

















### profile

#### design Jacuzzi







### **1**×5-6

#### colori



bianco



ocean blue

silver pearlescent **BASE** 

numero sedute/lounge

5-6 (I lounge)

TOP SOUND

numero sedute/lounge

5-6 (I lounge)

bocchette

blowers

31

14

#### bocchette



PowerPro® FX Jets 8



PowerPro® NX2 Jets



PowerPro® FX2 Spinner



PowerPro® MX2 Jets



PowerPro® RX Jets

bocchette

31

blowers

14

rabbocco acqua automatico

sì

rabbocco acqua automatico sì

aromaterapia

sì

aromaterapia

sì

illuminazione subacquea

Light System - Multicolour

illuminazione subacquea

Light System - Multicolour

#### pannelli in legno colori



teak

stereo

non disponibile

stereo

"In Sound System" con MP3

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

optional

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

sì

#### copertura



similpelle

Winter Pro Kit

Winter Pro Kit

optional



italian design

# santorini delos delfi unique



#### La firma sul Design

Le linee di ogni vasca sono frutto di un accurato e approfondito studio di affermati nomi nel campo del design, i cui progetti hanno generato il matrimonio perfetto tra eleganza e funzionalità.

#### Si comanda con un dito


I pannelli di comando LCD o LED sono pensati per offrire la massima semplicità e insieme completezza di comando. Intuitivi e immediati consentono di attivare, disattivare e regolare ogni funzione della vasca.

#### Winter Pro Kit

Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l'idromassaggio all'esterno durante l'inverno e con climi freddi con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

#### La temperatura perfetta

Grazie al riscaldatore elettrico è possibile portare l'acqua alla temperatura desiderata, programmandola attraverso 2 modalità che offrono calore costante quando richiesto ed economia nei consumi.







#### Il ritmo del benessere

In base agli allestimenti prescelti, le Spa della gamma Italian Design sono dotate di lettore MP3 con bluetooth, che arricchisce i momenti di relax con la musica preferita.

#### Addio alle impurità

Alcuni modelli sono dotati di skimmer, per eliminare le impurità presenti a pelo d'acqua. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell'acqua rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l'uso di prodotti chimici.













## santorini pro

#### design

Kaluderovic & Condini



#### **1**x5

colori

bianco

ocean blue pearlescent

pearlescent

 $230 \times 215 \times 90H$  cm

TOP

TOP SOUND

numero sedute/lounge

5 (2 lounge)

numero sedute/lounge

5 (2 lounge)

bocchette

29

bocchette

29

bocchette



PowerPro® FX Jets

PowerPro® NX2 Jets

PowerPro® FX2 Spinner

PowerPro®



MX2 Jets

PowerPro® **RX** Jets

blowers

14

blowers

14

cascata

cascata

aromaterapia

aromaterapia

sì

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

stereo

non disponibile

stereo

MP3+Bluetooth

pannelli in legno colori



teak

rovere rigato

poggiatesta

poggiatesta

cuscino

3

cuscino optional

3

optional

copertura

ice tessuto



similpelle

ClearRay™

optional

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

Winter Pro Kit

optional

Winter Pro Kit

optional



### delos

#### design

Kaluderovic & Condini





$\Lambda$	A
Λ	X4

#### 215 x 190 x 80H cm

#### colori

bianco

ocean blue pearlescent

silver pearlescent

**BASE** 

numero sedute/lounge

4 (I lounge)

bocchette

16

PRO

numero sedute/lounge

4 (I lounge)

bocchette

blowers

non disponibile

16

PRO SOUND

numero sedute/lounge

4 (I lounge)

bocchette

16

blowers

10

#### bocchette



PowerPro® FX Jets



PowerPro® FX2 Spinner



cascata

blowers

non disponibile

aromaterapia

non disponibile

non disponibile

cascata

cascata

sì

aromaterapia

non disponibile

aromaterapia

sì

illuminazione subacquea

faro bianco

illuminazione subacquea

faro bianco

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

stereo

non disponibile

stereo

non disponibile

stereo

MP3+Bluetooth

#### pannelli in legno colori



teak

rovere rigato

poggiatesta

3

poggiatesta

3

poggiatesta

3

cuscino

optional

cuscino

cuscino optional optional

ClearRay™

optional

ClearRay™ optional

ClearRay™

Winter Pro Kit

optional

Winter Pro Kit

optional

Winter Pro Kit

optional

copertura



tessuto



similpelle



## delfi

#### design

Kaluderovic & Condini





ж	A
X.	<b>Y4</b>

#### 190 x 190 x 80H cm

#### colori



bianco

ocean blue pearlescent

silver pearlescent

numero sedute/lounge

4 (I lounge)

**BASE** 

bocchette

16

blowers

non disponibile

PRO

numero sedute/lounge

4 (I lounge)

16

PRO SOUND

numero sedute/lounge

4 (I lounge)

bocchette

bocchette

16

blowers

non disponibile

cascata

blowers

cascata

10

sì

#### bocchette



PowerPro® FX Jets

PowerPro® NX2 Jets

PowerPro® RX Jets

cascata

non disponibile

illuminazione subacquea

aromaterapia

non disponibile

faro bianco

aromaterapia

non disponibile

illuminazione subacquea

faro bianco

illuminazione subacquea

aromaterapia

Light System – Multicolour

#### pannelli in legno



teak

rovere rigato

stereo

non disponibile

poggiatesta

cuscino

optional

optional

2

poggiatesta

non disponibile

2

stereo

MP3+Bluetooth

poggiatesta

stereo

2

cuscino

optional

cuscino optional

ClearRay™ ClearRay™

optional optional

Winter Pro Kit Winter Pro Kit

optional

ClearRay™

Winter Pro Kit

optional

copertura



ice tessuto



similpelle



## unique

#### design Carlo Urbinati

#### **1** x 3

#### colori



bianco



ocean blue pearlescent

silver pearlescent



190 x 150 x 80H cm



#### bocchette



PowerPro® FX Jets



PowerPro® NX2 Jets



PowerPro®



colori

pannelli in legno

PowerPro® RX Jets

**BASE** 

numero sedute/lounge

3 (I lounge)

FX2 Spinner

jets

blowers

cascata

wenge

teak

poggiatesta

copertura

pannelli

personalizzabili



ice tessuto



similpelle



ice sunbed

14

non disponibile

non disponibile

aromaterapia

sì

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

stereo

non disponibile

3

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

Winter Pro Kit

optional

TOP

numero sedute/lounge

3 (I lounge)

jets

14

blowers

10

cascata

sì

aromaterapia

sì

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

stereo

MP3 + Bluetooth

poggiatesta

3

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

Winter Pro Kit

optional

<sup>\*</sup>contattare il rivenditore locale per conferma sulle specifiche disponibili e per conoscere la disponibilità/tempi di consegna dei vari modelli











**1**x5

\$x6



p. 56 J-415 numero sedute 2-3



p. 54 J-465 numero sedute 4-5



p. 52 J-480 numero sedute 6



p. 50 J-495 numero sedute 7-8

Il design curato riveste i dettagli più innovativi e gli allestimenti più completi ed esclusivi della linea. La risposta ideale per chi ricerca un'elevata qualità in una soluzione ricca e versatile di medie o grandi dimensioni.

#### Spazio all'intrattenimento

Le vasche dispongono del J-1000™ Audio System con stereo MP3 (1 GB), AM/FM è dotato inoltre di alloggiamento per iPod/iPhone (JBL). Gli altoparlanti waterproof garantiscono un'alta qualità del suono.



#### Una mano al comando

Tutte le funzioni sono azionabili e regolabili dal pannello LCD illuminato. Con un dito è così possibile avere il completo controllo sulla temperatura, sulle bocchette oltre a memorizzare le impostazioni preferite. Puoi anche attivare la funzione "Eco Mode" che consente di controllare il consumo di energia sulla base della frequenza di utilizzo. E' inoltre possibile bloccare le proprie impostazioni.

#### Il massaggio è Hi-Tech

Il sistema PowerPro® delle bocchette consente una scelta completa di massaggi, dai più intensi e stimolanti ai trattamenti più delicati. Tecnologicamente evoluto e versatile offre tutto il benessere con una semplice rotazione delle bocchette. Ciascuna delle bocchette presenti nei modelli della serie J400 offre un'ampia gamma di massaggi: energico e forte oppure gentile e rilassante. Ciascuna delle bocchette può essere regolata secondo necessità semplicemente ruotando l'ugello interno.

#### Risparmio energetico


SmartSeal™ è disponibile su tutti i modelli J400. Realizzato con Jean riciclato, questo sistema pone particolare attenzione all'ambiente, consente di ridurre fino al 20% i consumi energetici, protegge dall'umidità, dalla formazione di muffe e riduce la rumorosità.

#### Cascate di luci e colori

La cascata WaterColour™ retroilluminata può essere impostata sul ciclo di più colori o monocromatico, in sieme al sistema led ProLites si ottiene un effetto rilassante e spettacolare.







#### Manutenzione semplice e immediata

L'impianto di ricircolo ProClarity™ lavora insieme alla pompa di ricircolo per ottenere un sistema di filtrazione estremamente performante. I modello J495, e J415 offrono inoltre un sistema di raccolta impurità e foglie. Il sistema ProClear™ è previsto per i modelli J480 e J465

#### Protetti da un guscio speciale

Jacuzzi® ha ideato lo speciale guscio Trifusion™ che attraverso uno speciale composto di resine e acrilico accoppiati a strati, offrono massima resistenza alla vasca migliorando inoltre l'effetto isolate. Una soluzione che offre il doppio vantaggio del risparmio energetico unito alla sicurezza e alla durata della struttura.

















#### **1**×7-8

#### colori



platinum



desert sand



silver pearl



 $229 \times 279 \times 104(117)$ H cm



#### bocchette



PowerPro® NX2 Jets



PowerPro® FX Jets 24



PowerPro® FX2 Spinner



PowerPro® RX Jets



PowerPro® MX2 Jets



PowerPro® IX Jets

#### numero sedute/lounge

7-8

#### bocchette

62

#### cascata

2 WaterColour™

#### illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

4 (cuscino regolabile illuminato)

#### stereo

J1000\*

#### poggiatesta



legno sintetico

brazilian teak

silver wood



roasted chestnut

#### $ClearRay^{\mathsf{TM}}$

sì

#### SmartSeal™

sì\*

#### copertura



silver wood

bordeaux

#### filtro



stato servizio



<sup>\*</sup>contattare il rivenditore locale per conferma sulle specifiche disponibili e per conoscere la disponibilità/tempi di consegna dei vari modelli



#### **1**x6

#### colori



platinum



desert sand







slate green



silver pearl



 $239 \times 239 \times 99(112)H \text{ cm}$ 



bocchette



PowerPro® NX2 Jets



PowerPro® FX Jets 22



PowerPro® FX2 Spinner



PowerPro® RX Jets



PowerPro® MX2 Jets



PowerPro® IX Jets



PowerPro® PX Jets

#### numero sedute/lounge

6 (I lounge)

#### bocchette

48

#### cascata

2 WaterColour™

#### illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

#### stereo

11000\*

## silver wood

legno sintetico







brazilian teak



roasted



#### chestnut

## copertura



silver wood

bordeaux

#### poggiatesta

4 (cuscino regolabile illuminato)

#### $ClearRay^{^{\text{\tiny TM}}}$

#### $SmartSeal^{\mathsf{TM}}$

sì\*



#### **∱**×5

#### colori



platinum



desert sand



opal



slate green



silver pearl



 $224 \times 224 \times 99(109)$ H cm



bocchette



PowerPro® NX2 Jets



PowerPro® FX Jets 10



PowerPro® FX2 Spinner



PowerPro® RX Jets



PowerPro® MX2 Jets



PowerPro® IX Jets



PowerPro® PX Jets

numero sedute/lounge

5 (I lounge)

bocchette

37

cascata

I WaterColour™

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

stereo

11000\*



legno sintetico

silver wood

poggiatesta

ClearRay™

4 (cuscino regolabile illuminato)

brazilian teak



roasted chestnut

 $SmartSeal^{\mathsf{TM}}$ 

sì\*

#### copertura



silver wood

bordeaux



### **1**x2-3





#### colori



platinum

168 x 193 x 81H cm



desert sand

opal



slate green

numero sedute/lounge

2-3 (I lounge)



silver pearl

bocchette

21

#### bocchette



PowerPro® NX2 Jets

cascata





PowerPro® FX Jets 22



PowerPro® FX2 Spinner



PowerPro® **RX** Jets

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

stereo

J1000\*



poggiatesta

2 (cuscino regolabile illuminato) legno sintetico



silver wood

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 



brazilian teak

sì



roasted chestnut  $SmartSeal^{^{\text{\tiny{TM}}}}$ 

#### copertura



silver wood

bordeaux

#### filtro

sì\*



#### stato servizio



<sup>\*</sup>contattare il rivenditore locale per conferma sulle specifiche disponibili e per conoscere la disponibilità/tempi di consegna dei vari modelli







p. 62 J-LXL numero sedute 5

L'esclusività si è fatta grande in un modello che unisce la grande qualità, la ricchezza dei dettagli più esclusivi, a dimensioni extra-large. La soluzione ideale che premette di appropriarsi di un'ampia oasi di benessere per una condivisione allargata. Il modello JLXL fornisce un incredibile idromassaggio personalizzato secondo le proprie esigenze. Con un semplice gesto si possono direzionare i getti idromassaggio e controllarne l'intensità.



premium

# J-LXL



#### **Design simmetrico**

La superficie piatta e pulita conferisce a questo modello un look contemporaneo. Gli elementi in acciaio inossidabile aggiungono un tocco speciale e i materiali utilizzati garantiscono resistenza ottimale alle condizioni ambientali e ai danni provocati dai raggi UV

#### Comandi elementari

Ogni funzione è azionabile dal pannello con display in maniera intuitiva rendendo semplice personalizzare a piacere le funzioni della propria Spa Jacuzzi<sup>®</sup>.

#### Un suono ad alta fedeltà


Il sistema audio AquaSound™ con stereo connession iPod/MP3, radio AM/FM, arricchisce l'experience grazie anche alla qualità del suono ad alta fedeltà degli speaker JBL resistenti all'acqua.

#### Cascata e bolle luminose

La cascata Slimline Waterfall retroilluminata insieme all'impianto d'illuminazione interno e alle luci LED perimetrali, regalano un effetto elegante e rilassante al tempo stesso, per illuminare ogni serata.







#### **Purificatore ClearRay**<sup>™</sup>

Per prolungare la purezza dell'acqua, riducendo la necessità di sostituzioni e conseguenti sprechi idrici, tutti i modelli sono dotati dell'innovativo sistema ClearRay™ con tecnologia a UV; ciò significa che il 99,9% dell'acqua presente nella vostra Spa passa contemporaneamente sia attraverso i raggi UV che il sistema di filtrazione. Rilassati e goditi in sicurezza il tuo massaggio!

#### Il freddo è un lontano ricordo

L'interno del modello J-LXL è costituito da uno strato spesso circa 4 cm di materiale isolante. Questo, inseime al guscio Trifusion™ composto da acrilico e resine che aumentano isolamento e resistenza ed al pannello schiumato, rende il modello il più efficiente della sua categoria in termini di consumo energetico.















## J-LXL







#### **1**x5

#### colori



platinum





slate green



silver pearl

#### bocchette



PowerPro® FX Jets 23



PowerPro® NX2 Jets 6



PowerPro® FX2 Jets 3



PowerPro® MX2 Jets 2



PowerPro® RX Jets

#### numero sedute/lounge

5 (I lounge)

#### bocchette

38

#### cascata

sì

#### illuminazione subacquea

sì

#### stereo

Aquasound System con casse JBL

#### poggiatesta

3

#### legno sintetico



brazilian teak



roasted chestnut

#### $ClearRay^{\mathsf{TM}}$

sì

#### copertura



bordeaux











p. 78 J-315 numero sedute 3



p. 76 J-335 numero sedute 4-5



p. 74 J-345 numero sedute 4-5



p. 72 J-355 numero sedute 5-6



p. 70 J-375 numero sedute 6

Puoi davvero sorridere: sai che cosa ti attende nel tuo giardino. Dopo una lunga giornata di lavoro o un allenamento intensivo, immagina di partire per un meraviglioso viaggio senza uscire di casa! Ora è possibile grazie alla serie J-300.

premium

# J-300



#### Relax e terapia

La lounge Pro Air™ è stata disegnata per un massaggio particolarmente energico e terapeutico. Le bocchette del sistema PowerPro® ed in particolare le FX2 spinner sono posizionate in modo da avvolgere e lavorare il corpo in maniera efficace e rilassante, sia per un momento di relax che per necessità terapiche.

#### Cascata WaterRainbow™

La cascata Water Rainbow™ offre un effetto rilassante e spettacolare come l'illuminazione subacquea interna grazie alla funzione monocromatica o al ciclo automatico a più colori.

#### Purezza senza sprechi


L'innovativo ProClear™ Water Management System, con la pompa di ricircolo ProStream™ insieme al sistema di purificazione ClearRay™ con tecnologia UV si ha un'acqua limpida e disinfettata con la minima manutenzione chimica, riducendo i costi operativi.

#### Sistema di controllo temperatura

Il sistema di controllo ProTech™ testato accuratamente e ad alto rendimento, garantisce che la temperature dell'acqua sia precisa a quella visualizzata e impostata con uno scarto di massimo 0,5 gradi. E' possibile bloccare le impostazioni inserite ed evitare così accessi non autorizzati.







#### Sistema audio

Lo Stereo System AquaSound™ con il jack MP3, subwoofer e altoparlanti impermeabili, come il telecomando wireless, trasforma la Spa in un centro di relax e di intrattenimento.

#### Rivestimento e guscio

Oltre all'isolamento a 3 strati, abbiamo aggiunto anche lo SmartSeal™.Ideale per un clima rigido, questo sistema ridurre anche la rumorosità e previene la formazione di muffe e umidità. Con SmartSeal™ è possibile risparmiare circa il 25% sulle tue bollette.

















#### **1**×5-6

#### colori

platinum

opal



slate green



silver pearl



231 x 231 x 97H cm



#### bocchette



PowerPro® NX2 Jets



PowerPro® FX2 Spinner





 $PowerPro^{\tiny{\circledR}}$ 

#### numero sedute/lounge

5-6 (I lounge)

jets 46

#### cascata

I Water Rainbow®

#### illuminazione subacquea

LED ProLites System

#### stereo

AquaSound System con docking station e jack MP3\*

#### legno sintetico



silver wood



brazilian teak



roasted chestnut

### $ClearRay^{^{\text{\tiny TM}}}$

poggiatesta

sì

4

#### $SmartSeal^{^{\text{\tiny{TM}}}}$

sì\*

#### copertura



silver wood

bordeaux





# **1**×5-6

#### colori



platinum

231 x 213 x 97H cm





silver pearl

numero sedute/lounge

5-6 (I lounge)

bocchette

#### bocchette



PowerPro® FX Jets 19

PowerPro® FX2 Spinner



PowerPro® BX Jets

40

cascata

I Water Rainbow®

AquaSound System con docking station e jack MP3\*

illuminazione subacquea

LED ProLites System

stereo

legno sintetico

silver wood

brazilian teak

roasted

poggiatesta 3

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

sì

sì\*

chestnut

 $SmartSeal^{^{\text{\tiny{TM}}}}$ 

copertura



silver wood







# **1**×4-5

colori

213 x 213 x 91H cm

platinum

opal

slate green

numero sedute/lounge

4-5

silver pearl

bocchette

27

### bocchette



PowerPro® FX Jets 18

cascata

I Water Rainbow®

PowerPro®

FX2 Spinner

LED ProLites System

illuminazione subacquea

PowerPro® MX Jets

stereo

AquaSound System con docking station e jack MP3\*

# legno sintetico



silver wood

poggiatesta

4



brazilian teak

 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

sì\*

roasted chestnut

 $SmartSeal^{^{\intercal}}$ 

# copertura



silver wood









# **1**x4-5

### colori



platinum

opal

slate green



silver pearl

numero sedute/lounge

4-5 (I lounge)

### bocchette



PowerPro® FX Jets 18







PowerPro® BX Jets 12

#### bocchette

36

#### cascata

I Water Rainbow®

### illuminazione subacquea

LED ProLites System

### stereo

AquaSound System con docking station e jack MP3\*

# legno sintetico



silver wood

4



brazilian teak



roasted chestnut

 $ClearRay^{^{\text{\tiny TM}}}$ 

poggiatesta

sì

SmartSeal™

sì\*

### copertura



silver wood







# **Å**x3

# $193 \times 168 \times 81H$ cm

#### colori



platinum

opal

numero sedute/lounge

3 (I lounge)

slate green

bocchette

13

silver pearl

#### cascata

I Water Rainbow®

### bocchette



PowerPro® FX Jets 6

PowerPro® FX2 Spinner

# illuminazione subacquea

LED ProLites System

stereo

non disponibile

# legno sintetico



silver wood

poggiatesta

3



brazilian teak

ClearRay™

sì



roasted chestnut

SmartSeal™

sì\*

# copertura



silver wood









p. 88 J-210 numero sedute 4



**1**x5

p. 86 J-230 numero sedute 5



p. 84 J-270 numero sedute 6

Un modo per avvicinarci al mondo delle Spa con un investimento contenuto. Design pulito, qualità garantita. Tutte le caratteristiche essenziali di una Spa Jacuzzi<sup>®</sup>. Rilassatevi e divertitevi.

premium

# J-200



Una cascata di benessere

La cascata offre un effetto rilassante e spettacolare grazie all'illuminazione coordinata con le luci della vasca.

### Professione massaggio


Come in tutti i modelli Jacuzzi<sup>®</sup>, la serie J200 è stata progettata prestando massima attenzione alle bocchette, strategicamente posizionate per offrire il massimo livello di massaggio per un benessere intenso ed efficace.

#### Esperienza luminosa

Per offrire un effetto ancora più piacevole e coinvolgente, possono essere accesi fino a 22 Led perimetrali utili anche per facilitare l'accesso e l'uscita dalla Spa in condizioni di buio







#### Un piacere musicale

A completare il coinvolgimento dei sensi, è il sistema audio radio disponibile su tutti i modelli con eccezione del J210. Il sistema è composto da ingresso iPod/MP3,radio e da quattro altoparlanti resistenti all'acqua posizionati a bordo vasca.

# **Trifusion™ Shell**

La serie 200 è dotata della speciale guscio Trifusion™ che grazie alla sua composizione di resine e acrilico accoppiati a strati, aumenta notevolmente la resistenza della vasca, migliorando anche l'isolamento interno.





















# numero sedute/lounge

6 (I lounge)

### jets

42 (copriflangia in acciaio inox)

**1**x6

cascata

colori

platinum

illuminazione subacquea

Classic Lighting

stereo

sì\*

legno sintetico



silver wood

poggiatesta 3

roasted chestnut luce perimetrale

sì

sì


 $ClearRay^{\mathsf{TM}}$ 

copertura

silver wood









# numero sedute/lounge

5 (I lounge)

#### jets

25 (copriflangia in acciaio inox)

#### cascata

**1**×5

# colori



platinum

illuminazione subacquea

Classic Lighting

stereo

sì\*

### legno sintetico



silver wood



roasted chestnut

poggiatesta

3

luce perimetrale

sì

ClearRay™

S

# copertura



silver wood







Ø198 x 91H cm

# numero sedute/lounge

4

jets

19

**1**x4

# illuminazione subacquea

faro bianco

colori



platinum

# $ClearRay^{^{\text{\tiny TM}}}$

S

# legno sintetico



silver wood



roasted chestnut

# copertura



silver wood













p. 102 alimia experience numero sedute 6-7




p. 100 virginia experience numero sedute 6-7



p. 98 sienna experience numero sedute 7-8

L'evoluzione della specie prende forma nella massima espressione del benessere. La linea Professional interpreta un'oasi dal piacere avvolgente e stimolante. Un alternarsi di emozioni e sensazioni che attraverso la pelle rigenerano lo spirito. Un livello tecnologico e un design armonioso rivolto a esigenze professionali o ambienti dal profilo esclusivo.

# professional



# Una vera infinity pool

Tratto distintivo della famiglia Professional è il livello dell'acqua. Un sistema automatico mantiene costantemente il livello a sfioro. L'acqua di superficie, in cui si accumulano le impurità tracima dai bordi e viene convogliata costantemente in una vasca di compenso per poi essere filtrata.

### Il cuore tecnologico per il massaggio

L'avanzato sistema di idrogetti è frutto di un attento studio tecnologico ed estetico. Le bocchette sono tutte regolabili e differenti per potenza e portata. Sono contraddistinte da un copriflangia in acciaio inox che garantisce massima protezione, donando un tono aggressivo e distintivo. Il massaggio è completato dalla carezza delle bolle d'aria emanate dai Blower.

#### Un sistema avanzato per l'acqua più pura

Il filtro a sabbia quarzifera garantisce una filtrazione superiore ideale per un utilizzo frequente. L'acqua passa attraverso il pozzetto di fondo trattenendo le particelle più piccole e offrendo l'effetto visivo di una fontana subacquea.

#### Silenziosità e relax

Questa famiglia si distingue per la grande silenziosità per potersi godere a pieno l'effetto idroterapico. Questo grazie al fatto che il vano tecnico che racchiude gli impianti è separato e può essere posizionato anche fino a 6 metri di profondità.





#### L'inclinazione per il risparmio idrico

Le griglie laterali hanno un'inclinazione esterna di 15° per ottimizzare il recupero dell'acqua che viene convogliata nuovamente nella vasca dopo essere stata filtrata.

#### Il colore del benessere

L'armonia è arricchita dall'illuminazione dei Led a cromia variabile che offre il massimo piacere della cromoterapia offrendo un colpo d'occhio rilassante e spettacolare.















# Spa-Pack






#### Vasca di compenso

- 12 Elettrovalvola carico/rabbocco acqua (3/4")
- 13 Prefiltri
- 14 Troppo pieno
- 15 Pozzetti di scarico

#### Spa-PACK


- 5 Cassetta elettrica
- 6 Optional:
- 6a Riscaldatore (12kW)
- 6b Scambiatore di calore
- 7 Pompe idromassaggio (2+2 Hp)
- 8 Pompa filtraggio
- 9 Filtro a sabbia quarzifera
- 10 Interruttore di sicurezza
- II Sensore di temperatura



Le Spa Professional si distinguono anche per l'estrema silenziosità del sistema. I tecnici Jacuzzi® hanno infatti progettato l'assieme di pompe, impianto di riscaldamento dell'acqua, costituito dal riscaldatore elettrico o dallo scambiatore di calore, compressori per i blowers ed ozonizzatore opzionale (indispensabile per incrementare ulteriormente la qualità dell'acqua), in un vano tecnico staccato (Spa pack) che può essere posizionato fino a 6 metri di distanza.


Il filtro a sabbia quarzifera, garanzia di una filtrazione di qualità superiore, fa delle Professional le Spa ideali per l'utilizzo professionale.

L'acqua filtrata ritorna in vasca attraverso il pozzetto di fondo: questa soluzione, oltre ad offrire l'effetto visivo di una "fontana subacquea", rimette in sospensione le particelle depositate sul fondo e ne favorisce la cattura da parte delle bocchette che inviano l'acqua al filtro. L'apparato, anche se tecnicamente complesso, è facilmente gestibile anche da utenze domestiche tramite i pulsanti a controllo pneumatico.




# Minipiscina e tubazioni

- I Canaletta a un sfioro con griglia
- 2 Pulsanti pneumatici
- 3 Collegamenti alla rete idrica
- 4 Sostegni metallici perimetrali



# sienna experience







numero sedute/lounge

7-8

bocchette

30

blowers

16

rabbocco acqua automatico

sì

ocean blue pearlescent aromaterapia

SÌ

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

### bocchette

**1**×7-8

colori





bianco

silver pearlescent



# copertura



ice similpelle



# virginia experience



 $257 \times 219 \times 98H$  cm



numero sedute/lounge

6-7 (I lounge)

bocchette

34

Åx6-7 blowers

bianco

silver pearlescent 16

rabbocco acqua automatico

sì

ocean blue pearlescent aromaterapia

SÌ

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

### bocchette

colori







#### copertura



ice similpelle



# alimia experience





 $\emptyset$ 237 x 98H cm

numero sedute/lounge

6-7

bocchette

28

Åx6-7 blowers

bianco

ocean blue

pearlescent

16

rabbocco acqua automatico

sì

pearlescent aromaterapia

SÌ

illuminazione subacquea

Light System – Multicolour

#### bocchette

colori





#### copertura



ice similpelle







# Gli accessori per la tua spa Jacuzzi



La tua spa Jacuzzi® non è completa senza alcuni accessori fondamentali. Per questo, Jacuzzi® offre una serie di complementi a corredo, che consentono di personalizzare la Spa. Una scelta di elementi dal sistema modulare e componibile esclusivi e di qualità, dal design ispirato alle più recenti tendenze di arredo ma allo stesso tempo utili per facilitare l'accesso in vasca o facilitare la rimozione della copertura termica. Tutti gli accessori sono pensati per integrarsi in armonia con ciascuna gamma per migliorarla ancora di più dal punto di vista sia estetico che funzionale








## Rattan

### In esclusiva per la linea Italian Design

design

Kaluderovic & Condini





Completare la propria vasca scegliendo gli accessori in rattan rende la zona Spa un riferimento contraddistinto da un'elegante e morbida accoglienza combinando qualità, stile e funzionalità. Gli accessori in rattan sono utilizzabili su tutti i modelli fatta eccezione per gli elementi angolari che sono pensati unicamente per i modelli Delfi, Delos e Santorini Pro.

# 

# **Legno**In esclusiva per la linea Italian Design



tavolino

60 x 60 x 70 H cm



contenitore con coperchio

60 x 60 x 36 H cm



fioriera ad angolo

 $58,5/58,5 \times 34 \times 36 \text{ H cm}$ R 58,5 cm



pedana ad angolo

 $58,5/58,5 \times 34 \times 36 \text{ H cm}$ R 58,5 cm



#### panca alta

118 x 34 x 36 H cm 138 x 34 x 36 H cm 153 x 34 x 36 H cm 164 x 34 x 36 H cm 176 x 34 x 36 H cm 188 x 34 x 36 H cm



#### scala ingresso

 $78 \times 60 \times 18/36 \text{ H cm}$ 93 x 60 x 18/36 H cm 116 x 60 x 18/36 H cm 128 x 60 x 18/36 H cm

#### \*Nuovi elementi in legno.



angolo gradino basso\*

R 105x50x20 H cm



gradino L820 alto/basso\*

 $82 \times 50 \times 40 \text{ H cm}$ 



gradino L1070 alto/basso\*

 $107 \times 50 \times 40 \text{ H cm}$ 

Gusto, funzionalità e massima resistenza sono i punti di forza degli accessori in legno a corredo delle Spa Jacuzzi®. Veri e propri elementi di arredo che ben si integrano al design delle vasche grazie al loro stile classico e all'elegante finitura color teak. Gli accessori in legno sono abbinabili con tutti i modelli fatta eccezione per Delfi, Delos e Santorini Pro per i quali sono disponibili tre nuovi elementi appositamente ideati.

# Legno sintetico In esclusiva per la linea Premium





#### **Gradini ProEndure**<sup>™</sup>

La vostra sicurezza è la nostra priorità, per questo vi consigliamo di completare la vostra spa con alcuni accessori fondamentali. I gradini ProEndure™ Sono realizzati in materiali sintetici che ne garantiscono la durata e la facilità di manutenzione. Sono inoltre costruiti utilizzando gli stessi materiali delle pannellature delle spa della serie Premium.

Misure disponibili Scaletta singola – 76 cm  $Scaletta\ Large-81\ cm$ 

Colori disponibili: Brazilian Teak Roasted Chestnuit Silver wood





**Gradini ProStep**<sup>™</sup> **JLX** I gradini ProStep<sup>™</sup> abbinabili al modello J-LXL sono dotati di un comodo vano accessori chiudibile. e includono un corrimano per un facile ingresso e uscita dalla spa. Questi gradini sono disponibili solo nella finitura Brazilian Teak e Roasted Chestnut.

# Coperture e risparmio energetico



Alcuni accessori consentono, oltre a un concreto risparmio energetico, di proteggere il guscio della Spa e di mantenere la temperatura ottimale dell'acqua.

La copertura termica Jacuzzi<sup>®</sup>, disponibile in diversi modelli protegge la tua Spa anche quando non viene utilizzata. L'isolamento evita dispersione di calore e offre, allo stesso tempo, massima protezione da polvere, insetti e altri agenti inquinanti: un ulteriore elemento di sicurezza.





#### Il freddo rimane fuori

Lo scambiatore di calore a risparmio energetico è un dispositivo che scalda rapidamente l'acqua portandola alla temperatura voluta.

L'isolamento è garantito dai diversi metodi di isolamento termico delle nostre spa che riducono drasticamente dispersione di calore offrendo vantaggi tangibili in termini di benessere e risparmio energetico. Dai pannelli isolanti ad alta densità SmartSeal™ previsti nei modelli Premium al Winter Pro kit previsto per la gamma Italian Design; quest'ultimo consiste in un sistema isolate che permette l'utilizzo della vasca anche nei periodi più freddi dell'anno. Inoltre, in base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission), l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

## Sollevatori per copertura termica

In esclusiva per la linea Premium



Rimuovere la copertura termica della spa con facilità è possibile grazie a questo accessorio. Covermate I ha una sola parte in movimento ed è dotato di un meccanismo di arresto che permette un'installazione semplice e veloce. Si tratta di un sollevatore manuale, ideale per spa posizionate in gazebo o in luoghi dove lo spazio è limitato. Covermate III è dotato di un meccanismo di ammortizzatori a gas che consentono il sollevamento della copertura termica senza alcuno sforzo. Le struttura di alluminio garantisce una resistenza superiore. Verifica con il tuo dealer quale sollevatore può essere abbinato alla tua spa Jacuzzi<sup>®</sup> serie Premium.




## Pulizia e manutenzione





#### ClearRay™, la purezza innovativa

L'avanzato sistema ClearRay™, installato di serie su tutte la vasche Jacuzzi® segna un passo avanti nelle soluzioni di purificazione dell'acqua. Questa tecnologia tratta istantaneamente il 99,9% degli agenti patogeno a base acquosa permettendo di ridurre del 50%l'utilizzo di agenti chimici igienizzanti. Il ClearRay™ utilizza la tecnologia UV che utilizza l'energia elettromagnetica generata dal sole e attraverso un processo naturale migliora l'azione disinfettante in modo affidabile e collaudato. La riduzione dell'intervento di sostanze chimiche purificanti rende l'utilizzo della Spa un'esperienza ancora più naturale e coinvolgente.





Per la manutenzione e la lucentezza delle parti in legno c'è Actionwood, un olio ecologico e incolore che protegge, rigenera e impermeabilizza la superficie, nutrendo ed esaltando le sue proprietà idrorepellenti.

# Massima tranquillità dopo l'acquisto





Dopo aver acquistato una Spa Jacuzzi®, è importante poterne giovare senza pensieri sapendo di poter contare su di un servizio post-vendita preciso e capillare. J-Service è un'organizzazione composta da professionisti esperti e qualificati che garantiscono il "benessere" di ogni prodotto Jacuzzi® e la loro durata nel tempo. I Centri Assistenza Jacuzzi® sono un punto di rifermento importante per i clienti, che possono contare su una consulenza costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca. Le Spa Jacuzzi® sono inoltre garantite 24 mesi; contatta il tuo rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato per conoscere i dettagli del programma di manutenzione programmata e dell'estensione della garanzia.



# profile

CARATTERISTICHE		BASE	TOP SOUND
Lungh. x largh. Altezza Sedute Struttura Altezza basamento Capacità vasca di compenso Tipologia coibentazione guscio Winter Pro Kit	cm cm n. cm	235(239) × 211(215) 93 5-6 (1 lounge) Metallo 16 ~300 Poliuretano espanso	235(239) × 211(215) 93 5-6 (1 lounge) Metallo 16 ~300 Poliuretano espanso
PESI E VOLUMI Capacità vasca e circuito idraulico Volume medio di utilizzo Peso netto spa Peso spa a pieno carico Carico su pavimento	l l kg kg kg/m²	~2.110 ~1.600 ~400 ~2.510 ~558	~2.110 ~1.600 ~400 ~2.510 ~558
DOTAZIONI  Bocchette Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino		31  • I4  • Light System — Multicolour	31  • • • • • • • • • • • • • • • • • •
POMPE Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo		2 HP/1,8kW, 1 velocità 2 HP/1,8kW, 1 velocità	2 HP/I,8kW, I velocità 2 HP/I,8kW, I velocità
SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia Ritorno filtrazione dal fondo CLEARRAY™	Sq.Ft.	Griglia Esterna  I x 100 •	Griglia Esterna  I x 100 •
SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore	kW kcal/h	220-240V 50Hz monofase 5,75 kW - 26 A 3 	220-240V 50Hz monofase 5,75 kW - 26 A 3 
SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria		<ul><li>LCD digitale</li><li></li></ul>	• LCD digitale  
FINITURE  Versione incasso  Versione pannello in legno (colore)  Pannello simil-legno  Copertura (da ordinare separatamente)  Colori disponibili eu*		teak Ice (similpelle) Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent	teak Ice (similpelle) Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti \* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori

Bocchette

Di serie

Optional



### santorini pro

#### TOP 230 x 215 90

5 (2 lounge) Metallo 7

Poliuretano espanso

~1.800 ~1.250 ~300 ~2.100 ~479

29

14

■ Light System - Multicolour

**(**3) 

2 HP/1.8kW, I velocità 2 HP/I,8kW, I velocità

Cassetta rettangolare

2 x 50 

220-240V 50Hz monofase 5,75 kW - 26 A 3 26.000

LCD digitale

0 O teak o rovere rigato

Ice (similpelle-tessuto) Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

#### **TOP SOUND**

230 x 215 90

5 (2 lounge) Metallo

7

Poliuretano espanso

~1.800 ~1.250 ~300

> ~2.100 ~479

29 

14

Light System - Multicolour on MP3 bluetooth

> **(**3)

2 HP/I.8kW, I velocità 2 HP/I,8kW, I velocità

Cassetta rettangolare

 $2 \times 50$ 

220-240V 50Hz monofase 6 kW - 28 A 3 26.000

LCD digitale

0 O teak o rovere rigato

Ice (similpelle-tessuto) Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

#### **CARATTERISTICHE**

Lungh. x largh. cm

Altezza cm

Sedute Struttura

Altezza basamento

Tipologia coibentazione guscio

Winter Pro Kit

#### **PESI E VOLUMI**

Capacità vasca e circuito idraulico

Ι Volume medio di utilizzo

Peso netto spa kg

Peso spa a pieno carico kg kg/m<sup>2</sup> Carico su pavimento

**DOTAZIONI** 

**Bocchette** Guscio autodrenante

Rabbocco acqua automatico

Aromaterapia Blowers

Cascata acqua

Illuminazione subacquea

Stereo Telecomando Poggiatesta

Cuscino **POMPE** 

Pompa I Pompa II

Pompa di ricircolo

SISTEMA FILTRAZIONE

Tipologia skimmer

Performance kit - Filtro a sabbia

Sq.Ft. Cartuccia

CLEAR**RAY**™

#### SISTEMA ELETTRICO

Tipologia alimentazione

Consumo max. con riscaldatore elettrico

Riscaldatore elettrico

kcal/h Scambiatore di calore

#### SISTEMA CONTROLLO

Pannello controllo bordo superiore Deviatore

Regolazione aria

#### **FINITURE**

Versione incasso

Versione pannello in legno (colore)

Pannello simil-legno

Copertura (da ordinare separatamente)

Colori disponibili eu\*

\* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori



# delos

CARATTERISTICHE  Lughx hards cm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80			BASE	PRO	PRO SOUND
Altezza cm Sedure n. Metallo struttura Metallo 8 8 8 8 Polluretano espanso Whetallo 8 8 Polluretano espanso Whetallo 8 8 Polluretano espanso White Pro kit	CARATTERISTICHE				
Sedute n. 4 (I lounge) Metallo 8 Metallo 8 Metallo 8 Polluretano espanso Polluretano e	Lungh. x largh.	cm	215 × 190	215 x 190	215 x 190
Metallo Altezza basamento Tipologia colibentazione guscio Wintner Pro Kit  PESI E VOLUMI Capacità vasca e circulto idraulico I 1 -1.390 Peso netro spa kg -1.640 Peso netro spa kg -1.640 Carico su pavimento kg/m¹ -459  DOTAZIONI Borchette Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Telecomando Pegaratesa Cuscino  Topologia simimer Pompa II Pompa I	Altezza	cm			
Alexza bazamento Tipologia colibentazione guscio Winter Pro Kit  PESI E VOLUMI Capacità vasca e circulto idraulico Volume medio di utilizzo Peso netro spa Reso netro netro spa Reso netro	Sedute	n.	4 (I lounge)	4 (I lounge)	4 (I lounge)
Tipologia colibertazione guscio Winter Pro Kit  PESI E VOLUMI Capacità viasca e circuito dirullico Volume medio di utilizzo Peso para a pieno carico Reso netto spa Reso petto spa Reso pe	Struttura			Metallo	Metallo
PESI E VOLUMI Capacità vasca e circuto idraulico Volume medio di utilizzo Peso natro spa kg 2 -250 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 3 -250 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 4 -1,640 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 4 -1,640 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 4 -1,640 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 4 -1,640 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 4 -1,640 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 4 -1,640 Peso spa a pleno carico Reso natro spa kg 6 -1,640 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 6 -1,640 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 6 -1,640 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 6 -1,640 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 7 -1,590 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 7 -1,590 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 7 -1,590 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 7 -1,590 Peso spa pleno carico Reso natro spa kg 7 -1,640 Peso spa pleno carico	Altezza basamento	cm	8	8	8
PESI E VOLUMI Capacità vasca e circuito idraulico Volume medio di utilizzo Peso netto spa Res o netto spa Res	Tipologia coibentazione guscio		Poliuretano espanso	Poliuretano espanso	Poliuretano espanso
Capacità vasca e circutto idraulico	Winter Pro Kit		•	•	•
Capacità vasca e circutto idraulico					
Volume medio di utilizzo   -860   -860   -860   -7250					
Peso spa a pieno carico kg -1.640 -1.					
Peso spa a pleno carico kg Carico su pavimento kg/m² -459  DOTAZIONI Bocchette Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Blluminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa II Pompa I					
Carico su pavimento kg/m² -459 -459 -459  DOTAZIONI BOCChetre Guscio autoderenare Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Bluminazione subacquea Stereo Telecomando Pogistesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kir. Filtro a sabbia Cursucio SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore delettrico Riscaldatore delettr					
DOTAZIONI Bocchetre Guscio autodrienante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Gascata aqua Illuminazione subacquea Scereo Telecomando Poggiatesta Cuscino Pompa Pompa Pompa I Pompa I Pompa II		_			
Bocchette Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Illuminazione subacquea Repolatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa I Pompa II P	Carico su pavimento	kg/m²	~459	~459	~459
Bocchette Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Illuminazione subacquea Repolatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa I Pompa II P	DOTATION				
Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa I Pompa I Pompa I i ricircolo SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia slimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY*  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimmentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore Powitore Regolazione aria  FINITURE Versione pannello in legno (colore) Pannello controllo bordo superiore Regolazione aria Rego			17	14	
Rabbocco acqua automatico Aromaterapia Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa II			16	16	16
Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo SISTEMA FILTRAZIONE Tiplogia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Carcucia CLEARRAY*  SISTEMA ELETTRICO Tiplogia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldarore elettrico Sistema Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldarore elettrico Sistema Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldarore elet			•	•	•
Blowers Cascata acqua Illuminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cucta CLEARRAY*  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscadarore elettrico	•		<del></del>		
Cascata acqua   Faro bianco	·		<del></del>		
Stereo   Faro bianco   Faro			<del></del>		10
Stereo Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY*  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Sistema Cartuccia Cartuccia Cuscino  Sistema Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore olettrico Scambiatore di calore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Pompa I  2 HP/I,8kW, I velocità 2 HP/I,8kW, I ve	•			O Fare biones	A Light System Multipalarus
Telecomando Poggiatesta Cuscino  POMPE Pompa I Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY**  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore  SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente)  Jervino Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente)  Jervino Pannel	·				
POMPE Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia Sq.Ft. SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Cartuccia Sq.Ft. SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu* Sianco, Ocean Blue Pearlescent, Sianco, Ocean Sia					Con MP3 bluetooth
POMPE Pompa I Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY"  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria FINITURE Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Devarore Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Devarore Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Devarore Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Dianco, Ocean Blue Pearlescent, Bianco, Ocean Blue Pearles					(2)
POMPE Pompa I Pompa II Pompa I	-		_		
Pompa I Pompa II Pomp	Cuscillo		•		•
Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY"  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldator	POMPE				
Pompa II Pompa di ricircolo  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY"  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldator	Pompa I		2 HP/1.8kW, 2 velocità	2 HP/1.8kW, 1 velocità	2 HP/1.8kW, 1 velocità
SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY"  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore Scambiatore di calore Regolazione aria  FINITURE Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Cassetta rettangolare	·		=-		
SISTEMA FILTRAZIONE Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY**  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore lettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore pelettrico Scambiatore di calore Consumo max. con riscaldatore elettrico Scambiatore	·		<ul><li>con Performance kit</li></ul>	•	•
Tipologia skimmer Performance kit - Filtro a sabbia Cartucia CLEARRAY**  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Pannello controllo bordo superiore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Cassetta rettangolare	·				
Performance kit - Filtro a sabbia Cartuccia CLEARRAY**  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore Scambiatore di calore  Pannello controllo bordo superiore Regolazione aria  FINITURE Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Sq.Ft.  2 x 50  2 x	SISTEMA FILTRAZIONE				
Cartuccia CLEARRAY***  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Sistema Controllo de lettrico Riscaldatore di calore Scambiatore di calore  SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Regolazione aria  Piniture Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu**  Colori disponibili eu*  SISTEMA ELETTRICO  2 x 50  C 2 x 5	Tipologia skimmer		Cassetta rettangolare	Cassetta rettangolare	Cassetta rettangolare
SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Sistema Controllo Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore Regolazione aria  FINITURE Versione pannello in legno (colore) Pannello siniil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz monofase 5,15 kW - 23 A 3 226.000 26.000   LED digitale  LED digitale    Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Ice (similpelle-tessuto) Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Bianco, Ocean Blue Pear	Performance kit - Filtro a sabbia		•		
SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Scambiatore di calore  SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Regolazione aria  FINITURE Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Colori disponibili eu*  SISTEMA ELETTRICO Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz monofase 5,15 kW - 23 A 3 3 26.000  26.000   LED digitale	Cartuccia	Sq.Ft.	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore Riccaldatore Riccaldatore Riscaldatore elettrico Riccaldatore Riccaldatore Riccaldatore Riccaldatore Riccaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riccaldatore Riccaldato	CLEAR <b>RAY</b> ™		•	•	•
Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riscaldatore di calore Riccaldatore Riccaldatore Riscaldatore elettrico Riccaldatore Riccaldatore Riccaldatore Riccaldatore Riccaldatore elettrico Riscaldatore elettrico Riccaldatore Riccaldato					
Consumo max. con riscaldatore elettrico Risca					
Riscaldatore elettrico kW 2 Scambiatore di calore kcal/h 26.000  SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Riscaldatore elettrico kW 2 2 3 26.000  LED digitale					
Scambiatore di calore kcal/h 26.000 26.000  SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  SISTEMA CONTROLLO  LED digitale  LED digitale  LCD digitale  LCD digitale  LCD digitale  CO O O O O O O O O O O O O O O O O O O			· ·	,	
SISTEMA CONTROLLO Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  SISTEMA CONTROLLO  LED digitale  LED digitale  LCD digitale   CO O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O			2		
Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Deviatore   Colori disponibili eu*  LED digitale   Colori disponibili eu*  LCD digitale   Colori digitale   Colori digitale   Le (similpelle-tessuto)  Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	Scambiatore di calore	kcal/h		26.000	26.000
Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Deviatore   Colori disponibili eu*  LED digitale   Colori disponibili eu*  LCD digitale   Colori digitale   Colori digitale   Le (similpelle-tessuto)  Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	CICTEMA CONTROLLO				
Deviatore Regolazione aria  FINITURE Versione incasso Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Deviatore  O O O O O O O O O O O O O O O O O O			ALED IN A		
FINITURE  Versione incasso  Versione pannello in legno (colore)  Pannello simil-legno  Copertura (da ordinare separatamente)  Colori disponibili eu*  Regolazione aria  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	•		• LED digitale	LCD digitale	LCD digitale
FINITURE  Versione incasso  Versione pannello in legno (colore)  Pannello simil-legno  Copertura (da ordinare separatamente)  Colori disponibili eu*  Piniture  O teak  O teak o rovere rigato    Ice (similpelle-tessuto)  Bianco, Ocean Blue Pearlescent,					
Versione incasso  Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno  Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  O teak Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	Regolazione aria		•	_	•
Versione incasso  Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno  Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  O teak Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	FINITIEF				
Versione pannello in legno (colore) Pannello simil-legno Copertura (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu*  Description  O teak O teak o rovere rigato			0	0	0
Pannello simil-legno			_ ~	_	_
Copertura (da ordinare separatamente)					
Colori disponibili eu* Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Bianco, Ocean Blue Pearlescent,			Ice (similpelle-tessuto)	lce (similpelle-tessuto)	Ice (similpelle-tessuto)
Silver Pearlescent Silver Pearlescent Silver Pearlescent					
			Silver Pearlescent	Silver Pearlescent	Silver Pearlescent

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti \* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori



# delfi

BASE	PRO	PRO SOUND		
				CARATTERISTICHE
190 × 190	190 × 190	190 x 190	cm	Lungh. x largh.
80	80	80	cm	Altezza
4 (1 lounge)	4 (I lounge)	4 (I lounge)	n.	Sedute
Metallo	Metallo	Metallo		Struttura
8	8	8	cm	Altezza basamento
Poliuretano espanso	Poliuretano espanso	Poliuretano espanso		Tipologia coibentazione guscio Winter Pro Kit
				PESI E VOLUMI
~1.170	~1.170	~1.170	1	Capacità vasca e circuito idraulico
~700	~700	~700	1	Volume medio di utilizzo
~220	~220	~220	kg	Peso netto spa
~1.390	~1.390	~1.390	kg	Peso spa a pieno carico
~460	~ 460	~ 460	kg/m²	Carico su pavimento
				DOTAZIONI
16	16	16		Bocchette
•	•	•		Guscio autodrenante
				Rabbocco acqua automatico
		•		Aromaterapia
		10		Blowers
•	•	•		Cascata acqua
<ul><li>Faro bianco</li></ul>	● Faro bianco	<ul><li>Light System - Multicolour</li></ul>		Illuminazione subacquea
		<ul><li>con MP3 bluetooth</li></ul>		Stereo
				Telecomando
•	• (2)	• (2)		Poggiatesta
•	•	•		Cuscino
				POMPE
2 HP/I,8kW, 2 velocità	2 HP/1,8kW, 1 velocità	2 HP/1,8kW, 1 velocità		Pompa I
				Pompa II
<ul><li>con Performance kit</li></ul>	•	•		Pompa di ricircolo
				SISTEMA FILTRAZIONE
Cassetta rettangolare	Cassetta rettangolare	Cassetta rettangolare		Tipologia skimmer
•				Performance kit - Filtro a sabbia
2 × 50	2 × 50	2 × 50	Sq.Ft.	Cartuccia
•	•	•		CLEAR <b>RAY</b> ™
				SISTEMA ELETTRICO
220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase		Tipologia alimentazione
3,5 kW - 16 A	5,75 kW - 26 A	6 kW - 28 A		Consumo max. con riscaldatore elettrico
2	3	3	kW	Riscaldatore elettrico
	26.000	26.000	kcal/h	Scambiatore di calore
				SISTEMA CONTROLLO
<ul><li>LED digitale</li></ul>	<ul> <li>LCD digitale</li> </ul>	<ul> <li>LCD digitale</li> </ul>		Pannello controllo bordo superiore
				Deviatore
•	•	•		Regolazione aria
				FINITURE
0	0	0		Versione incasso
O teak	O teak o rovere rigato	O teak o rovere rigato		Versione pannello in legno (colore)
				Pannello simil-legno
Ice (similpelle-tessuto)	Ice (similpelle-tessuto)	Ice (similpelle-tessuto)		Copertura (da ordinare separatamente)
Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	Bianco, Ocean Blue Pearlescent,		Colori disponibili eu*
Silver Pearlescent	Silver Pearlescent	Silver Pearlescent		

Optional
 O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti
 \*Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori
 \*Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori

Bocchette

Di serie



# unique

		BASE	ТОР
CARATTERISTICHE			
Lungh. x largh.	cm	190 x 150	190 × 150
Altezza	cm	80	80
Sedute	n.	3 (I lounge)	3 (I lounge)
Struttura		Metallo	Metallo
Altezza basamento	cm	8	8
Tipologia coibentazione guscio		Poliuretano espanso	Poliuretano espanso
Winter Pro Kit		•	•
PESI E VOLUMI		1.020	1.020
Capacità vasca e circuito idraulico	I	~1.030	~1.030
Volume medio di utilizzo	. 1	~630	~630
Peso netto spa	kg	~240	~240
Peso spa a pieno carico	kg kg/m²	~1.270 ~552	~1.270 ~552
Carico su pavimento	kg/m²	~332	~552
DOTAZIONI			
Bocchette		14	14
Guscio autodrenante		•	•
Rabbocco acqua automatico			
Aromaterapia		•	•
Blowers			• (10)
Cascata acqua		•	•
Illuminazione subacquea		<ul><li>Light System - Multicolour</li></ul>	<ul><li>Light System - Multicolour</li></ul>
Stereo			● MP3
Telecomando			
Poggiatesta		• (3)	• (3)
Cuscino			
POMPE			
Pompa I		2 HP/1,8kW, 2 velocità	2 HP/1,8kW, 1 velocità
Pompa II			
Pompa di ricircolo			
•			
SISTEMA FILTRAZIONE			
Tipologia skimmer		Galleggiante	Galleggiante
Performance kit - Filtro a sabbia			
Cartuccia	Sq.Ft.	I × 50	I × 50
CLEAR <b>RAY</b> ™		•	•
SISTEMA ELETTRICO			
Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase
Consumo max. con riscaldatore elettrico		3,5 kW - 16 A	3,5 kW - 16 A
Riscaldatore elettrico	kW	2	2
Scambiatore di calore	kcal/h		
SISTEMA CONTROLLO			
Pannello controllo bordo superiore		<ul><li>LED digitale</li></ul>	<ul><li>LED digitale</li></ul>
Deviatore			
Regolazione aria			
FINITURE			
Versione incasso		•	•
Versione pannello in legno (colore)		• teak or wenge	• teak or wenge
Pannello simil-legno		•	•
Copertura (da ordinare separatamente)		Ice (similpelle), Ice (tessuto),	Ice (similpelle), Ice (tessuto),
Colori disponibili eu*		Ice (Sunbed) Bianco, Ocean Blue Pearlescent,	Ice (Sunbed) Bianco, Ocean Blue Pearlescent,
4		Silver Pearlescent	Silver Pearlescent









J-480

		J-495	J-480
CARATTERISTICHE		•	•
Lungh. x largh.	cm	229 × 279	239 x 239
Altezza	cm	104 (117)	99 (112)
Sedute	n.	7-8	6 (I lounge)
Struttura		Legno	Legno
Tipologia coibentazione guscio		Poliuretano espanso e schiumato	Poliuretano espanso e schiumato
SmartSeal™		0	O
PESI E VOLUMI			
Capacità vasca e circuito idraulico	I	~2.345	~2.158
Volume medio di utilizzo	- 1	~1.968	~1.817
Peso netto spa	kg	~500	~431
Peso spa a pieno carico	kg	~2.846	~2.589
Carico su pavimento	kg/m²	~459	~479
DOTAZIONI		12	40
Bocchette		62	48
Cascata acqua		2	2
Illuminazione subacquea		Light System – Multicolour	Light System – Multicolour
Stereo		O J1000 Audio System + Docking Station	O J1000 Audio System + Docking Station
Telecomando		0	0
Poggiatesta		<ul><li>4 (cuscini illuminati regolabili)</li></ul>	<ul><li>4 (cuscini illuminati regolabili)</li></ul>
POMPE			
Pompa I		2 HP/I,8kW, I velocità	2 HP/I,8kW, I velocità
Pompa II		2 HP/I,8kW, I velocità	2 HP/I,8kW, I velocità
Pompa III		2 HP/1,8kW, 1 velocità	Z FF/1,0KVV, 1 Velocita
Pompa di ricircolo		Z FIF/1,8KVV, 1 Velocita	
Formpa di Ficir Colo		•	•
SISTEMA FILTRAZIONE			
Tipologia skimmer		ProClarity™ Filtration System con griglia e	ProClarity™ Filtration System + ProClear
		skimming weir + ProClear II	II Filtration system - ProClear skimmer -
			ProCatch polishing filter bag
Filtri		I - ProClarity filtro di profondità (circ)	I - ProClarity filtro di profondità (circ)
		I - ProClarity 40 sq ft. filtro a cartuccia (circ)	I - ProClarity 50 sq ft. filtro a cartuccia (circ)
		I - ProClear II 75 sq ft filtro a cartuccia (hydro)	I - ProClear II 75 sq ft filtro a cartuccia (hydro)
CLEAR <b>RAY</b> ™		•	•
SISTEMA ELETTRICO			
Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase
Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico	kW	11,4kW - 50A 5,4	6,7kW - 29A 2,7
Scambiatore di calore		3,4	2,7
scampiatore di calore	KCal/N	<del></del>	
SISTEMA CONTROLLO			
Pannello controllo bordo superiore		<ul> <li>LCD digitale</li> </ul>	<ul> <li>LCD digitale</li> </ul>
Deviatore		•	• "
Regolazione aria		•	•
FINITURE			

Bocchette

Di serie

Optional

Pannello simil-legno

Copertura in similpelle

(da ordinare separatamente)

Colori disponibili eu\*

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Brazilian Teak, Silver Wood,

Roasted Chestnut

Silver Wood, Bordeaux

Platinum, Desert Sand, Silver Pearl

\* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori

Brazilian Teak, Silver Wood, Roasted Chestnut

Silver Wood, Bordeaux

Platinum, Desert Sand, Opal, Silver Pearl, Slate Green





#### J-465

224 x 224 99 (109) 5 (I lounge) Legno

Poliuretano espanso e schiumato

0

~1.817 ~1.438 ~370 ~2.187 ~497

37

■ Light System – Multicolour O | 1000 Audio System + Docking Station 0

• 4 (cuscini illuminati regolabili)

2 HP/I,8kW, I velocità 2 HP/I,8kW, I velocità

 $\mathsf{ProClarity}^{\scriptscriptstyle{\mathsf{TM}}}$  Filtration System +  $\mathsf{ProClear}$ II Filtration system - ProClear skimmer -ProCatch polishing filter bag I - ProClarity filtro di profondità (circ)

I - ProClarity 50 sq ft. filtro a cartuccia (circ) I - ProClear II 75 sq ft filtro a cartuccia (hydro)

> 220-240V 50Hz monofase 6,7kW - 29A 2,7

> > LCD digitale

Brazilian Teak, Silver Wood, Roasted Chestnut Silver Wood, Bordeaux

Platinum, Desert Sand, Opal, Silver Pearl, Slate Green

#### J-415

168 x 193 81 2-3 (I lounge) Legno Poliuretano espanso e schiumato 0

> ~1.060 ~765 ~263 ~1.323 ~427

21

O | 1000 Audio System + Docking Station

0

• 2 (cuscini illuminati regolabili)

2 HP/I,8kW, I velocità

 $ProClarity^{^{\text{\tiny{TM}}}}\ Filtration\ System\ con\ griglia\ e$ skimming weir + ProClear II

I - ProClarity filtro di profondità (circ) I - ProClarity 40 sq ft. filtro a cartuccia (circ) I - ProClear II 75 sq ft filtro a cartuccia (hydro)

> 220-240V 50Hz monofase 6,7kW - 29A 2,7

LCD digitale

Brazilian Teak, Silver Wood, Roasted Chestnut Silver Wood, Bordeaux

Platinum, Desert Sand, Opal, Silver Pearl, Slate Green

#### **CARATTERISTICHE**

Lungh. x largh. cm cm Altezza Sedute Struttura Tipologia coibentazione guscio  $SmartSeal^{\mathsf{TM}}$ 

#### **PESI E VOLUMI**

Capacità vasca e circuito idraulico 1 Volume medio di utilizzo kg Peso netto spa Peso spa a pieno carico kg kg/m<sup>2</sup> Carico su pavimento

#### **DOTAZIONI**

Bocchette Cascata acqua Illuminazione subacquea Stereo Telecomando Poggiatesta

#### **POMPE**

Pompa I Pompa II Pompa III Pompa di ricircolo

#### SISTEMA FILTRAZIONE

Tipologia skimmer

Filtri

VVV

#### **CLEARRAY**™

#### SISTEMA ELETTRICO

Tipologia alimentazione Consumo max. con riscaldatore elettrico Riscaldatore elettrico kcal/h Scambiatore di calore

#### SISTEMA CONTROLLO

Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria

#### **FINITURE**

Pannello simil-legno

Copertura in similpelle (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu\*

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

\* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori



### J-LXL

J-LXL CARATTERISTICHE

 $\begin{array}{cccc} \text{Lungh.} \times \text{largh.} & \text{cm} & 213 \times 213 \\ & \text{Altezza} & \text{cm} & 91 \\ & \text{Sedute} & \text{n.} & 5 \text{ (I lounge)} \\ & \text{Struttura} & \text{Legno} \end{array}$ 

Tipologia coibentazione guscio Strato di materiale isolante ad alta densità di 4 cm + poliuretano schiumato

**PESI E VOLUMI** 

Capacità vasca e circuito idraulico I  $\sim$ 1.818 Volume medio di utilizzo I  $\sim$ 1.400 Peso netto spa kg  $\sim$ 444 Peso spa a pieno carico kg  $\sim$ 2.283 Carico su pavimento kg/m²  $\sim$ 518

**DOTAZIONI** 

Bocchette
Cascata acqua
Illuminazione subacquea
Stereo
O Aquasound Stereo System
con casse JBL

Telecomando Poggiatesta

POMPE

Pompa I 2 HP/I,8kW, 2 velocità
Pompa II 2 HP/I,8kW, I velocità
Pompa di ricircolo

**(**3)

LCD digitale

SISTEMA FILTRAZIONE

Tipologia skimmer Proclear® Filtration System Filtri Sq. Ft.  $2 \times 75$  CLEAR $\mathbf{RAY}^{\text{\tiny TM}}$ 

SISTEMA ELETTRICO

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz monofase
Consumo max. con riscaldatore elettrico 6,7kW - 29A
Riscaldatore elettrico kW 2,7

SISTEMA CONTROLLO

Pannello controllo bordo superiore Deviatore Regolazione aria

**FINITURE** 

Pannello simil-legno Brazilian Teak,;
Roasted Chestnut
Copertura in similpelle Bordeaux

(da ordinare separatamente)

Colori disponibili eu\*

Platinum, Opal, Slate Green,
Silver Pearl

Bocchette Di serie Optional Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti





Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl



J-355



J-345

J-375	J-355	J-345		
j-373	<b>,</b> -333	<b>J</b> -343		CARATTERISTICHE
231 × 231	231 x 213	213 × 213	cm	Lungh. x largh.
97	97	91	cm	Altezza
5-6 (1 lounge)	5-6 (1 lounge)	4-5	n.	Sedute
Legno	Legno	Legno		Struttura
Poliuretano espanso e schiumato	Poliuretano espanso e schiumato	Poliuretano espanso e schiumato		Tipologia coibentazione guscio
0	0	0		SmartSeal™
				PESI E VOLUMI
~2.006	~1.836	~1.734	1	Capacità vasca e circuito idraulico
~1.571	~1.476	~1.287	i	Volume medio di utilizzo
~435	~400	~373	kg	Peso netto spa
~2.441	~2.236	~2.107	kg	Peso spa a pieno carico
~548	~549	~566	kg/m <sup>2</sup>	
5.0	317	300	1.8/111	Carree su parimente
				DOTAZIONI
46	40	27		Bocchette
I	I	I		Cascata acqua
<ul><li>LED Prolites System</li></ul>	<ul><li>LED Prolites System</li></ul>	<ul> <li>LED Prolites System</li> </ul>		Illuminazione subacquea
O AquaSound	O AquaSound	O AquaSound		Stereo
(con MP3 jack & Docking Station)	(con MP3 jack & Docking Station)	(con MP3 jack & Docking Station)		
0	0	0		Telecomando
• (4)	• (3)	• (4)		Poggiatesta
				POMPE
2 HP/I,8kW, 2 velocità	2 HP/I,8kW, 2 velocità	2 HP/I,8kW, 2 velocità		Pompa I
2 HP/I,8kW, I velocità	2 HP/I,8kW, I velocità	2 HP/I,8kW, I velocità		Pompa II
•	•	•		Pompa di ricircolo
				SISTEMA FILTRAZIONE
Ovale	Ovale	Ovale		Tipologia skimmer
2 × 60	2 × 60	2 × 60	Sq.Ft.	
•	•	•	5q.1 c.	CLEARRAY™
				SISTEMA ELETTRICO
220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase		Tipologia alimentazione
6,5kW - 28A	6,5kW - 28A	6,5kW - 28A		Consumo max. con riscaldatore elet-
2,7	2,7	2,7	kW	trico Riscaldatore elettrico
2,7	Σ,/	Ζ,/	KVV	Riscaldator e elettrico
				SISTEMA CONTROLLO
<ul> <li>LED digitale</li> </ul>	<ul> <li>LED digitale</li> </ul>	<ul><li>LED digitale</li></ul>		Pannello controllo bordo superiore
•	•	•		Deviatore
•	•	•		Regolazione aria
				FINITURE
Brazilian Teak; Silver Wood;	Brazilian Teak; Silver Wood;	Brazilian Teak; Silver Wood;		Pannello simil-legno
Roasted Chestnut	Roasted Chestnut	Roasted Chestnut		
Silver Wood; Bordeaux	Silver Wood; Bordeaux	Silver Wood; Bordeaux		Copertura in similpelle
				(da ordinare separatamente)
Platinum Opal Slate Green	Platinum Opal Slate Green	Platinum Opal Slate Green		Colori disponibili ou*

Bocchette • Di serie • Optional • Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti \* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori

Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl

Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl

Colori disponibili eu\*





J-335

J-315

CARATTERISTICHE		J-335	J-315
Lungh. x largh.	cm	213 × 213	193 x 168
Altezza	cm	91	81
Sedute	n.	4-5 (1 lounge)	3 (I lounge)
Struttura		Legno	Legno
Tipologia coibentazione guscio		Poliuretano espanso e schiumato	Poliuretano espanso e schiumato
SmartSeal <sup>™</sup>		0	0
PESI E VOLUMI			
Capacità vasca e circuito idraulico	1	~1.715	~1.037
Volume medio di utilizzo	1	~1.249	~795
Peso netto spa	kg	~368	~227
Peso spa a pieno carico	kg	~2.083	~1.264
Carico su pavimento	kg/m²	~560	~494
DOTAZIONI			
Bocchette		36	13
Cascata acqua		I	I
Illuminazione subacquea		LED Prolites System	<ul><li>LED Prolites System</li></ul>
Stereo		O AquaSound	
		(con MP3 jack & Docking Station)	
Telecomando		0	
Poggiatesta		• (4)	• (3)
POMPE			
Pompa I		2 HP/I,8kW, 2 velocità	2 HP/I,8kW, 2 velocità
Pompa II		2 HP/I,8kW, I velocità	
Pompa di ricircolo		•	•
SISTEMA FILTRAZIONE			
Tipologia skimmer		Ovale	Ovale
	Sq.Ft.	2 × 60	2 × 60
CLEAR <b>RAY</b> ™		•	•
SISTEMA ELETTRICO			
Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase
Consumo max. con riscaldatore elettrico		6,5kW - 28A	4,8kW - 21A
Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
SISTEMA CONTROLLO			
Pannello controllo bordo superiore		<ul><li>LED digitale</li></ul>	<ul><li>LED digitale</li></ul>
Deviatore		•	•
Regolazione aria		•	•
FINITURE			
Pannello simil-legno		Brazilian Teak; Silver Wood; Roasted Chestnut	Brazilian Teak; Silver Wood; Roasted Chestnut
Copertura in similpelle		Silver Wood; Bordeaux	Silver Wood; Bordeaux
(da ordinare separatamente)			
Colori disponibili eu*		Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl	Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

\* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori

Bocchette

Di serie

Optional





Platinum

Bocchette

Platinum



J-230



J-210

J-270	J-230	J-210		
, = 0	, 250	, = 10		CARATTERISTICHE
231 x 231	213 x 213	213 x 213	cm	Lungh. x largh.
94	91	91	cm	Altezza
6 (I lounge)	5 (I lounge)	4	n.	Sedute
Legno	Legno	Legno		Struttura
Poliuretano espanso e schiumato	Poliuretano espanso e schiumato	Poliuretano espanso e schiumato		Tipologia coibentazione guscio
				SmartSeal <sup>™</sup>
				PESI E VOLUMI
~2.040	~1.628	~1.128	I	Capacità vasca e circuito idraulico
~1.514	~1.192	~871	I	Volume medio di utilizzo
~369	~330	~227	kg	Peso netto spa
~2.409	~1.958	~1.355	kg	Peso spa a pieno carico
~478	~526	~517	kg/m²	Carico su pavimento
		copriflangia non disponi	inox ibile	DOTAZIONI
42	25	19		Bocchette
1	1			Cascata acqua
Classic Lighting	Classic Lighting	<ul><li>Bianco</li></ul>		Illuminazione subacquea
0	0			Stereo
•	•			Telecomando
• (3)	• (3)			Poggiatesta
				POMPE
2 HP/I,8kW, 2 velocità	2 HP/I,8kW, 2 velocità	2 HP/I,8kW, 2 velocità		Pompa I
2 HP/I,8kW, I velocità				Pompa II
•	•			Pompa di ricircolo
				SISTEMA FILTRAZIONE
Ovale	Ovale	Rotondo		Tipologia skimmer
I × 95	I × 95	I × 50	Sq.Ft.	
•	•	•		CLEAR <b>RAY</b> ™
				SISTEMA ELETTRICO
220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase	220-240V 50Hz monofase		Tipologia alimentazione
6,5kW - 28A	4,8kW - 21A	4,8kW - 21A		Consumo max. con riscaldatore elettrico
2,7	2,7	2,7	kW	Riscaldatore elettrico
0.1.00				SISTEMA CONTROLLO
<ul> <li>LCD digitale</li> </ul>	LCD digitale	LCD digitale		Pannello controllo bordo superiore
•	•	•		Deviatore
•	•	•		Regolazione aria
				FINITURE
Silver Wood,	Silver Wood,	Silver Wood,		Pannello simil-legno
Roasted Chestnut	Roasted Chestnut	Roasted Chestnut		
Silver Wood; Bordeaux	Silver Wood; Bordeaux	Silver Wood; Bordeaux		Copertura in similpelle
DI . :	5	DI		(da ordinare separatamente)

Platinum

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Colori disponibili eu\*

\* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori





# sienna

virginia

CARATTERICTICUE		SIENNA	VIRGINIA
CARATTERISTICHE Lungh. x largh.	cm	257 × 219	257 × 219
Altezza	cm cm	98	98
Lungh. x largh. spa pack	cm	153 × 82	153 × 82
Altezza spa pack	cm	106/110	106/110
Max distanza spa pack	m	6	6
Lungh. x largh. x alt. vasca compenso	cm	120 × 100 × 116	120 × 100 × 116
Sedute	n.	7-8	6-7 (1 lounge)
Struttura		Metallo	Metallo
Tipologia coibentazione guscio		Poliuretano espanso	Poliuretano espanso
PESI E VOLUMI			
Capacità vasca e circuito idraulico	1	~1.760	~2.100
Volume medio di utilizzo	I	~1.430	~1.700
Capacità vasca compenso	I	~800	~800
Peso netto spa	kg	~200	~250
Peso spa a pieno carico	kg	~1.960	~2.350
Carico su pavimento	kg/m²	~1.643 spa	~2.063 spa
		~770 vasca di compenso	~770 vasca di compenso
		~260 spa pack	~260 spa pack
DOTAZIONI			
Bocchette		30	34
Guscio autodrenante		•	•
Rabbocco acqua automatico		•	•
Aromaterapia		•	•
Blowers		16	16
Illuminazione subacquea		•	•
Predispos. per funzionamento con gettone		•	•
POMPE			
Pompa I		3 HP/2,2kW, I velocità	3 HP/2,2kW, I velocità
Pompa II		3 HP/2,2kW, I velocità	3 HP/2,2kW, I velocità
Pompa di filtrazione		0,75 HP/0,56kW	0,75 HP/0,56kW
SISTEMA FILTRAZIONE			
Tipologia skimmer		Griglia Esterna	Griglia Esterna
Performance Kit - Filtro a sabbia		II	II
Generatore ozono (corona)		•	•
Ritorno filtrazione dal fondo		•	•
SISTEMA ELETTRICO			
Tipologia alimentazione**		380-415V 3F+N 50Hz	380-415V 3F+N 50Hz
Consumo max. con riscaldatore elettrico		20kW - 28A	20kW - 28A
Consumo max. senza riscaldatore elettrico		6,5kW - 12A	6,5kW - 12A
Riscaldatore elettrico	kW	O (12)	O (12)
Scambiatore di calore	kcal/h	O (40.000)	O (40.000)
SISTEMA CONTROLLO			
Controllo pneumatico esterno		ldro (1&2) - Filtrazione - Faro - Blower	ldro (1&2) - Filtrazione - Faro - Blower
FINITURE			
Versione incasso		•	•

Ice (similpelle)

Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

O Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Ice (similpelle)

Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

\* Contatta il tuo rivenditore di fiducia per la disponibilità dei colori

Bocchette

Copertura in vinilpelle (da ordinare separatamente)

Di serie

Colori disponibili eu\*



### alimia

#### ALIMIA

Ø 237 98 153 x 82 106/110 6 120 x 100 x 116 6-7 Metallo Poliuretano espanso

~1.660 ~1.350 ~800 ~180 ~1.840 ~2.080 spa ~770 vasca di compenso ~260 spa pack

> 28 16

3 HP/2,2kW, I velocità 3 HP/2,2kW, I velocità 0,75 HP/0,56kW

> Griglia Esterna  $\Pi$

380-415V 3F+N 50Hz 20kW - 28A 6,5kW - 12A O (12) O (40.000)

Idro (1&2) - Filtrazione - Faro - Blower

Ice (similpelle) Bianco, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

#### **CARATTERISTICHE**

Lungh. x largh. cm Altezza cm Lungh. x largh. spa pack cm cm Altezza spa pack Max distanza spa pack Lungh. x largh. x alt. vasca compenso cm Sedute Struttura

#### **PESI E VOLUMI**

Capacità vasca e circuito idraulico Volume medio di utilizzo 1 Capacità vasca compenso kg Peso netto spa kg Peso spa a pieno carico kg/m<sup>2</sup> Carico su pavimento

Tipologia coibentazione guscio

#### **DOTAZIONI**

**Bocchette** Guscio autodrenante Rabbocco acqua automatico Aromaterapia **Blowers** Illuminazione subacquea Predispos. per funzionamento con gettone

#### POMPE

Pompa I Pompa II Pompa di filtrazione

#### SISTEMA FILTRAZIONE

Tipologia skimmer Performance Kit - Filtro a sabbia Generatore ozono (corona) Ritorno filtrazione dal fondo

#### SISTEMA ELETTRICO

Tipologia alimentazione\*\* Consumo max. con riscaldatore elettrico Consumo max. senza riscaldatore elettrico kW Riscaldatore elettrico kcal/h Scambiatore di calore

#### SISTEMA CONTROLLO

Controllo pneumatico esterno

#### **FINITURE**

Versione incasso Copertura in vinilpelle (da ordinare separatamente) Colori disponibili eu\*

#### JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone (PN) Italia
Tel. +39-0434-859111
Fax +39-0434-85278
www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.it

#### JACUZZI BATHROOM ESPAÑA S.L.

Sociedad unipersonal
A Company of
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Ausias Marc, 157-159
Graner, local A
08013 Barcelona, España
Telf. 932385031
Fax 932385032
www.jacuzzi.eu
info-es@jacuzzi.it

#### JACUZZI UK

Woodlands
Roydsdale Way
Euroway Trading Estate
Bradford
West Yorkshire
BD4 6SE
Phone +44 (0)1274 471889
Fax: +44 (0)1274 475174
www.jacuzzi.co.uk
hottubsales@jacuzziuk.com

#### JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32 D-70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland Tel. 0049 (0)711 933247-40 Fax 0049 (0)711 933247-50 www.jacuzzi.eu info-de@jacuzzi.it JACUZZI FRANCE SAS 8, route de Paris 03305 CUSSET FRANCE Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 Fax +33-(0)4 70 97 41 90 www.jacuzzifrance.com info@jacuzzifrance.com

Per l'installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche ed ai manuali scaricabili dal sito www.jacuzzi.eu

l dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Foto: Gianni Antoniali/Ikon, Alessandro Paderni/Eye Studio Render 3D: Neiko srl Special thanks to: Corradi SpA Concept and graphic project: The Ad Store Italia







