

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com

ITALIA 2012/13



2012/13

CATALOGO GENERALE

LAUFEN

LAUFEN

LAUFEN Italia s.r.l.
via G. Matteotti, 157
I - 20082 Binasco (MI)
Tel. +39 02 900 16 01
Fax +39 02 905 22 19
www.it.laufen.com



Spazio per i sensi: **ILBAGNOALESSI One** porta a casa vostra uno stile classico e al tempo stesso moderno, e con il suo design poetico e sensuale accende le emozioni nella stanza da bagno. Una creazione della star italiana del design Stefano Giovannoni. P. 16



Equilibrio perfetto: **ILBAGNOALESSI dOt** è l'ideale per donare al vostro bagno uno stile purista. Le forme geometriche non distruggono e favoriscono un ambiente rilassato. P. 30



Fingerprint of nature: la **PALOMBA COLLECTION** è stata ideata ispirandosi alla natura. L'insieme delle sue forme naturali crea un tutt'uno armonioso e assolutamente non dogmatico. P. 40



Con la linea **living**, LAUFEN dona alle sue stanze da bagno tante sfaccettature quante ne presenta la vita stessa; destinate ad ambienti moderni, ciascuna delle quattro varianti living si inserisce armoniosamente in stili di vita diversi. P. 60



Con **Lb3** decorare si può: la casa non è un set fotografico, ma un assortimento variegato che prende vita dai gesti quotidiani e dalle idee dei suoi abitanti e dagli oggetti che li circondano. LAUFEN sa offrirvi il tipo di bagno che più si adatta a questo principio. P. 84



Più qualità di vita: **form** introduce lo stile classico moderno nella stanza da bagno, e con la sua ampia gamma di lavabi offre anche il massimo della funzionalità. Il design senza tempo di **form** lo rende compatibile con molti stili di arredamento. P. 100



Un classico senza tempo ideato per il futuro: **palace** è diventato un bagno completo e versatile. La linea palace è di casa sia nei bagni privati che in quelli degli hotel di tutto il mondo. P. 106



Un bagno dal calore umano: **mimo** è un bagno compatto per gente che vive in modo consapevole e attento ma rifugge dalle costrizioni delle convenzioni sociali. Premiato con il red dot award 2009. P. 120



Design democratico: il principio di design che sta alla base della linea **LAUFEN pro** è il minimalismo: elegante, funzionale ed estremamente versatile, e per di più con un prezzo attraente. P. 134

CHI SIAMO

- 04 Progettare il bagno come uno spazio da abitare
- 06 Storia e rete globale
- 08 Il LAUFEN Forum
- 10 Design d'eccellenza
- 12 Qualità che dura nel tempo
- 14 Referenze internazionali

PROGRAMMI PER DESIGNER

- 16 ILBAGNOALESSI One
- 30 ILBAGNOALESSI dOt
- 40 PALOMBA COLLECTION
- 60 living
- 84 Lb3
- 100 form
- 106 palace
- 120 mimo
- 134 LAUFEN pro
- 156 florakids

MOBILI PER LA STANZA DA BAGNO

- 160 case
- 176 case plus

WELLNESS

- 184 Panoramiche
- 192 LAUFEN solutions
- 198 Sistemi idromassaggio
- 200 Merano

LAVABI

- 202 talux
- 206 college
- 208 Bacinelle
- 210 Bacinelle a parete
- 212 Lavabi semincasso
- 214 Lavabi da incasso soprapiano
- 216 Lavabi da incasso sottopiano

ORINATOI

- 218 home
- 220 public

RUBINETTERIA

- 226 curveprime
- 230 curvepro
- 232 twinprimepin
- 236 twinprime
- 240 twinpro
- 242 cityprime
- 246 citypro
- 250 mimo
- 252 lumitouch
- 254 simibox
- 256 soffioni doccia
- 257 thermofit

ACCESSORI

- 258 Lb3
- 260 Accessori e mensole in ceramica

APPLICAZIONI PARTICOLARI

- 262 LAUFEN pro liberty
- 264 libertyline/rehab
- 266 Articoli speciali

APPENDICE

- 268 Caratteristiche e vantaggi dei prodotti
- 278 Colori e opzioni delle ceramiche

Progettare il bagno come uno spazio da abitare

Design, qualità e funzionalità uniti in un legame simbiotico sono l'espressione della personalità dello storico marchio svizzero. Marchio premium del Gruppo ROCA, LAUFEN è uno dei produttori leader a livello internazionale e dispone di una catena di distribuzione globale. L'azienda esplica la propria competenza chiave nella produzione della ceramica. Da 120 anni, sotto il marchio LAUFEN viene lavorato quello che è il più antico materiale modellabile nella storia dell'umanità per produrre articoli sanitari innovativi,


e ciò avviene in impianti ultramoderni e con la leggendaria precisione svizzera. Dalla sapienza nella lavorazione della ceramica si è sviluppato il know-how per la realizzazione di soluzioni complete per il bagno, caratterizzate dall'eccezionale design LAUFEN. Ciò che rende unici i prodotti LAUFEN già al primo sguardo è il design svizzero che associa due importanti correnti di design: la passionalità meridionale del design italiano e gli elementi di precisione e chiarezza tipici del Nord.

Per LAUFEN la qualità si compone di due elementi: da un lato il know-how nei processi produttivi e dall'altro la funzionalità e la praticità d'uso che un ambiente bagno completo è in grado di trasmettere al cliente – spesso solo dopo uno sguardo più attento. In qualità di azienda svizzera produttrice di articoli strettamente collegati all'uso delle preziose risorse idriche del nostro pianeta, LAUFEN si sente in dovere di tutelare gli ecosistemi naturali. LAUFEN conferisce pertanto estrema importanza ad una produzione che sia rispettosa dell'ambiente.



Storia e rete globale

Quando nel 1892 fu fondata in Svizzera l'azienda LAUFEN, le condizioni sanitarie erano ancora molto distanti dagli standard e dalle comodità attuali. Standard che contribuì proprio anche LAUFEN ad imporre, in veste di unico produttore di porcellana sanitaria. Alcuni degli stabilimenti di produzione che oggi appartengono all'azienda risalgono ad epoche ancora più lontane. Per esempio, nel 1878 una fabbrica della monarchia austriaca era pioniera nella produzione meccanica di ceramica sanitaria. Non è solo la tradizione a contribuire alla solida base di qualità dell'azienda LAUFEN, bensì anche le forti radici che i diversi stabilimenti di produzione europei hanno nei rispettivi mercati nazionali di Svizzera, Austria e Repubblica Ceca. Allora come oggi LAUFEN ha un chiaro obiettivo: essere leader in materia di tecnologia, assistenza e design. Già negli anni 80 LAUFEN inventò in Svizzera la tecnologia di pressofusione più efficiente nel settore della lavorazione della ceramica, assicurandosi così un successo nel campo della produzione industriale che dura nel tempo. Altrettanto importanti sono per LAUFEN anche i continui miglioramenti in fatto di design: per fare un esempio, le toilette montate a parete e i lavabi a pavimento hanno reso possibili nuovi sviluppi estetici. Ora LAUFEN ha ampliato la sua competenza aggiungendo alla sua gamma di ceramiche, vasche, mobili e accessori anche il settore della rubinetteria. Nel 1854 Charles Kugler fondò a Losanna una piccola azienda di prodotti in ottone. Nel 1863 vi furono realizzate le prime rubinetterie per gas e per acqua di produzione svizzera. Dal 2009 la rubinetteria viene prodotta nello stabilimento di Laufen.



1



2



3



4



5



6

- 1 La prima fabbrica di ceramica sanitaria del continente europeo, Znojmo
- 2 Il famoso lavandino «Ultra» degli anni '60, progettato da Fritz Lischka nel 1959
- 3 Invenzione della toilette sospesa a parete da parte dell'ingegnere di LAUFEN Xaver Jermann, 1963
- 4 Il primo vaso monoblocco a pavimento con sistema di ventilazione integrato, tardi anni '50
- 5 Dettaglio della toilette «Nautilus», 1895
- 6 Il primo lavabo a pavimento in un unico pezzo, ILBAGNOALESSI One, 2001

Rete globale con assistenza locale

La sede centrale dell'azienda LAUFEN si trova nella città svizzera di Laufen, presso Basilea. In Austria e nella Repubblica Ceca si trovano altri quattro stabilimenti di produzione. Negli impianti produttivi, ricchi di tradizione e modernissimi allo stesso tempo, vengono realizzati ogni anno oltre 3 milioni di pezzi in ceramica che vengono poi distribuiti in tutto il mondo mediante una rete globale di filiali e rappresentanti.

Dal 1999 LAUFEN appartiene al maggiore produttore mondiale di bagni, il gruppo spagnolo Roca, che con 20.000 collaboratori in oltre 135 paesi produce ogni anno circa 38 milioni di articoli in ceramica. Nel 2007 è entrato a far parte del gruppo anche la Similar Group AG, che con una tradizione di più di 150 anni è una delle aziende leader nella produzione di rubinetteria.



Stabilimenti di produzione nell'Europa centrale

- 1 Nella città svizzera di Laufen presso Basilea, che ha dato il nome all'azienda, vengono prodotti da 120 anni lavabi, bidet e toilette in ceramica sanitaria. Oggi qui hanno sede anche la direzione della LAUFEN Bathrooms AG, la produzione di rubinetteria, il centro di formazione e il LAUFEN Forum.
- 2 L'impianto produttivo di Gmunden è specializzato nella produzione di ceramiche da bagno particolarmente difficili. Lo stabilimento di Gmunden si è guadagnato questa qualifica grazie alla sua lunga tradizione nella produzione di ceramica.
- 3 Lo stabilimento austriaco di Wilhelmsburg ha una lunga tradizione nella produzione di ceramica. Già nel 1795 vi veniva prodotto gres inglese. Oggi lo stabilimento, altamente moderno, si dedica alla nobile arte della ceramica da bagno.
- 4 Nella modernissima fabbrica di Znojmo, nella Repubblica Ceca, vengono prodotte ceramiche da bagno di qualità. Questo stabilimento dalla lunga tradizione vanta una storia di oltre 130 anni.
- 5 Bechyně ospita non solo la più antica scuola di ceramica della Repubblica Ceca, ma anche uno stabilimento di produzione moderno che da più di 50 anni produce ceramica di qualità.





II LAUFEN Forum

Nel distretto di Laufental, situato nel cantone di Basilea-Campagna, si trova un edificio dotato di una grande forza simbolica: il LAUFEN Forum è l'espressione dell'architettura di marca e rappresenta un luogo di consacrazione della stanza da bagno. LAUFEN, il maggiore produttore svizzero di arredobagno rinomato in tutto il mondo, celebra proprio qui il suo prodotto. E oggi questo prodotto è ben di più che solo ceramica: è il bagno inteso come soluzione completa.

LAUFEN ha così conferito una nuova cornice architettonica ai suoi prodotti: il LAUFEN Forum è un postulato di architettura globale realizzato in calcestruzzo, al cui centro si trova il bagno. Ed è un chiaro riconoscimento della Svizzera come sede aziendale e produttiva. Uno spazio per il bagno e per la forza, inteso ad ispirare costruttori, architetti, commercianti e artigiani.

L'edificio ospita inoltre il centro di formazione e di apprendistato della LAUFEN Bathrooms AG. Qui vengono infatti offerti corsi di formazione per gruppi di visitatori e seminari informativi sui prodotti. I corsi di formazione si svolgono anche nella Sky Gallery di Wilhelmsburg, in Austria, e a Znojmo nella Repubblica Ceca.

Per il suo centro visitatori ed espositivo innovativo e sostenibile, LAUFEN è stata insignita nel 2010 del «Premio per il marketing e l'architettura» nella categoria «Edifici per uffici e attività commerciali, locali industriali e commerciali». È stata inoltre premiata con il Green Good Design Award e nel 2011 ha vinto il «best architects award 2011» nella categoria edifici commerciali e industriali.



Design d'eccellenza


Oltre al fattore legato al lavoro manuale, sempre presente nei prodotti LAUFEN, bisogna anche considerare il lavoro intellettuale. Già da diversi decenni LAUFEN accumula esperienze positive grazie alla riuscita collaborazione con architetti e designer di primo piano. Nello sviluppo di nuovi tipi di bagno, le aspettative dei designer incontrano l'esperienza e la precisione di modellatori, sviluppatori di prodotti e tecnici. L'obiettivo comune è quello di dare la forma più intelligente, funzionale, ecocompatibile, ecosostenibile ed estetica possibile ai materiali, caratterizzati da un'estrema eleganza. La gamma dei prodotti offerti dall'azienda è inoltre determinata anche dall'innovativo perfezionamento del materiale basato sulla produzione di un frammento di porcellana quasi bianco che consente raggi più stretti e un aspetto più snello. Questa interazione dei concetti creativi di design e progettazione con una produzione all'insegna della precisione e della tecnologia rende possibile la concezione del bagno come ambiente, come una composizione intelligente che risulta dalla somma dei suoi componenti. Il risultato è dunque una gamma di prodotti in ceramica sanitaria molto funzionali ed esteticamente piacevoli che spazia dalla rubinetteria ai mobili da bagno, dagli specchi alle vasche e ai sistemi idromassaggio, per tutte le fasce di prezzo. In virtù delle sue conoscenze e della sua esperienza, l'azienda è in grado di fornire al tempo stesso ai suoi clienti un alto grado di personalizzazione. Oltre ad offrire una gamma di opzioni concernenti colori, superfici e motivi, LAUFEN realizza anche lavabi dimensionabili su misura garantendo tempi di consegna brevi.



1



2



3



4



5



6

- 1 Andreas Dimitriadis, platinumdesign
- 2 Ludovica e Roberto Palomba, Palomba Serafini Associati
- 3 Stefano Giovannoni, Giovannoni Design
- 4 Wiel Arets, Wiel Arets Architects
- 5 Tom Schönherr/Manfred Dorn/Andreas Haug/Harald Lutz, Phoenix Design
- 6 Peter Wirz, Process



red dot



DESIGN PLUS



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT



Il disegno estetico e l'elevata qualità creativa dei prodotti LAUFEN hanno convinto già in passato un gran numero di membri di giurie e organizzazioni indipendenti, portando alla premiazione di singoli prodotti, serie complete o anche materiali e show-room innovativi.

2003
Designplus > ILBAGNOALESSI One (lavabo a pavimento 81197.1)
Manufacturer Design Award > ILBAGNOALESSI One (bagno completo)

2004
Manufacturer Design Award > LAUFEN pro (bagno completo)

2005
Designplus > PALOMBA COLLECTION (lavabo da appoggio 81180.1)
Designplus > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81480.8)
Manufacturer Design Award > PALOMBA COLLECTION (bagno completo)
Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (lavabo da appoggio 81180.1)
Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81480.8)

2006
ADI Design Index > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81480.8)
Manufacturer Design Award > ILBAGNOALESSI One (vasca da bagno 23297.0)

2007
iF Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (piatti doccia 21080.1/2)
Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81680.1)

2008
iF Product Design Award > living city (lavabo 81843.2 con decorazione)

2009
iF Product Design Award > ILBAGNOALESSI dOt (cabine doccia)
Red dot Product Design Award > mimo (bagno completo)
Designpreis Deutschland Nomination > living city (lavabo 81843.2 con decorazione)


2010
Green Good Design > ILBAGNOALESSI One (vasi)
Good Design Award > ILBAGNOALESSI dOt (lavabo 81190.2 in nero opaco)
Good Design Award > mimo collection (bagno completo)
Red dot Product Design Award > cityprime lumitouch (rubinetteria)
Marketing & Architektur Award > LAUFEN Forum (centro visitatori a Laufen/CH)
Green Good Design > LAUFEN Forum (centro visitatori a Laufen/CH)

2011
Red dot Product Design Award > palace (lavabi di grandi dimensioni)
Universal Design Award + Consumer Favorite > LAUFEN pro liberty (lavabo 81195.3)
Universal Design Award + Consumer Favorite > Lb3 (toilette comfort 82068.1)
iF Product Design Award > florakids (bagno completo)
Best Architects Award > LAUFEN Forum (centro visitatori a Laufen/CH)
Design Awards «Gold» > ILBAGNOALESSI One (bagno completo)
Good Design Award > ILBAGNOALESSI One (lavabo 81497.1)

2012
iF Product Design Award > living square (lavabi)
iF Material Design Award > Laufen Clean Coat (LCC)

Qualità che dura nel tempo

In qualità di azienda produttrice di articoli strettamente collegati all'uso delle preziose risorse idriche del nostro pianeta, LAUFEN si sente in dovere di tutelare gli ecosistemi naturali. LAUFEN attribuisce pertanto una grande importanza alla produzione ecocompatibile e utilizza con parsimonia l'energia e i materiali a tutti i livelli della produzione, dalla progettazione al marketing. Ad esempio, LAUFEN sfrutta il calore residuo generato dal processo di produzione e lo utilizza per essiccare la ceramica. In Austria LAUFEN è stata insignita del «Premio EMAS 2007» per l'esemplare gestione ambientale, mentre lo stabilimento svizzero di Laufen reca dal 2006 il marchio dell'Agenzia svizzera dell'energia per l'economia, che la legittima come azienda attiva nella protezione volontaria del clima. LAUFEN cerca inoltre attivamente soluzioni ecocompatibili per molti dei suoi prodotti. Ad esempio, la superficie lucida dell'assortimento di mobili della serie da bagno mimo viene realizzata in materiale PET riciclabile. Ma LAUFEN attribuisce una grande importanza anche alla realizzazione di prodotti della massima qualità, come attestano i numerosi prodotti certificati e gli standard riconosciuti a livello internazionale. Il sigillo svizzero Q-Plus attesta che i nostri prodotti soddisfano sia la normativa europea che il collaudato, e ancora più severo, standard svizzero. Questo per LAUFEN è un aspetto molto importante, poiché solo i prodotti durevoli e poco soggetti a usura meritano di essere definiti «sostenibili». Dopotutto, preservare ha la precedenza su riciclare. In questo modo LAUFEN aiuta anche i propri clienti a vivere nel rispetto dell'ambiente e a ridurre i costi energetici. I prodotti LAUFEN sono infatti dotati anche delle più moderne tecnologie volte al risparmio dell'energia e dell'acqua. Ad esempio l'ultima generazione di vasi a risparmio d'acqua: il sistema di scarico a due quantità di tutte le toilette LAUFEN offre la possibilità opzionale di scegliere un risciacquo con volumi d'acqua inferiori, rispettivamente 4,5 litri e tre litri, diversamente dai vasi comuni che scaricano con sei e tre litri. Anche gli orinatoi, particolarmente efficienti, vengono sciacquati al massimo con un litro d'acqua. E per i locali pubblici esistono addirittura orinatoi con un sifone speciale dalla manutenzione particolarmente ridotta: la soluzione 0 litri. Naturalmente, in linea con il desiderio dell'azienda di contribuire alla tutela dell'ambiente, anche questo catalogo è stato stampato su carta con certificazione FSC ricavata da boschi coltivati in maniera sostenibile.



Già nel 1997 i primi due stabilimenti di produzione LAUFEN hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 e hanno superato con successo l'esame EMAS. L'efficienza di queste due fabbriche è stata premiata con l'European Environment Price 2007 per l'esemplare gestione ambientale.



Dal 1998 LAUFEN verifica costantemente tutti i suoi processi interni ed esterni per quanto riguarda l'uso delle risorse. Provvedimenti mirati e appositi investimenti promuovono l'impiego efficiente e sostenibile dei materiali d'esercizio utilizzati. Importanti indicatori fondamentali dimostrano oggi chiaramente che gli stabilimenti di produzione LAUFEN soddisfano gli standard ambientali imposti dalla legge, addirittura superandoli nella maggior parte dei casi.



I prodotti certificati Q-Plus soddisfano sia la normativa europea che il collaudato, e ancora più severo, standard svizzero, stabilito dalla suissetec/VSA. I prodotti in porcellana LAUFEN soddisfano questi requisiti di qualità svizzeri e rispondono quindi ai criteri per l'omologazione.

Referenze internazionali

Una selezione di edifici di rinomati architetti in tutto il mondo – dotati di prodotti LAUFEN.

Edifici pubblici

Ospedale LKH Knittelfeld, Austria
 International Airport Vienna, Austria
 Museo Albertina, Vienna, Austria
 Ospedale Otto Wagner, Vienna, Austria
 Culture and Arts Centre, Suzhou, Cina
 Grand Theatre, Hangzhou, Cina
 City Hall, Lilla, Francia
 Euro Disney, Parigi, Francia
 International Airport Paris Orly, Francia
 Deutsche Telekom, Darmstadt, Germania
 Postbank, Francoforte, Germania
 Office Building City Plaza One, Hong Kong
 Pacific Place Shopping Mall, Hong Kong
 Fortis Hospital, Gurgaon, India
 HSBC Bank, Amman, Giordania
 Oncology Centre, Bydgoszcz, Polonia
 International Airport Sheremetyevo, Mosca, Russia
 King Saud University for Health Sciences, Riyadh, Arabia Saudita
 Shopping Centre Supernova, Lubiana, Slovenia
 Fair and Exhibition Centre, Fira de Barcelona, Spagna
 International Airport and Swiss Lounge, Zurigo, Svizzera

Hotel

Intercontinental Hotel, Vienna, Austria
 Le Méridien Hotel, Vienna, Austria
 ALT Hotel Quartier DIX30, Montréal, Canada
 Le Crystal Hotel, Montréal, Canada
 Grand Hyatt, Shanghai, Cina
 Pangu 7 Star Hotel, Pechino, Cina
 St. Regis Lhasa Resort, Lhasa, Cina
 The Westin Hotel, Tianjin, Cina
 Four Seasons Hotel, Limassol, Cipro
 Marriott Hotel, Praga, Repubblica Ceca
 W Hotel, Hong Kong
 ITC Gardenia Hotel, Bangalore, India
 Le Méridien Hotel, Jaipur, India
 Sofitel BKC Mumbai, India
 The Taj Mahal Palace, Mumbai, India
 Holiday Inn Resort, Mar Morto, Giordania
 Ibis Hotel, Amman, Giordania
 Novotel Amsterdam City, Paesi Bassi
 Swissôtel, Amsterdam, Paesi Bassi
 Scandic Hotel, Alesund, Norvegia
 Marriott Grand Hotel, Mosca, Russia
 Swissôtel Krasnye Holmy, Mosca, Russia
 The Westin Hotel, Jeddah, Arabia Saudita
 Shangri-la Hotel, Singapore
 Carlton Hotel, Bilbao, Spagna

Edifici residenziali


The Residence Hyde Park, Sydney, Australia
 Donau City, Vienna, Austria
 Greentown Square Residence, Wenzhou, Cina
 Haibo Rihui Apartment, Shanghai, Cina
 Lvyang Mountain Villa, Zhuhai, Cina
 Phoenix City Apartment, Pechino, Cina
 Youngor New Seascape, Ningbo, Cina
 31 Robinson Road, Hong Kong
 La Place de Victoria, Hong Kong
 Manhattan Hill, Hong Kong
 Kalpataru Pinnacle, Mumbai, India
 K Raheja Vivarea, Mumbai, India
 The Verandas, Gurgaon, India
 Jordan Gate Towers, Amman, Giordania
 Casa Green Town, Casablanca, Marocco
 Nieuw Amerika, Amsterdam, Paesi Bassi
 Thespian, Breslavia, Polonia
 Bishopgate Residences, Singapore
 Goodwood Residence, Singapore
 The Marq, Singapore
 HOCHZWEI, Lucerna, Svizzera
 Regina-Kägi-Hof, Zurigo, Svizzera
 Telli, Aarau, Svizzera
 Fulham Road, Londra, Regno Unito



1



2



3

- 1 Zenden Hotel, Maastricht, Wiel Arets (foto: janbitter.de)
- 2 Grand Hotel Kempinski, Ginevra
- 3 W Hotel, Barcellona, Ricardo Bofill
- 4 Duomo Design Hotel & Nomi Club, Rimini, Ron Arad
- 5 POD, Camps Bay, Greg Wright



4



5

Hotel



1



2



3

Edifici pubblici

- 1 University Library Jurisprudence, Zurigo, Santiago Calatrava (foto: Nina Straßgütl)
- 2 Cartier, Villars-sur-Glâne Friburgo, Jean Nouvel
- 3 Olympic Stadion, Berlino, Gerkan, Marg und Partner (foto: Dirk Wilhelmy)
- 4 Hungerburg Funicular, Innsbruck, Zaha Hadid (foto: thomasmayerarchive.de)



4

Edifici residenziali

- 1 The Lily, Hong Kong, Foster + Partners
- 2 Le Germain Calgary Residences – Hôtel Le Germain Calgary, LEMAYMICHAUD
- 3 BC House, Monterrey, Gilberto L. Rodriguez (foto: Jorge Taboada)
- 4 Gasometer, Vienna, Coop Himmelb(l)au (foto: Gerald Zugmann)



1



2




3



4

One ILBAGNO **ALESSI**

Design: Stefano Giovannoni





LAUFEN amplia la leggendaria collezione di bagni di design ILBAGNOALESSI One. Le nuove ceramiche, con la loro poetica espressività formale, sono anch'esse frutto della penna della star italiana del design Stefano Giovannoni. ILBAGNOALESSI One comprende ora una serie di nuovi lavabi caratteristici ed affascinanti, una gamma di mobili funzionali, esteticamente attraenti e di alta qualità, una vasca semincasso con mobili abbinati e, per la prima volta, una cabina doccia.

L'architetto e designer italiano Stefano Giovannoni è nato nel 1954 a La Spezia. Vive e lavora a Milano. Per le sue opere ha ricevuto numerosi premi internazionali. Alcune delle sue creazioni sono esposte nelle collezioni permanenti del Centre Georges Pompidou di Parigi e al Museum of Modern Art di New York. Per Alberto Alessi, l'amministratore delegato della ALESSI, Giovannoni è uno dei pochi designer in grado di coniugare lo straordinario con il popolare. Ed è anche per questo motivo che lo ha incaricato di sviluppare il primo ambiente da bagno completo ALESSI.



Questo mobile abbraccia la vasca di ILBAGNOALESSI One come una gemma. Nell'offerta sono incluse varianti con sporgenza lunga o corta, pratiche sedute e utili superfici d'appoggio, nonché versioni asimmetriche.

L'assortimento di superfici comprende il raffinatissimo piallaccio in vero legno Noce Canaletto e una verniciatura bianca lucida con piano di copertura in pietra di quarzo. Naturalmente tutte le superfici sono resistenti all'acqua.



Il TamTam a mezza altezza su questa zona lavabo a base sospesa si combina perfettamente con la rubinetteria a centro stanza o montata a parete. La pregiata ceramica è disponibile in bianco o Warm gray.



DESIGN PLUS

Un'icona del design contemporaneo: LAUFEN ha reso ancora più elegante il TamTam a pavimento aprendo così una nuova dimensione nell'organizzazione del bagno. La rubinetteria posta sul bordo del lavabo, sulla parete o a pavimento, si combina perfettamente con il lavabo. E l'elevata funzionalità resta nascosta: troppopieno nascosto, flessibili di collegamento a scomparsa, montaggio invisibile. Disponibile in bianco o Warm gray.



La forma fantasiosa e leggermente eccentrica dei lavabi stupisce e stimola la fantasia senza trascurare la funzionalità. Con il suo vasto assortimento di lavabi, ILBAGNOALESSI One dimostra che è possibile trovare infinite variazioni anche in un buon design. L'inconfondibile carattere della serie si riconosce in tutta la gamma di prodotti, dai lavamani ai lavabi consolle. Tutti i lavabi dispongono di uno troppopieno nascosto in ceramica. La ceramica dei lavabi è rifinita con LAUFEN Clean Coat ed è dunque particolarmente facile da pulire.



XL in design e comfort: la nuova doccia in vetro presenta una porta a battente larga 75 centimetri e alta 212 centimetri. Il vetro temprato presenta uno spessore di otto millimetri ed è sostenuto attraverso guarnizioni metalliche cromate. Il soffione doccia integrato dispone di un'alimentazione dell'acqua nascosta, fissando

al tempo stesso la struttura. Grazie al rivestimento antiscivolo opzionale, il piatto doccia in ceramica assicura una stabilità supplementare. Uno speciale sistema di tolleranza consente una semplice regolazione dell'altezza e della larghezza durante il montaggio.

ILBAGNOALESSI One

81497.1 ○/●
Lavabo consolle

Opzioni: .104 .109

81197.3 ○
Bacinella

Opzioni: .109

81197.2 ○/●
Lavabo a centro stanza con colonna in ceramica integrata

Opzioni: .104 .109

81197.1 ○/●
Lavabo con colonna in ceramica integrata

Opzioni: .104 .109

81397.1 ○/●
Lavabo da incasso sopra piano

Opzioni: .104 .109

81897.1 ○/●
Bacinella

Opzioni: .104 .109

81897.2 ○/●
Bacinella

Opzioni: .104 .109

81397.2 ○/●
Lavabo semincasso

Opzioni: .104 .109

81597.0 ○/●
Lavamani con coprisifone integrato

Opzioni: .104 .109

81097.1 ○/●
Lavabo con rivestimento integrato del sifone

Opzioni: .104 .109

81097.2 ○/●
Lavabo con rivestimento integrato del sifone

Opzioni: .104 .109

ILBAGNOALESSI One

82097.6
Vaso sospeso, a cacciata

82197.1
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale

82297.6
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Varío

82697.1
Cassetta di risciacquo, Dual-Flush

83097.1.304 ●
Bidet sospeso

83297.1.304 ●
Bidet a pavimento

84097.5
Orinatoio ad aspirazione, senza coperchio

Opzioni: *.400 = con mosca bersaglio

84097.1
Orinatoio ad aspirazione, con fori per coperchio


Opzioni: *.400 = con mosca bersaglio

89297.1
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata


89497.1
Coperchio per orinatoio

ILBAGNOALESSI One


24397.0
Vasca da bagno, versione da incasso, senza pannello di rivestimento, con base, acrilico sanitario, 2030x1020 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




24197.0
Vasca da bagno, versione a centro stanza, con pannello di rivestimento monopezzo, acrilico sanitario, 2030x1020 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




24297.0
Vasca da bagno, versione da appoggio a parete, con pannello di rivestimento monopezzo ed elemento di collegamento a parete, acrilico sanitario, 2030x1095 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




24497.0
Vasca da bagno, versione a semincasso, con semipannello di rivestimento, acrilico sanitario, 2030x1020 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




45851.1
Pannello per vasca da bagno a semincasso 24497.0, totale 2400 mm




45851.2
Pannello per vasca da bagno a semincasso 24497.0, mensola a sinistra, totale 3200 mm



45851.4
Pannello per vasca da bagno a semincasso 24497.0, mensola a sinistra e a destra, totale 4000 mm



45851.3
Pannello per vasca da bagno a semincasso 24497.0, mensola a destra, totale 3200 mm



Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 89
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Per informazioni dettagliate sui sistemi idromassaggio consultare il capitolo Wellness.

Colori delle vasche da bagno

.000 Bianco
.300 Bianco antibatterico


Colori dei mobili

.631 Bianco laccato
.630 Noce canaletto

ILBAGNOALESSI One


85097.1
Piatto doccia, ceramica, 1200x800 mm, con sifone, per angolo a destra

* Lato non smaltato




85097.2
Piatto doccia, ceramica, 1200x800 mm, con sifone, per angolo a sinistra


* Lato non smaltato



42341.3
Piano d'appoggio 600 mm, con taglio al centro ed elemento di fissaggio, per 81197.3




42301.3
Piano d'appoggio 800 mm, con taglio al centro ed elemento di fissaggio, per 81197.3



85097.4
Piatto doccia a quarto di cerchio, ceramica, 900x900 mm, con sifone

* Lato non smaltato



Colori dei piatti doccia


.000 Bianco
.600 Bianco antiscivolo
.797 Warm gray
.697 Warm gray antiscivolo

Versioni delle pareti della doccia

.000 Vetro trasparente
.690 Vetro trasparente con antiplacca


Piano d'appoggio con taglio a sinistra ed elemento di fissaggio, per 81197.3

	A
42311.1	1200
42321.1	1600




Piano d'appoggio con taglio a destra ed elemento di fissaggio, per 81197.3

	A
42311.2	1200
42321.2	1600




25697.1
Parete della doccia con doccetta, per angolo a sinistra, 1200x800 mm, per piatto doccia in ceramica 85097.2

25497.1
Versione senza doccetta




25697.2
Parete della doccia con doccetta, per angolo a destra, 1200x800 mm, per piatto doccia in ceramica 85097.1

25497.2
Versione senza doccetta




42321.4
Piano d'appoggio 1600 mm, con taglio a sinistra e a destra ed elemento di fissaggio, per 81197.3



Piano d'appoggio senza taglio


	A
42341.0	600
42300.0	800
42310.0	1200
42320.0	1600



ILBAGNOALESSI One

Elemento a cassetto con pannello di 12 mm, sifone salvaspazio e Softclose

	A	B
43011.1	400	500
43012.1	400	350
43021.1	800	500
43022.1	800	350



Base sottolavabo, 800 mm, con taglio al centro, sifone salvaspazio e Softclose

42403.3
per 81897.2

42402.3
per 81897.1

42404.3
per 81397.1



Base sottolavabo, 1200 mm, con taglio a sinistra, sifone salvaspazio e Softclose

42413.1
per 81897.2

42412.1
per 81897.1

42414.1
per 81397.1



Base sottolavabo, 1200 mm, con taglio a destra, sifone salvaspazio e Softclose

42413.2
per 81897.2

42412.2
per 81897.1


42414.2
per 81397.1



Base sottolavabo, 1600 mm, con taglio a sinistra e a destra, sifone salvaspazio e Softclose

42422.4
per 81897.1


42424.4
per 81397.1




42436.0
Base sottolavabo per lavabo 81497.1, con Softclose




42405.3
Base sottolavabo, 800 mm, per lavabo semincasso 81397.2, taglio al centro, con sifone salvaspazio e Softclose




42415.1
Base sottolavabo, 1200 mm, per lavabo semincasso 81397.2, taglio a sinistra, con sifone salvaspazio e Softclose



42415.2
Base sottolavabo, 1200 mm, per lavabo semincasso 81397.2, taglio a destra, con sifone salvaspazio e Softclose





49240.2
Sistema di messa in ordine per cassetto



Non disponibile per:
43012.1 / 43022.1 / 42405.3 / 42415.1 / 42415.2 / 42436.0


49240.1
Piccolo sistema di messa in ordine per cassetto



Altre combinazioni possibili su richiesta.


ILBAGNOALESSI One

44841.1
Specchio, 400 mm, con illuminazione, telaio e sistema antiappannamento, 2x8W, IP44, 230V



Specchio, con illuminazione, telaio e sistema antiappannamento

	A
44842.1	800, 2 x 13 W
44843.1	1200, 1 x 28 W
44844.1	1600, 1 x 35 W




Colonna con specchio, 4 ripiani di vetro

45801.1
Anta con apertura verso sinistra

45802.1
Anta con apertura verso destra

45803.1
Anta con apertura verso sinistra, con mensole illuminate

45804.1
Anta con apertura verso destra, con mensole illuminate




Colonna con specchio, 2 ripiani di vetro, 2 cassetti interni

45801.2
Anta con apertura verso sinistra

45802.2
Anta con apertura verso destra

45803.2
Anta con apertura verso sinistra, con mensole illuminate

45804.2
Anta con apertura verso destra, con mensole illuminate




Armadietto a specchio, 650 mm, con illuminazione e sistema antiappannamento, 1x24W, IP44, 230V

44812.1
Ripiano estraibile a destra, 1 interruttore, 1 presa a norma europea

44812.5
Ripiano estraibile a destra, senza interruttore, senza presa

44811.1
Ripiano estraibile a sinistra, 1 interruttore, 1 presa a norma europea


44811.5
Ripiano estraibile a sinistra, senza interruttore, senza presa



Armadietto a specchio 800 mm, con illuminazione e ripiani estraibili a sinistra e a destra, con sistema antiappannamento, 1x24W, IP44, 230V

44823.1
1 interruttore, 1 presa a norma europea

44823.5
Senza interruttore, senza presa



Colori dei mobili

	.631 Bianco laccato
	.630 Noce canaletto





ILBAGNOALESSI dOt, una cooperazione di Alessi, LAUFEN Bathrooms e Oras: è il primo progetto del designer Wiel Arets che interessa la stanza da bagno.

Nella realizzazione Arets ha prestato un'attenzione particolare affinché i singoli oggetti non distraggano dal vero scopo del bagno: la pulizia del corpo e dell'anima. Wiel Arets: «La composizione dell'insieme si basa sulla forza individuale dei singoli elementi, ciascuno dei quali deve essere finalizzato a uno scopo senza però essere dominante. Tutti i particolari degli oggetti devono porsi al servizio del relax generale. L'aspetto formale è ridotto al minimo ed è uguale in tutti gli elementi, che possono così trasmettere in primo luogo un senso di tranquillità. Ad uno sguardo più attento si nota anche l'adattamento perfetto degli elementi in un'ottica funzionale».


I progetti dell'architetto e designer olandese Wiel Arets si presentano allo stesso tempo intellettuali e pragmatici. Tra le sue opere principali vi sono l'Accademia di Arte e Architettura di Maastricht e la sede centrale del fondo pensioni AZL a Heerlen/NL.

Wiel Arets è nato a Heerlen nel 1955 e si è diplomato nel 1983 presso il Politecnico di Eindhoven. Nel 1984 ha fondato a Heerlen lo studio Wiel Arets Architect & Associates, che nel 1996 si è trasferito a Maastricht. Ha insegnato presso accademie e università di tutto il mondo, tra cui Londra, Vienna e New York. Attualmente è titolare della cattedra all'istituto Berlage del Politecnico di Delft.







Formali e minimalisti: così si presentano gli elementi di ILBAGNOALESSI dOt. L'elemento chiave di collegamento è il cerchio, anche se non sempre è evidente. L'elegante realizzazione, fortemente minimalista, trasmette una sensazione di tranquillità grazie alle sue linee chiuse.







ILBAGNOALESSI dOT

81590.1* 
Lavamani con coprisifone integrato





Opzioni: .104 .109

81890.1 
Bacinella






Opzioni: .112

81090.1 
Lavabo, superficie inferiore levigata





Opzioni: .104 .108 .109

82090.0* 
Vaso sospeso, a cacciata





81090.2 
Lavabo consolle



Opzioni: .104 .108 .109



81190.2* 
Lavabo con colonna in ceramica integrata






Opzioni: .104 .108 .109

82390.6 
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Vario, a filo muro



82890.1 
Cassetta di risciacquo, Dual-Flush



82490.6 
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale





81290.5 
Lavabo con coprisifone integrato



Opzioni: .104 .108 .109

81490.5 
Lavabo doppio, consolle



Opzioni: .104 .108 .109

Le forme smussate conferiscono al corpo in ceramica un'allegria leggerezza e, al contempo, un atteggiamento servile.

Per informazioni sui colori e le opzioni della ceramica consultare la panoramica alla fine del catalogo.

83090.1.304
Bidet sospeso, senza apertura laterale

83290.1.304
Bidet a pavimento, senza apertura laterale

84090.1*
Orinatoio ad aspirazione, versione per coperchio

89490.1*
Coperchio per orinatoio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

84090.5*
Orinatoio ad aspirazione, versione senza coperchio

Opzioni: *.400 = con mosca

89290.1*
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata, cerniere in acciaio inox

89290.2
Sedile con coperchio, senza «dOt», rimovibile, con sistema a caduta rallentata, cerniere in acciaio inox

* Questi prodotti sono disponibili anche in nero opaco.

23090.1
Vasca da bagno, versione da incasso senza pannello di rivestimento, con base, acrilico sanitario, con sfioratore nascosto, 1900x900 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23090.2
Vasca da bagno, versione a centro stanza, con pannello di rivestimento monopezzo fisso, acrilico sanitario, 1900x900 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23090.7
Vasca da bagno, versione da appoggio a parete, con pannello di rivestimento a C monopezzo fisso, acrilico sanitario, 1900x900 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23290.5
Vasca da bagno per angolo a destra, con pannello a L, lato corto a sinistra, acrilico sanitario, con sfioratore nascosto, 1900x900 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23390.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra, con pannello a L, lato corto a destra, acrilico sanitario, 1900x900 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

Opzioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 50
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Per informazioni dettagliate sui sistemi idromassaggio consultare il capitolo Wellness.

43090.1
Base sottolavabo per lavabo 81090.2, verniciatura lucida, cassetto con Softclose

42090.1
Mobile sospeso, laccato lucido, parte frontale del cassetto, 1 cassetto interno, con Softclose

Armadietto a specchio, con illuminazione, 230V/7W, IP44, 2 ripiani, presa/interruttore a levetta EU in basso

44291.1
Anta con apertura verso sinistra

44291.2
Anta con apertura verso destra

44090.1
Specchio, 3 fissaggi in metallo cromato

43190.1
Base sottolavabo per bacinella 81890.1, verniciatura lucida, cassetto con Softclose

46090.1
Base su ruote, laccato lucido, parte frontale del cassetto, 2 cassetti interni, con Softclose

Armadietto a specchio, con illuminazione, 230V/7W, IP44, 2 ripiani, senza presa/interruttore a levetta

44292.1
Anta con apertura verso sinistra

44292.2
Anta con apertura verso destra

44090.3
Specchio, 3 fissaggi in metallo cromato

43090.3
Base sottolavabo per lavabo doppio 81490.5, verniciatura lucida, cassetto con Softclose

Colonna, 4 ripiani, con Softclose

42190.1
Anta con apertura verso sinistra

42190.2
Anta con apertura verso destra

89493.1.000.000.1
Lampada alogena, installazione a parete oppure a soffitto, bianco latte, diam 30 cm

Mensola in ceramica

	A
87290.1*	590
87290.2*	740

43190.3
Base sottolavabo per 2 bacinelle 81890.1, verniciatura lucida, cassetto con Softclose

Colonna, 3 ripiani, 3 cassetti, con Softclose

42290.1
Anta con apertura verso sinistra

42290.2
Anta con apertura verso destra

Colori delle vasche da bagno

- .000 Bianco
- .300 Bianco antibatterico

Colori dei mobili

- .420 Bianco
- .427 Verde chiaro
- .429 Marrone scuro

PALOMBA COLLECTION

Design: Ludovica+Roberto Palomba





La PALOMBA COLLECTION è il primo progetto bagno della coppia Ludovica+Roberto Palomba per LAUFEN Bathrooms. Il design della collezione composta da sanitari in ceramica, accessori e mobili si ispira a quella zona di frontiera naturale esistente tra la pietra e l'acqua. Ludovica+Roberto Palomba descrivono questo concetto come «fingerprint of nature», che è ormai diventato una caratteristica dello stile dei due designer. Gli elementi della PALOMBA COLLECTION sono pluripremiati: tra i vari riconoscimenti ricordiamo il red dot design award, l'iF product design award, il Design Plus e l'ADI Design Index. Ludovica+Roberto Palomba si sono creati una fama con i loro progetti anticonvenzionali. Grazie alle loro creazioni per interni, come bagno, cucina e soggiorno, per marchi come Moroso, Poltrona Frau, Cappelini e Boffi, sono diventati delle vere star nella scena del design italiano. Ludovica Serafini e Roberto Palomba hanno studiato architettura presso l'università di Roma. Dal 1994 lavorano come soci e hanno fondato insieme la Palomba Serafini Associati (ps+a). La ditta ha sede nel loro studio di Milano.



reddot design award
winner 2005



iF
product
design
award
2007



reddot design award
winner 2007

DESIGN PLUS





Grazie alla possibilità di combinare diversi elementi tra di loro, la PALOMBA COLLECTION offre infinite possibilità di arredamento. LAUFEN si è data il compito di arricchire costantemente la PALOMBA COLLECTION di nuove soluzioni di design. Grazie alle molteplici tonalità di design, gli architetti, gli arredatori d'interni e i designer che progettano una stanza da bagno trovano un vasto assortimento di prodotti moderni e di altissima qualità che offrono un'opportunità unica: la liberazione da qualsiasi cliché e una piena libertà di realizzazione.



Assialità innovative: un tratteggio organico e chiuso per un grande lavabo che caratterizza e plasma tutta la gamma degli oggetti architettonici. Un prodotto unico nel mondo della ceramica, una vera sfida alle leggi della produzione. Il lavabo-icona largo 1600 mm è disponibile anche nelle larghezze di 1200 mm e di 800 mm. Il lavabo di 1600 mm e la bacinella asimmetrica sono stati premiati con l'ambito red dot design award.






Anche il bagno è architettura. La nuova disposizione di vasca, lavabo, vaso, bidet e mobili consente di organizzare questo spazio come vera e propria parte integrante della casa. Il vaso e il bidet in ceramica bianca sono disponibili come bidet/vaso a pavimento, bidet/vaso sospesi e vaso per cassetta di risciacquo. Il sedile è disponibile con sistema a caduta rallentata.





Vasche da bagno simmetriche e asimmetriche e piatti doccia sottilissimi. PALOMBA COLLECTION rappresenta un vero perfezionamento della geometria pura. Forme essenziali che si combinano tra di loro in modo unico, semplice e accattivante per una stanza da bagno moderna e internazionale. Con creazioni innovative e mai viste prima inizia un nuovo capitolo dell'arte del design nella stanza da bagno.

Le vasche simmetriche sono disponibili in versione a centro stanza e in versione da incasso con bordo di 40 mm o di 200 mm. La grande vasca asimmetrica è disponibile in versione da incasso con bordo esterno estremamente piatto di 20 mm e con bordo di 80 mm. La forma e le generose dimensioni ricordano un piccolo lago in cui ci si può immergere per rilassarsi e fare il pieno di energie.






Mobili da bagno, specchi e lampade. L'armonia dei contrasti che plasma tutta la collezione è messa in risalto dal design dei mobili da bagno. L'alluminio high-tech si sposa con il calore esotico del Macassar, con la luminosità del rovere e con la raffinatezza della nuova superficie dei mobili in color bianco. Le versioni a incasso, le molteplici possibilità di combinazione e il design sono interamente al servizio del fruitore.




PALOMBA COLLECTION

81480.4 Lavabo, consolle ○/●




Opzioni: .104 .109 .111 .112

81480.6 Lavabo, consolle ○/●




Opzioni: .104 .109 .111 .112

81480.8 Lavabo, consolle ○/●



Opzioni: .104 .109 .111 .112



81480.9 Lavabo doppio, consolle ○/●



Opzioni: .104 .109 .111 .112





PALOMBA COLLECTION

81680.1 Bacinella ○



Opzioni: .112





81180.1 Bacinella ○ 81180.2 Lavabo da incasso soprapiano ○



Opzioni: .112

Opzioni: .112





81280.1 Bacinella ○/● 81280.2 Lavabo da incasso soprapiano ○/●



Opzioni: .111 .112

Opzioni: .111 .112

81380.1 Bacinella ○ 81380.2 Lavabo da incasso soprapiano ●



Opzioni: .111 .113 .114

Opzioni: .111 .113 .114

PALOMBA COLLECTION

81080.6 Lavabo, consolle
81280.6 Lavabo, superficie inferiore levigata

Opzioni: .104 .107 .108 .109 .111
 .112 .115 .158

81580.1 bacinella
81580.2 Lavabo da incasso sopra piano

Opzioni: .112

81080.1 Lavamani
81280.3 Lavabo, superficie inferiore levigata

Opzioni: .104 .109

Lavabo Lavabo, superficie inferiore levigata

	A
81080.3	600
81080.4	650

81980.0
 Colonna in ceramica

81980.1
 Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109

PALOMBA COLLECTION

82080.1
 Vaso sospeso, a cacciata

Opzioni: .304 .308

82380.6
 Vaso a pavimento, a cacciata, scarico Vario

82480.6
 Vaso monoblocco a pavimento, a filo muro, a cacciata, Dual-Flush, scarico Vario

83080.1.304
 Bidet sospeso, 1 foro per la rubinetteria

83280.1
 Bidet a pavimento

Opzioni: .304 .308

82880.0
 Cassetta di risciacquo, Dual-Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore al centro

89180.1
 Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

Portasciugamani, cromato

8180.1 (760 mm)
 per lavabo 81480.4

8180.2 (1160 mm)
 per lavabo 81480.6

Portasciugamani, cromato



8180.3 (1560 mm)
 Per lavabo 81480.8

8180.4 (1560 mm)
 Per lavabo 81480.9

PALOMBA COLLECTION

23180.0

Vasca da bagno, versione a centro stanza con pannello di rivestimento, acrilico sanitario, 1800x900 mm, bordo 40 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio*



Versioni delle vasche da bagno

000

Senza sistema idromassaggio

*
 Numero di fori di aerazione 63
 Numero di microbocchette 8
 Numero di bocchette laterali 6

**
 Numero di fori di aerazione 50
 Numero di microbocchette 8
 Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695

Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057

Sistemi idromassaggio con telecomando



Per informazioni dettagliate sui sistemi idromassaggio consultare il capitolo Wellness.

Colori delle vasche da bagno

- .000 Bianco
- .300 Bianco antibatterico
- .049 Pergamon
- .349 Pergamon antibatterico

23280.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x900 mm, bordo 40 mm



29554.6


Supporto in polistirolo, 1800x900 mm con bordo di 40 mm che segue la forma arrotondata

29553.4

Elementi in polistirolo (4 unità) per contorno angolare, 1800x900 mm con bordo di 40 mm, solo in combinazione con 29554.6



23280.1

Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1800x900 mm, bordo 40 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio*



23380.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x900 mm, bordo 200 mm



29554.7



Supporto in polistirolo, 1800x900 mm con bordo di 200 mm che segue la forma arrotondata

29553.5

Elementi in polistirolo (4 unità) per contorno angolare, 1800x900 mm con bordo di 200 mm, solo in combinazione con 29554.7


23380.1

Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1800x900 mm, bordo 200 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio*



24280.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm, bordo 20 mm



29553.0


Supporto in polistirolo, 1800x800 mm con bordo di 20 mm che segue la forma arrotondata

29553.1

Elementi in polistirolo (4 unità) per contorno angolare, 1800x800 mm con bordo di 20 mm, solo in combinazione con 29553.0, vedere riquadro a destra.

24280.1



Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, bordo 20 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio*



PALOMBA COLLECTION

24380.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm, bordo 80 mm



29553.2



Supporto in polistirolo, 1800x800 mm con bordo di 80 mm che segue la forma arrotondata

29553.3

Elementi in polistirolo (4 unità) per contorno angolare, 1800x800 mm con bordo di 80 mm, solo in combinazione con 29553.2, vedere riquadro a destra.


24380.1

Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, bordo 80 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio**





21080.1

Piatto doccia, acrilico sanitario, 900x900 mm, con sifone e coperchio per sifone doccia





21080.2

Piatto doccia, acrilico sanitario, 1200x800 mm, con sifone e coperchio per sifone doccia





29553.0

Supporto in polistirolo, 1800x800 mm con bordo di 20 mm che segue la forma arrotondata, adatto alla vasca da bagno 24280.0



29553.1



Elementi in polistirolo (4 unità) per contorno angolare, 1800x800 mm con bordo di 20 mm, solo in combinazione con 29553.0, adatti alla vasca da bagno 24280.0



Appositi supporti ed elementi in polistirolo sono disponibili anche per altri modelli di vasche da bagno.



29553.2

Supporto in polistirolo, 1800x800 mm con bordo di 80 mm che segue la forma arrotondata, adatto alla vasca da bagno 24380.0



29553.3

Elementi in polistirolo (4 unità) per contorno angolare, 1800x800 mm con bordo di 80 mm, solo in combinazione con 29553.2, adatti alla vasca da bagno 24380.0



Appositi supporti ed elementi in polistirolo sono disponibili anche per altri modelli di vasche da bagno.

Colori delle vasche

- .000 Bianco
- .300 Bianco antibatterico

PALOMBA COLLECTION

Piani d'appoggio, 30 mm, senza taglio, con bordo in alluminio


- 42100.1 800 mm
- 42100.2 1200 mm
- 42100.3 1600 mm
- 42100.4 2000 mm

Piani d'appoggio, 30 mm, 1 taglio, con bordo in alluminio

- 42101.1 800 mm
- 42101.2 1200 mm
- 42101.3 1600 mm
- 42101.4 2000 mm


Piani d'appoggio, 30 mm, 2 ritagli, con bordo in alluminio

- 42102.2 1200 mm
- 42102.3 1600 mm
- 42102.4 2000 mm




Base sottolavabo, aperta in alto e sul retro, 1 anta, con Softclose

- 42120.1 Anta con apertura verso sinistra
- 42120.2 Anta con apertura verso destra



42023.5 Base sottolavabo, 400 mm, con sifone salvaspazio e Softclose, con 1 cassetto



Piani d'appoggio, 80 mm, senza taglio, senza bordo in alluminio


- 42200.1 800 mm
- 42200.2 1200 mm
- 42200.3 1600 mm
- 42200.4 2000 mm

Piani d'appoggio, 80 mm, 1 taglio, senza bordo in alluminio


- 42201.1 800 mm
- 42201.2 1200 mm
- 42201.3 1600 mm
- 42201.4 2000 mm

Piani d'appoggio, 80 mm, 2 ritagli, senza bordo in alluminio


- 42202.2 1200 mm
- 42202.3 1600 mm
- 42202.4 2000 mm



42023.6 Base sottolavabo, 400 mm, con sifone salvaspazio e Softclose, con 2 cassetti




42025.4 Base su ruote, 1 cassetto, 1 piano estraibile




Base sottolavabo, aperta in alto e sul retro, 1 anta, con Softclose


- 42020.1 Anta con apertura verso sinistra
- 42020.2 Anta con apertura verso destra




49320.2.080.004.1 Coprisifone cromato




42022.3 Colonna bassa, 1 cassetto, con Softclose




42022.4 Colonna bassa, 2 cassetti, con Softclose




42023.3 Colonna bassa, 1 cassetto, con Softclose



42023.4 Colonna bassa, 2 cassetti, con Softclose




49320.1.080.000.1 Kit di fissaggio delle consolle, metallo zincato




Portasciugamani cromato

	A	B
49320.6	402	380
49320.8	622	600




PALOMBA COLLECTION


42123.5 Base sottolavabo, aperta in alto e sul retro, 2 ante, con Softclose




42211.0 Base sottolavabo con 1 cassetto, sifone salvaspazio e Softclose, per lavabo ø1480.4




42212.0 Base sottolavabo con 2 cassetti, sifone salvaspazio e Softclose, per lavabo ø1480.6



42213.0 Base sottolavabo con 3 cassetti, sifone salvaspazio e Softclose, per lavabo ø1480.8



42214.0 Base sottolavabo con 2 cassetti, sifone salvaspazio e Softclose, per lavabo ø1480.9





Colonna, 1 anta con bordo in alluminio, 3 ripiani di legno, 2 dei quali regolabili, maniglia in alluminio, con Softclose

42420.1 Anta con apertura verso sinistra


42420. Anta con apertura verso destra

Specchio, alluminio


	A
44030.3	1200
44030.4	1600
44030.5	2000



44030.1.080.007.1 Specchio, alluminio



49602.1.080.007.1 Lampada da parete, alluminio, 230 V / 24 W, IP24



Colori dei mobili

- .525 Macassar
- .535 Rovere chiaro
- .820 Bianco



Un sistema con spigoli e bordi, eppure versatile e di facile manutenzione: living city ha un'impostazione chiara e forme chiare. Il sistema modulare offre lavabi con e senza mensola in diverse larghezze. Minimalismo, sobrietà non fredda, individualismo senza bizzarria: l'espressione formale di living si rivolge a chi vive in ambienti contemporanei e organizza i propri spazi con acume e sensibilità per i materiali. A ciò si adatta anche il design dei vasi e dei bidet rettangolari a parete di LAUFEN.



Urbano e modernista: living city dà prova del coraggio di ridurre e dona alla ceramica le dimensioni di un cubo. Questo progetto bagno dalla forte rivendicazione estetica è attraversato da una linea chiara e ben definita. Geometria pura: i prodotti in ceramica di living city parlano un chiaro linguaggio formale e celebrano le linee della modernità, evidenti nella combinazione con la rubinetteria abbinata delle linee city, citypro e cityprime. I mobili da bagno della serie case, disponibili per tutti i lavabi living city, offrono un'integrazione perfetta con tanto spazio utile (vedere il capitolo case).





La mensola in ceramica dei lavabi asimmetrici living city può essere personalizzata con otto diverse decorazioni. Oppure può essere personalizzata in piccole serie in base alle esigenze individuali (per ulteriori dettagli vedere più avanti in questo capitolo).



living square arriva fino ai limiti di ciò che è possibile fare con la ceramica. Il lavabo estremamente piatto si libra addirittura dalla parete con le sue superfici piane e i suoi bordi definiti. Che eleganza può raggiungere la ceramica!

living square convince con la sua silhouette sottile: il lavabo doppio con una larghezza utile di 180 cm si completa con il piano di ceramica formando uno spazio lavabo veramente funzionale. E anche i mobili della serie case vi si adattano perfettamente (per ulteriori informazioni vedere il capitolo case).



2012



Il lavabo living square consente diverse configurazioni: montato in maniera classica sulla parete, come gruppo lavabo-mobile, come bacinella unita alla parete, inserito in un pannello o integrato da un pratico portasciugamani.





I lavabi living square sono tagliabili su misura ed è possibile regolarli quasi a piacimento: a destra, a sinistra o ad entrambe le estremità. Grazie alla precisa tecnica di lavorazione possono essere tagliati alla dimensione desiderata nel nostro stabilimento, con una precisione millimetrica e in base alle indicazioni dei clienti. Nascono così soluzioni su misura che è possibile integrare perfettamente in nicchie e angoli.



Anche negli hotel living square dimostra le sue qualità: ad esempio con utili accessori come un portasciugamani integrato o una base mobile aperta con scatola porta fazzoletti. Il mobile, offerto in diverse superfici, sottolinea la linea filigranata della ceramica che qui, in alternativa, può dare sfoggio della sua bellezza anche in nero.



Un piacere estetico da ogni punto di vista: questo lavabo – sia nella variante singola che in quella doppia – celebra la leggerezza dell'essere. Un classico in cui il design si sposa con la competenza in materia di ceramica. Presenza pregiata, grande utilità: la caratteristica peculiare delle eleganti basi sottolavabo case for living style è rappresentata dalle ante bordate in alluminio e dalle maniglie di metallo.

L'avanguardia manda i suoi saluti: living style è un lavabo che rende omaggio alle linee orizzontali, dalla ceramica alla barra per asciugamani, fino al tipico set di specchi. Da abbinare: i mobili da bagno della serie case (per ulteriori informazioni vedere il capitolo case).





Vasche da bagno e piatti doccia

Le vasche da bagno e i piatti doccia combinati completano perfettamente le varianti living. L'acrilico sanitario utilizzato è igienico e piacevole al contatto con la pelle. Perché il piacere di una doccia o di un bagno rilassanti possa durare a lungo.

Vaso e bidet

Circolari o quadrati: le varianti di vasi e bidet della serie living soddisfano ogni desiderio.

Speciale finitura igienica LCC, sedili con sistema a caduta rallentata e predisposizione per il risciacquo economico.






Personalizzazione: è possibile dare un tocco personale alla mensola in ceramica con una delle otto diverse decorazioni a disposizione. Oppure personalizzarla in piccole serie in base alle esigenze individuali.




Libellula, grigio




Blocco note, grigio




Fossile, marrone



Bambù, verde




Magnolia, nero



Loto, grigio



Aloe vera, limone





Coccodrillo, nero



living city

81543.2 Lavamani ○/●



81543.3 Lavamani, superficie inferiore levigata



Opzioni: .104 .109 .111 .112

Bacinella ○/●

	A	B	C	D
81143.0	450	380	200	140
81143.1	500	425	225	165
81143.2	600	425	225	165



Opzioni: .104 .109 .111 .112



inoltre per 81143.1/2 .108 .136

Lavabo consolle ○/●/●●

	A	B	C
81743.1	500	460	460
81743.3	600	460	560

Lavabo, superficie inferiore levigata

	A	B
81743.2	500	460
81743.4	600	460





Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .136

Lavabo consolle ○/●/●●

	A	B	C
81743.6	800	460	760
81843.7	1000	460	960

Lavabo, superficie inferiore levigata

	A	B
81743.7	800	460
81843.8	1000	460





Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .136

inoltre per 81843.7/8 .107 .115

Lavabo consolle, tagliabile fino a 700 mm ○/●/●●

81843.1 Mensola a sinistra

81843.2 Mensola a destra





Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .134 .135 .136 .138 .139 .141 .150 .159

Lavabo consolle, tagliabile su misura fino a 980 mm ○/●/●●



81843.5 Mensola a sinistra

81843.6 Mensola a destra



Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .134 .135 .136 .138 .139 .141 .150 .159

81243.1 Lavabo da incasso sottopiano ○



Opzioni: .109 .155

Portasciugamani cromato

89542.3 Adatto al lavabo da 500 mm 81743.1

89542.4 Adatto al lavabo da 600 mm 81743.3, 81843.1/2/5/6

89542.5 Adatto al lavabo da 800 mm 81743.6



89542.6 Adatto al lavabo da 1000 mm 81843.1/2/5/6/7



living square

81643.1  Lavabo consolle



81643.2
Lavabo, superficie inferiore levigata



Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112
.136 .158

81643.3  Lavabo consolle, tagliabile fino a 650 mm



81643.4
Lavabo, superficie inferiore levigata



Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112
.136 .158 .804 .805 .808
.809 .814 .815 .816 .817
.820 .821



inoltre per 81643.3
.135 .146 .147 .149 .150
.151 .159 .850 .851 .852
.853 .854

81643.5  Lavabo consolle, tagliabile fino a 650 mm



Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112
.135 .136 .146 .147 .149
.150 .151 .158 .159 .804
.805 .808 .809 .814 .815
.816 .817 .820 .821 .850
.851 .852 .853 .854


81643.8  Lavabo consolle, tagliabile fino a 1000 mm



Opzioni: .104 .107 .108 .109 .111
.112 .115 .135 .136 .146
.147 .149 .150 .151 .158
.159 .804 .805 .807 .808
.809 .814 .815 .816 .817
.819 .820 .821 .823 .850
.851 .852 .853 .854 .855
.856 .857 .858

42066.0
Base sottolavabo per hotel, con contenitore di fazzoletti cosmetici, adatta al lavabo living square da 1300 mm 81643.5


42068.0
Come sopra, ordinabile su misura



Colori: .351 .352 .353

42067.0
Base sottolavabo per hotel, con contenitore di fazzoletti cosmetici, adatta al lavabo living square da 1800 mm 81643.8



42069.0
Come sopra, ordinabile su misura



Colori: .351 .352 .353

Mensola in ceramica, tagliabile su misura

	A
87043.3	900
87043.4	1200
87043.5	1300
87043.6	1500
87043.8	1800



Opzioni:
.000 non tagliato
.710 tagliato a destra
.711 tagliato a sinistra
.712 tagliato sui due lati

Portasciugamani cromato

8143.2
Adatto al lavabo living square 650 mm 81643.1

8143.3
Adatto al lavabo living square 900 mm 81643.3

8143.4
Adatto al lavabo living square da 1300 mm 81643.5

8143.5
Adatto al lavabo living square da 1800 mm 81643.8



Colori per i mobili da hotel living square

-  .351 Bianco
-  .352 Antracite
-  .353 Nero

Per informazioni su altri mobili da poter combinare, consultare i capitoli case o case plus.



living style

81443.5  Lavabo consolle





Opzioni: .104 .108 .109

81443.7  Lavabo consolle



Opzioni: .104 .108 .109

81443.9  Lavabo doppio, consolle, senza sfioratore



Opzioni: .104 .108 .109

Portasciugamani, superficie cromata

89543.6
Adatto al lavabo da 685 mm 81443.5




89543.7
Adatto al lavabo da 985 mm 81443.7

89543.8
Adatto al lavabo da 1985 mm 81443.9





living




82043.5
Vaso sospeso, a cacciata





82043.0
Vaso sospeso, a cacciata





83043.2.302 
Bidet sospeso, con 1 foro per la rubinetteria al centro, senza fori laterali per l'alimentazione dell'acqua





82043.8
Vaso sospeso, a cacciata con fondo piatto






82143.6
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale, scarico Vario



82443.6
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale, scarico Vario





83243.1 Bidet a pavimento



Opzioni: .304 .308

83043.1 Bidet sospeso, con 1 foro per la rubinetteria al centro



Opzioni: .302 .304

89243.0 Sedile con coperchio, rimovibile
Per 82043.0, 82043.8, 82143.6, 82443.6


89243.1 Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata
Per 82043.0, 82043.8, 82143.6, 82443.6

89243.3 Sedile con coperchio, rimovibile
Per 82043.5



89243.4 Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata
Per 82043.5

82643.0 Cassetta di risciacquo, Dual-Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore al centro

23043.0 Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm




23043.1 Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio





23043.5 Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, 1700x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio.

23043.6 Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, 1700x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23243.0 Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm




23243.1 Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio.





23243.5 Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, 1800x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23243.6 Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, 1800x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23543.0 Vasca da bagno angolare, versione da incasso, acrilico sanitario, 1500x1500 mm




23543.1 Vasca da bagno angolare, con base, acrilico sanitario, 1500x1500 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio



23543.7 Vasca da bagno angolare, con pannello di rivestimento frontale e base, acrilico sanitario, 1500x1500 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio


Piatti doccia, acrilico sanitario, bianco

	A
21143.1	800
21143.2	900
21143.3	1000



Piatto doccia, acrilico sanitario, bianco

	A	B
21143.5	900	350
21143.6	1000	450



Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 42
Numero di micro-bocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 50
Numero di micro-bocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 74
Numero di micro-bocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Colori delle vasche da bagno

- .000 Bianco
- .300 Bianco antibatterico

case for living style


Base sottolavabo, 2 ante, con pannello, adatta al lavabo 81443.5

47090.3
Corpo bianco laccato
47091.3
Corpo nero laccato

47093.3
Corpo con decorazione in alluminio

47094.3
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

Non adatto per rubinetterie a 3 fori.



Colori: .550 .551 .553 .556

Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, con pannello, adatta al lavabo 81443.7


47290.3
Corpo bianco laccato

47291.3
Corpo nero laccato

47293.3
Corpo con decorazione in alluminio

47294.3
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

Non adatto per rubinetterie a 3 fori.



Colori: .550 .551 .553 .556

Lavabo consolle asimmetrico a sinistra, 2 ante scorrevoli, con pannello, adatto al lavabo 81443.7


47580.1
Corpo bianco laccato

47581.1
Corpo nero laccato

47583.1
Corpo con decorazione in alluminio

47584.1
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

Non adatto per rubinetterie a 3 fori.



Colori: .550 .551 .553 .556

Lavabo consolle asimmetrico a destra, 2 ante scorrevoli, con pannello, adatto al lavabo 81443.7


47580.2
Corpo bianco laccato

47581.2
Corpo nero laccato

47583.2
Corpo con decorazione in alluminio

47584.2
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

Non adatto per rubinetterie a 3 fori.



Colori: .550 .551 .553 .556

case for living style

Colori dei mobili (corpo)



Colori dei mobili (ante in vetro di sicurezza)



Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, con pannello, adatta al lavabo 81443.9


47590.1
Corpo bianco laccato

47591.1
Corpo nero laccato

47593.1
Corpo con decorazione in alluminio

47594.1
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

Non adatto per rubinetterie a 3 fori.



Colori: .550 .551 .553 .556

Colonna media, con 2 ripiani di vetro


47890.1/2*
Corpo bianco laccato

47891.1/2*
Corpo nero laccato

47893.1/2*
Corpo con decorazione in alluminio

47894.1/2*
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

*.1 = anta con apertura verso sinistra
*.2 = anta con apertura verso destra



Colori: .550 .551 .553 .556

Colonna, con 4 ripiani di vetro


47990.1/2*
Corpo bianco laccato

47991.1/2*
Corpo nero laccato

47993.1/2*
Corpo con decorazione in alluminio

47994.1/2*
Corpo in rovere chiaro impiallacciato

*.1 = anta con apertura verso sinistra
*.2 = anta con apertura verso destra




Colori: .550 .551 .553 .556

Specchio, con cornice in alluminio


Senza illuminazione

	A
46149.1	650
46149.3	950
46149.5	1650



Con illuminazione, 230V / IP 44

	A
46151.1	650, 1 x 8 W
46151.3	950, 1 x 8 W
46151.5	1650, 1 x 8 W





La vita è troppo breve per un unico stile. Abitare è molto più eccitante di quanto vogliono far credere gli ambienti rifiniti delle riviste patinate. E inoltre: abitare non è un set fotografico, ma un assortimento variegato di esperienze, idee e oggetti. LAUFEN propone l'idea di un bagno tutto da abitare: si chiama Lb3. Per favore, niente stile di massa! La vita è come una musica a richiesta e ognuno deve essere libero di decidere come fare il bagno. Con Lb3, LAUFEN offre la libertà di dare combinazioni sempre diverse all'ambiente in cui si vive.

Per questo gli architetti milanesi Ludovica+Roberto Palomba hanno indagato per un anno, in molte metropoli di tutto il mondo, i modi di abitare del momento attuale. E hanno fatto scoperte affascinanti, traducendole poi nella linea Lb3. Abbasso i dettami dello stile, viva la libera interpretazione e l'improvvisazione! E Lb3 offre la piattaforma adatta con le varianti modern, classic e design.

Lb³
modern
classic
design



reddot design award
winner 2010



Si combina perfettamente con l'arredamento contemporaneo: Lb3 classic, il linguaggio formale degli ambienti borghesi del 19° secolo trasferito nel presente e depurato dai capricci. Il doppio contorno conferisce al lavabo eleganza e leggerezza senza tempo. Dal lavabo con colonna a pavimento o coprisifone al lavabo consolle tagliabile su misura, passando per il lavabo da incasso, Lb3 classic offre una vasta scelta che consente ogni libertà nell'arredamento. Un omaggio al passato ma con un design attualissimo: mobili in bianco, rovere o wengé. Adatto sia per il montaggio a parete che per l'impiego versatile su piedini di metallo cromati. Le colonne con scaffali di vetro consentono di metter via un bel po' di cose e assicurano una stanza da bagno ordinata. Perfezione anche nei minimi dettagli: gli accessori, perfettamente armonizzati con il design delle tre varianti Lb3, presentano una pregiata cromatura.





L'arte moderna è il principale movimento di design del 20° secolo. Lb3 modern la evoca in modo ludico e disinvolto. L'arte moderna non è una professione di fede, né una concezione del mondo, bensì semplicemente una buona forma con una buona funzione. Le basi sottolavabo cromate per i lavabi asimmetrici offrono molta trasparenza e un rapido accesso agli utensili da bagno. Le colonne basse compatte nei colori bianco, rovere o wengé sono ideali come supporto dei lavabi assolutamente eleganti, disponibili in varie dimensioni e versioni.

Realizzare spazio lavabo come omogenea soluzione in ceramica con colonna o coprisifone, oppure combinare la ceramica con legni pregiati: in un modo o nell'altro, i lavabi della serie Lb3 modern sono disponibili in molte larghezze diverse, a partire dai lavamani fino al lavabo consolle tagliabile su misura con ampie superfici d'appoggio. Grazie allo toppopieno nascosto in ceramica, la ceramica Lb3 non ha bisogno di foro di troppo-pieno: una soluzione ideale dal punto di vista estetico e igienico.





Incredibilmente appiattito: il piatto doccia in acrilico sanitario è praticamente privo di bordo. È profondo solo 15 millimetri, ideale per soluzioni da incasso da sovrapporre o montare a filo con il pavimento. I piatti doccia Lb3 e le vasche da bagno Lb3 presentano uno scarico nascosto: posarvi i piedi o sedervi sopra non crea alcun fastidio, ed è anche facile da pulire.



Il design Lb3 offre un sistema di lavabo consolle che sprigiona novità e ispirazione. La concezione del design a livello internazionale non può più essere inquadrata all'interno di categorie, fatta salva quella del buongusto. Le discrete maniglie a barra dei cassetti rendono accessibile lo spazio utile nelle basi sottolavabo. Piedini per i mobili opzionali, possibilità di montaggio a parete. E dato che in ogni bagno c'è una gran quantità di cose da sistemare o da tenere a portata di mano, LAUFEN offre un assortimento di accessori con pregevole cromatura che si adattano perfettamente al design delle tre varianti Lb3.




Le vasche Lb3 realizzate in acrilico sanitario di qualità sono disponibili come vasche da incasso o in versione a centro stanza con pannelli di rivestimento inpiallaccati in vero legno (bianco, rovere, wengé). A ciò si aggiungono pratici dettagli come la pedana di accesso con corrimano, un innovativo cuscino di gel autoadesivo resistente all'acqua e la rubinetteria integrata lungo il bordo della vasca. Le vasche da bagno si combinano con tutte e tre le varianti di design Lb3 e naturalmente sono disponibili con sistema idromassaggio.



Lb³ comfort




A pavimento o a parete, con cassetta di risciacquo a parete o a incasso: gli assortimenti di vasi e bidet Lb3 convincono grazie alla loro varietà, con o senza coperchio con sistema a caduta rallentata. Nella variante classic il coperchio del vaso è dotato di doppio contorno, mentre nelle varianti modern e design è semplice. Gli assortimenti di vasi e bidet in ceramica sono identici in tutte le varianti Lb3. Molto interessanti sono anche i tanti dettagli pratici: e fissaggi nascosti sia nel vaso che nel bidet.




Vasi comfort Lb3, per un maggiore comfort: la seduta rialzata di 6 cm agevola sensibilmente l'atto di sedersi, favorisce una corretta postura da seduti e permette di rialzarsi con facilità. Si adatta agli allacciamenti già presenti, rendendo così la sostituzione pulita e agevole.

- seduta rialzata di 6 cm per un maggiore comfort
- angolo delle ginocchia di circa 90° per una postura adeguata da seduti e per una maggiore facilità nell'alzarsi e nel sedersi
- facilità di installazione grazie alle dimensioni di fissaggio standard (ad es. per ristrutturazioni)



Standard
42 cm



Comfort
48 cm



modern

ø1268.1
Lavamani

○/●

Opzioni: .104 .109

modern

Lavabo

○/●/●●●

	A	B
ø1268.3	550	490
ø1268.4	600	520
ø1268.5	650	520

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109

modern

ø1268.6
Lavabo consolle
tagliabile fino a 750 mm

○/●/●●●

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

ø7868.3/4
Piano di copertura laterale a sinistra/
destra, ceramica

Opzioni: .104 .108 .109 .135 .147
.149 .150 .151 .159

modern

Portasciugamani cromato

ø1868.5
Adatto ai lavabi ø1368.1/2

ø8168.6
Adatto ai lavabi ø1368.3/4

classic

ø1068.1
Lavamani

○/●

Opzioni: .104 .109

classic

ø1068.2
Lavamani

○/●

Opzioni: .104 .109

classic

ø1168.2
Lavabo da incasso soprapiano

○/●/●●●

Opzioni: .104 .108 .109

classic

Lavabo

○/●/●●●

	A
ø1068.4	600
ø1068.5	650

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109

modern

ø1368.1
Lavabo, tagliabile fino a 740 mm

○/●

Opzioni: .105 .109

modern

ø1368.2
Lavabo, tagliabile fino a 740 mm

○/●

Opzioni: .106 .109

modern

ø1368.3
Lavabo, tagliabile fino a 1000 mm

○/●

Opzioni: .105 .109 .135 .159

modern

ø1368.4
Lavabo, tagliabile fino a 1000 mm

○/●

Opzioni: .106 .109 .135 .159

classic

ø1068.6
Lavabo consolle, tagliabile
fino a 700 mm

○/●/●●●

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

ø7868.1/2
Piano di copertura laterale a sinistra/
destra, ceramica

Opzioni: .104 .108 .109 .135 .147
.149 .150 .151 .159

classic

ø1068.8
Lavabo consolle, tagliabile
fino a 900 mm

○/●/●●●

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

ø7868.1/2
Piano di copertura laterale a sinistra/
destra, ceramica

Opzioni: .104 .108 .109 .135 .147
.149 .150 .151 .159

design

Lavabo
consolle

○/●/●●●

	A	B
ø1468.1	800	740
ø1468.2	1000	940

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109

design

ø1468.3
Lavabo doppio consolle

○/●/●●●

ø1968.0
Colonna in ceramica

ø1968.1
Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109

2068.0
Vaso sospeso, a cacciata

2168.4
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale, scarico Vario

2468.4
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale, scarico Vario

3268.1 ●/●●●
Bidet a pavimento, senza apertura laterale

Opzioni: .302 .308

3068.2.302 ●
Bidet sospeso

2068.1
Vaso sospeso comfort, a cacciata, rialzato di 6 cm

2068.2
Vaso sospeso comfort, a fondo piatto, rialzato di 6 cm

2868.0
Cassetta di risciacquo, Dual-Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore al centro

modern/design

- 9568.2**
Sedile con coperchio, rimovibile, cerniere in acciaio inox
- 9568.3**
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

classic

- 9568.0**
Sedile con coperchio, rimovibile
- 9568.1**
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

23068.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, con copri-piletta, 1800x800 mm

23368.0
Vasca da bagno per l'angolo a sinistra, versione da incasso, acrilico sanitario, con copri-piletta, 1800x800 mm

Colori delle vasche da bagno

- .000** Bianco
- .300** Bianco antibatterico
- .049** pergamon
- .349** pergamon antibatterico

Colori dei piatti doccia

- .000** Bianco
- .049** pergamon

23068.1
Vasca da bagno, versione a centro stanza, con base, acrilico sanitario, con copri-piletta, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

29868.2.xxx.000.1
Rivestimento in legno (4 lati) per vasca da bagno 23068.1

29868.2.xxx.568.1
Rivestimento in legno (4 lati) per vasca da bagno 23068.1 con sistema idromassaggio

23368.1
Vasca da bagno per l'angolo a sinistra, con base, acrilico sanitario, con copri-piletta, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

29868.6.xxx.000.1
Rivestimento in legno (2 lati) per vasca da bagno 23368.1

29868.6.xxx.568.1
Rivestimento in legno (2 lati) per vasca da bagno 23368.1 con sistema idromassaggio

23268.0
Vasca da bagno per l'angolo a destra, versione da incasso, acrilico sanitario, con copri-piletta, 1800x800 mm

29468.0.016
Cuscino in gel, autoadesivo, nero

29468.1
Pedana di accesso in legno con corrimano cromata, sinistra/destra

29468.1
Pedana di accesso in legno con corrimano cromata, sinistra/destra

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 39
Numero di microbocchette 4
Numero di bocchette laterali 6
Numero di ugelli plantari 4

675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Per informazioni dettagliate sui sistemi idromassaggio consultare il capitolo Wellness.

23268.1
Vasca da bagno per l'angolo a destra, con base, acrilico sanitario, con copri-piletta, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

29868.5.xxx.000.1
Rivestimento in legno (2 lati) per vasca da bagno 23268.1

29868.5.xxx.568.1
Rivestimento in legno (2 lati) per vasca da bagno 23268.1 con sistema idromassaggio

Piatto doccia, acrilico sanitario, con copri-piletta

	A	B
21168.2	900	450
21268.3	1200	600

Supporto in polistirolo per incasso a filo con il pavimento:

29598.6
Per piatto doccia 21268.3

29598.7
Per piatto doccia 21168.2

modern


Base sottolavabo, 1 anta, maniglia cromata, con collarino, adatta al lavabo 81268.3

43610.1

Anta con apertura verso sinistra

43610.2

Anta con apertura verso destra

**classic/modern**


Base sottolavabo, 1 anta, maniglia cromata, con collarino, adatta ai lavabi 81068.4, 81068.5, 81268.4, 81268.5

43610.3

Anta con apertura verso sinistra

43610.4

Anta con apertura verso destra

**classic/modern**


Base sottolavabo classic/modern, con 1 cassetto e maniglia a barra, con sifone salvaspazio

43610.5

Con pannello piccolo, adatta al lavabo 81268.3

43610.6

Con pannello grande, adatta ai lavabi 81068.4, 81068.5, 81268.4, 81268.5

**classic/modern**

Base sottolavabo con 2 cassetti e maniglia a barra, con sifone salvaspazio

43611.2 (820 mm)


Adatta al lavabo 81068.6

43612.2 (970 mm)

Adatta al lavabo 81268.6

43613.2 (1220 mm)

Adatta al lavabo 81068.8

**classic/modern**

Base sottolavabo, 2 ante, maniglie cromate

43611.1 classic (820 mm)


Adatta al lavabo 81068.6

43612.1 modern (970 mm)

Adatta al lavabo 81268.6

43613.1 classic (1220 mm)

Adatta al lavabo 81068.8

**design**

Base sottolavabo, 1 cassetto, maniglia cromata, con sifone salvaspazio

765 mm, adatta al lavabo 81468.1

43311.1 senza cassetto interno

43311.2 con cassetto interno

970 mm, adatta al lavabo 81468.2


43312.1 senza cassetto interno

43312.2 con cassetto interno

1315 mm, adatta al lavabo 81468.3

43313.1 senza cassetto interno

43313.2 con cassetto interno

**modern**


base sottolavabo con scaffale, con mensola

43314.1 (665 mm)


adatta ai lavabi 81368.1, 81368.2

43315.1 (1065 mm)


adatta ai lavabi 81368.3, 81368.4

**classic/modern**


46410.1
Base su ruote, con sedile e cassetti interni, con manopola

**design**


46510.1
Base su ruote, con sedile e cassetti interni, con maniglia a barra

**classic/modern**

46410.2
Base su ruote, con sedile e cassetto interno, con maniglia a barra

**43614.1**

Set di piedini opzionali, 2 unità (sinistra/destra), superficie cromata

**classic/modern**


Colonna, 4 ripiani di vetro

46600.1*


con manopola

46600.2*

con maniglia a barra

**design****46300.1***

Colonna, 4 ripiani di vetro

**44271.1***

Scaffale con specchio

**44272.1***

Scaffale aperto



Colori dei pannelli di rivestimento e delle pedane di accesso, superficie impiallacciata in vero legno


.560 Bianco

.561 Wengé

.562 Rovere

Specchio, con 1 elemento di illuminazione, 230V / 40 W, IP44

	A
44590.1	600
44690.1	800
44790.1	1200



Senza illuminazione

	A
44590.5	600
44690.5	800
44790.5	1200

classic

Specchio con cornice ed elemento di illuminazione


44890.1 (750 mm)

44990.1 (1200 mm)


Specchio con cornice, senza elemento di illuminazione

44890.5, (750 mm)

44990.5, (1200 mm)

**44270.1***

Armadietto a specchio, piccolo



* = Tutti i mobili sospesi e tutte le colonne possono essere ruotati e pertanto utilizzati sia a sinistra che a destra.


Armadietto a specchio, senza illuminazione

44344.1

Nessun interruttore, 1 presa Europa

44346.1

Senza interruttore, senza presa




Armadietto a specchio, con 1 elemento di illuminazione, 230V / 14 W, IP44, anta con apertura verso il lato dell'illuminazione

44344.2

1 interruttore, 1 presa Europa

44346.2

Senza interruttore, senza presa




Armadietto a specchio, con 1 elemento di illuminazione, 230V / 14 W, IP44, anta con apertura di fronte al lato dell'illuminazione

44344.3

1 interruttore, 1 presa Europa

44346.3

Senza interruttore, senza presa




Armadietto a specchio, con 2 elementi di illuminazione, 230V / 14 W, IP44

44344.4

1 interruttore, 1 presa Europa

44346.4

Senza interruttore, senza presa





Ispirati al Bauhaus di Weimar, i designer di Phoenix Design, artefici della serie di stanze da bagno form, citano i valori e l'estetica dell'arte moderna classica. Le forme limpide, i materiali di prim'ordine e l'accurata lavorazione trasmettono armonia e portano tranquillità nella stanza da bagno. «Meglio poco ma buono» viene qui interpretato non solo come professione di buona forma, ma anche come chiara richiesta di una qualità del prodotto accessibile a tutti.





L'armonia di un ambiente dipende dalle dimensioni e dalle proporzioni dell'arredamento. I lavabi della serie form sono pertanto disponibili non solo in misure diverse ma, a seconda del modello è anche possibile tagliarli su misura, integrandoli con precisione millimetrica nell'impostazione di un ambiente.

E anche le vasche da bagno si inseriscono perfettamente in questa armonia globale. Sono disponibili come modelli da parete o in versione da incasso, nonché nelle soluzioni angolari a sinistra o a destra. Alla serie di stanze da bagno form può essere abbinata la serie di mobili case/case plus.





form

81667.5 Lavamani Smal ○/●



Opzioni: .106 .109

81567.4 Lavamani ○/●



Opzioni: .104 .109

Lavabo consolle ○/●/●●●



	A	B	C	D
81067.2	550	420	205	140
81067.3	600	450	210	140
81067.4	650	480	220	150
81067.5	700	500	220	150

81967.0 Colonna in ceramica

81967.1 Semicolonna in ceramica


89167.2 Portasciugamani per lavabi da 550/600 mm

89167.4 Portasciugamani per lavabi da 650/700 mm




Opzioni: .104 .108 .109



89267.3 Base sottolavabo cromata, adatta al lavabo da 900 mm, con mensola



89267.5 Base sottolavabo cromata, adatta al lavabo da 1200 mm, con mensola



81367.3 Lavabo consolle, tagliabile fino a 700 mm ○/●/●●●



Opzioni: .104 .108 .109



Lavabo consolle tagliabile su misura ○/●/●●●

	A	B
81367.5	1200	800
81367.6	1500	900

B tagliabile fino a


87267.1 Piano di copertura laterale sinistro per lavabo tagliabile su misura

87267.2 Piano di copertura laterale destro per lavabo tagliabile su misura



Opzioni: .104 .108 .109

89267.6 Base sottolavabo cromata, adatta al lavabo da 1500 mm, con mensola



Colori della mensola della base sotto-lavabo

- .571 Diamante
- .572 Grigio antracite

Per i mobili da abbinare vedere il capitolo case/case plus.

2067.1
Vaso sospeso, a cacciata

4.5L ● 3L ●

2067.2
Vaso sospeso, a fondo piatto

2167.1
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale o verticale

2767.0
Cassetta di risciacquo, Dual-Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore al centro

2367.6
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Vario

4.5L ● 3L ●

3067.1.304
Bidet sospeso, con 1 foro per la rubinetteria al centro, 2 fori laterali per l'alimentazione dell'acqua

3167.1 ●/●●●
Bidet a pavimento

Opzioni: .304 .308

9767.0
Sedile con coperchio, rimovibile

9767.1
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

Colori delle vasche da bagno

- .000 Bianco
- .300 Bianco antibatterico
- .049 pergamon
- .349 pergamon antibatterico

23067.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm

23267.0
Vasca da bagno, modello da parete, acrilico sanitario, 1800x800 mm

23367.0
Vasca da bagno, versione d'angolo sinistra, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm

23467.0
Vasca da bagno, versione d'angolo destra, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm

23067.1
Vasca da bagno, con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23267.1
Vasca da bagno, modello da parete con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23367.1
Vasca da bagno, versione d'angolo sinistra, con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

23467.1
Vasca da bagno, versione d'angolo destra, con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio

Vasche da bagno con pannello di rivestimento

23067.5
Vasca da bagno per angolo a destra con pannello di rivestimento a sinistra

23067.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra con pannello di rivestimento a destra

Vasca da bagno con pannello di rivestimento

23267.7
Vasca da bagno, modello da parete con pannello di rivestimento a C

Vasca da bagno con pannello di rivestimento

23367.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra con pannello di rivestimento a destra

Vasca da bagno con pannello di rivestimento

23467.5
Vasca da bagno per angolo a destra con pannello di rivestimento a sinistra

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 42
Numero di micro-bocchette 4
Numero di bocchette plantari 2
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 50
Numero di micro-bocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 50
Numero di micro-bocchette 4
Numero di bocchette plantari 2
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 50
Numero di micro-bocchette 4
Numero di bocchette plantari 2
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistemi idromassaggio con telecomando






Un classico senza tempo ideato per il futuro: palace è diventato un bagno completo e versatile. La sua peculiarità è rimasta la stessa: i lavabi tagliabili su misura si integrano alla perfezione nella pianta di ogni bagno.

Con palace, il designer Andreas Dimitriadis/platinumdesign ha ideato una serie di stanze da bagno che è di casa sia nei bagni privati che nei bagni degli hotel di tutto il mondo. Un omaggio alla ceramica come materiale, che in entrambi i casi mette in gioco i suoi punti di forza.

Alla linea palace si abbinano perfettamente i nuovi mobili da bagno della serie case (vedere il capitolo case in Mobili da bagno).



reddot design award
winner 2011






Molti dettagli utili fanno di palace il bagno ideale per gli hotel. Ad esempio: il dispenser portasapone opzionale integrato nel lavabo. Una soluzione igienica anche per il bagno di casa. Oppure le superfici di appoggio a vista create sotto al lavabo dal ripiano in ceramica, estremamente facile da pulire.





A parete o a pavimento, la gamma delle varianti di vasi e bidet palace copre tutte le possibilità di applicazione. Raffinata: la forma ergonomica con fissaggio nascosto. Come opzione è disponibile il sedile con sistema a caduta rallentata.

I grandi lavabi palace (a partire da una lunghezza di 120 cm) possono essere realizzati su misura con estrema precisione nel nostro stabilimento. Con questa innovativa tecnica di produzione è possibile adattare in maniera esatta la ceramica alla pianta del bagno. Da un lato vi è la possibilità di accorciare la ceramica tagliandola, anche in senso obliquo; dall'altro lato esiste l'opzione di elaborare con estrema precisione anche le parti laterali scoperte senza terminali applicati a vista.



81570.1
 Lavamani

81970.2
 Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .109

Lavabo

	A	B
81070.1	550	460
81070.2	600	480
81070.3	650	480
81070.4	700	480

81970.1
 Semicolonna in ceramica

81970.0
 Colonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158

81070.8
 Lavabo doppio

81970.1
 Semicolonna in ceramica

81970.0
 Colonna in ceramica

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158

Mensola in ceramica, tagliabile su misura

	A
87043.3	900
87043.4	1200
87043.5	1300
87043.6	1500
87043.8	1800

Opzioni:
 .000 Non tagliato
 .710 Tagliato a destra
 .711 Tagliato a sinistra
 .712 Tagliato su entrambi i lati

82070.0
 Vaso sospeso, a cacciata

82070.2
 Vaso sospeso, a fondo piatto

82070.3
 Vaso sospeso Compact, a cacciata

82370.1
 Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale/verticale, scarico Vario

Lavabo consolle

81170.2
 Senza portasciugamani

81270.2
 Con portasciugamani

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158 .804 .805 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820 .821

Lavabo consolle, tagliabile fino a 900 mm

Senza portasciugamani

	A
81170.4	1200
81170.6	1500
81170.8	1800

Con portasciugamani

	A
81270.4	1200
81270.6	1500
81270.8	1800

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .135 .136 .146 .147 .149 .150 .151 .158 .159 .804 .805 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820 .821 .850 .851 .852 .853 .854

Lavabo doppio consolle, tagliabile fino a 1350 mm

Senza portasciugamani

	A
81370.6	1500
81370.8	1800

Con portasciugamani

	A
81470.6	1500
81470.8	1800

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .135 .136 .146 .147 .149 .150 .151 .158 .159 .806 .810 .814 .815 .818 .823 .850 .851 .852 .853 .854

Portasciugamani, cromato

8170.1
 Adatto al lavabo 81070.1

8170.2
 Adatto al lavabo 81070.2

8170.3
 Adatto al lavabo 81070.3

Portasciugamani, cromato, adatto al lavabo 81070.1/.2/.3/.4/.8

8170.7
 A sinistra

8170.8
 A destra

82470.6
 Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Vario

Opzioni: .302 .304

83070.1
 Bidet sospeso, con 1 foro per la rubinetteria

Opzioni: .302 .308

83270.1
 Bidet a pavimento, senza foro laterale per l'alimentazione dell'acqua

Opzioni: .302 .308

82870.0
 Cassetta di risciacquo, Dual-Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore

81970.0
 Sedile con coperchio, rimovibile

81970.1
 Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

Per informazioni sui mobili da abbinare consultare il capitolo case.


case for palace

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81570.1

40110.1
Con ante a sinistra

40110.2
Con ante a destra

Piedini opzionali:
48309.6




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.1

40115.1
Con 1 cassetto

40115.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.2, 81070.3

40120.1
Con 1 cassetto

40120.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.3, 81070.4

40122.1
Con 1 cassetto

40122.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.2, 81270.2

40125.1
Con 1 cassetto

40125.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.4, 81270.4

40130.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40130.2
Con 2 cassetti e 2 ante

Piedini opzionali:
48309.4




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.8

40133.1
Con 2 cassetti

40133.2
Con 4 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.6, 81270.6

40135.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40135.2
Con 2 cassetti e 2 ante

Piedini opzionali:
48309.4




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81370.6, 81470.6

40135.3
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40135.4
Con 2 cassetti e 2 ante sinistra/destra

Piedini opzionali:
48309.4




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.8, 81270.8, 81370.8, 81470.8

40140.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40140.2
Con 2 cassetti e 2 ante sinistra/destra

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999


49095.0
Portasciugamani, cromato, 270 mm

Adatto a:
case for palace
40110.1/2




49095.1
Portasciugamani, cromato, 320 mm

Adatto a:
case for palace
40115.1/2, 40120.1/2, 40125.1/2,
40130.1/2, 40135.1/2/3/4, 40140.1/2




31270.1.004.221.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 150 mm, con piletta

31270.1.004.220.1
Come sopra, senza piletta




31270.1.004.211.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 115 mm, con piletta

31270.1.004.210.1
Come sopra, senza piletta




31270.1.804.221.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione orientabile open, con piletta

31270.1.804.220.1
Come sopra, senza piletta




31170.1.004.221.1
Miscelatore per lavabo a un foro, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 150 mm, con piletta

31170.1.004.220.1
Come sopra, senza piletta




32270.5.004.384.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, sporgenza 150 mm, con piano di copertura, per montaggio sul bordo della vasca

32270.5.904.384.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, sporgenza 150 mm, senza piano di copertura, per montaggio sul bordo della vasca




32270.4.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, per erogazione esterna dell'acqua, con piano di copertura

32270.4.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, per erogazione esterna dell'acqua, senza piano di copertura




32370.7.004.145.1
Miscelatore da bagno termostatico completo, con doccetta a mano Comfort Tre e tubo flessibile da 1800 mm

32370.7.004.400.1
Miscelatore da bagno termostatico, con raccordi, senza accessori




33370.7.004.145.1
Miscelatore da bagno termostatico completo, con doccetta a mano Comfort Tre e tubo flessibile da 1800 mm

33370.7.004.400.1
Miscelatore da doccia termostatico, con raccordi, senza accessori




31170.1.004.211.1
Miscelatore per lavabo a un foro, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 115 mm, con piletta

31170.1.004.210.1
Come sopra, senza piletta




31170.1.804.221.1
Miscelatore per lavabo a un foro, bocca di erogazione orientabile open, con piletta

31170.1.804.220.1
Come sopra, senza piletta




31270.3.004.221.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 150 mm, con piletta

31270.3.004.220.1
Come sopra, senza piletta



31270.3.004.211.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 115 mm, con piletta


31270.3.004.210.1
Come sopra, senza piletta



31270.6.004.120.1
Miscelatore da incasso a 2 manopole, bocca di erogazione fissa 190 mm

37670.4.000.050.1
Prolunga per miscelatore per lavabo a 2 manopole, da incasso L = 25 mm


37698.2.000.100.1
Set da incasso in ottone, con 3 tappi



31270.6.804.120.1
Miscelatore da incasso a 2 manopole, bocca di erogazione fissa open


37670.4.000.050.1
Prolunga per miscelatore per lavabo a 2 manopole, da incasso L = 25 mm

37698.2.000.100.1
Set da incasso in ottone, con 3 tappi




31270.3.804.221.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione orientabile open, con piletta


31270.3.804.220.1
Come sopra, senza piletta



34270.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione fissa 105 mm, con piletta




34170.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, bocca di erogazione fissa 105 mm, con piletta



32270.5.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, bocca di erogazione fissa, sporgenza 225 mm, con piano di copertura dritto.

32270.5.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, bocca di erogazione fissa, sporgenza 225 mm, senza piano di copertura.







mimo – la stanza da bagno coraggiosa. Il progetto di Phoenix Design rompe con la tradizione di angoli e spigoli. mimo è un bagno che riflette lo stile di vita urbano in tutti i suoi elementi, dalla ceramica ai mobili, fino ad arrivare alle audaci rubinetterie. Fresca, colorata e spiritosa, con mimo la piccola stanza da bagno si fa davvero grande. I lavabi mimo sono oggetti che trasmettono buon umore con i loro vari colori e le diverse misure disponibili. Tutta in bianco, in un modernissimo rosa o in un nero elegante, la ceramica consente combinazioni davvero particolari. Le mensole in ceramica in due misure e tre colori conferiscono una nota di freschezza alla vostra stanza da bagno. Così come le caratteristiche tendine mimo, per le quali è disponibile anche un binario di ottima qualità adatto alle dimensioni della vasca.



reddot design award
winner 2009





Indipendentemente dalle dimensioni della stanza da bagno, la ricca scelta di lavabi consente sempre soluzioni ideali. Il vaso e il bidet in versione a parete o a pavimento, la vasca da bagno accogliente e insolitamente profonda e le rubinetterie dalle forme rinfrescanti sprizzano idee e tengono sempre a distanza la noia.

Bianco, rosa e nero: i colori di base mimo sono presenti sia nella ceramica che nelle decorazioni mimo. Risultano convincenti sia a tinta unita che in combinazione con un secondo colore. Ad esempio nel lavabo con la colonna in ceramica o il coprisifone di un colore diverso.

Le basi sottolavabo, le semicolonne e le colonne sono disponibili in 6 attraenti combinazioni cromatiche mimo.

Grandi superfici, ma senza angoli e spigoli: gli specchi mimo in tre misure, con o senza illuminazione, e un armadietto con doppia anta a specchio e ripiani di vetro dicono addio a tutto ciò che è ordinario.

Perfezione in spazi ridottissimi: la vasca da bagno mimo ingombra poco (1400x800 mm) ma offre il massimo dello spazio. L'insolita profondità della vasca (580 mm) non ha pari.







Le basi sottolavabo arrotondate, montate a parete e con una pregiata superficie antigraffio in PET, sono disponibili in bianco o in nero, mentre i mobili rettangolari, oltre alle versioni in bianco e nero a tinta unita, propongono anche quattro varianti colorate con decorazione mimo. Le ante a chiusura ammortizzata e lo scarico nascosto del sifone dei lavabi sono dettagli ben pensati. Il piacere di combinare della linea mimo si estende fino alle vasche da bagno con pannelli di rivestimento in bianco o in nero – mimo offre alternative. Il bagno mimo è completato dall'apposita serie di rubinetterie. Vedere il capitolo mimo nella sezione «Rubinetteria».





81555.2
Lavamani





Opzioni: .104 .109

81055.2
Lavabo



81955.0
Colonna in ceramica

81955.1
Semicolonna in ceramica



Opzioni: .104 .109


Lavabo



	A
81155.3	600
81155.4	650

81955.0
Colonna in ceramica

81955.1
Semicolonna in ceramica





Opzioni: .104 .108 .109 .136

81255.2
Lavabo





81955.0
Colonna in ceramica

81955.1
Semicolonna in ceramica





Opzioni: .104 .109

81055.6
Lavabo, superficie inferiore levigata



Opzioni: .104 .109

81255.6
Lavabo, superficie inferiore levigata





Opzioni: .104 .109

Lavabo, superficie inferiore levigata



	A
81155.7	600
81155.8	650





Opzioni: .104 .108 .109 .136

81855.3
Lavabo doppio




81855.7
Lavabo doppio, superficie inferiore levigata



Opzioni: 104 .109

Mensola in ceramica

	A	B
87155.1	450	180
87155.3	650	360



87255.1
Portasciugamani in ceramica, 400 mm





82755.0
Cassetta di risciacquo, Dual-Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore al centro

89255.0
Sedile con coperchio, rimovibile, cerniere in acciaio inox



89255.1
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata, cerniere in acciaio inox

- Colori dei sedili con coperchio
- .300 Sedile e coperchio bianchi
 - .317 Sedile bianco/ coperchio nero
 - .345 Sedile bianco/ coperchio rosa



82055.0
Vaso sospeso, a cacciata





82355.6
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, Dual-Flush, scarico orizzontale





82155.1
Vaso a pavimento a filo muro, a cacciata, scarico orizzontale/verticale





83055.1.302
Bidet sospeso, senza apertura laterale



82455.6
Vaso monoblocco a pavimento a filo muro, a cacciata, scarico Vario




83255.1
Bidet a pavimento a filo muro, senza apertura laterale




Opzioni: .302 .308


22155.0
Vasca da bagno, angolo a destra, versione da incasso, acrilico sanitario, 1400x800 mm




22255.0
Vasca da bagno, angolo a sinistra, versione da incasso, acrilico sanitario, 1400x800 mm



22155.1
Vasca da bagno, angolo a destra con base, acrilico sanitario, 1400x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio



22255.1
Vasca da bagno, angolo a sinistra con base, acrilico sanitario, 1400x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




22155.5
Vasca da bagno, angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra


- Colori delle vasche da bagno/dei pannelli di rivestimento
-  .000 Bianco
 -  .017 Bianco, pannello di rivestimento nero
 -  .300 Bianco antibatterico
 -  .317 Bianco antibatterico, pannello di rivestimento nero



25855.1
Binario per tenda doccia per angolo a sinistra, con guida a scomparsa, 1400x800 mm, metallo cromato




25855.2
Binario per tenda doccia per angolo a destra, con guida a scomparsa, 1400x800 mm, metallo cromato



Versioni delle vasche da bagno

- 000
Senza luce colorata/sistema idromassaggio
- Sistemi idromassaggio con comando elettronico**
- 605
Sistema idromassaggio con massaggio ad aria regolabile
- 615
Con luce colorata a LED
- 625
Sistema idromassaggio con massaggio ad aria regolabile e luce colorata a LED

Per informazioni dettagliate sui sistemi idromassaggio consultare il capitolo Wellness.



25955.0.000.000.1
Tenda per doccia in tessuto, idrorepellente, antimuffa, antibatterica, lavabile a 60° C



25955.0.017.000.1
Tenda per doccia in tessuto, idrorepellente, antimuffa, antibatterica, lavabile a 60° C




25955.0.045.000.1
Tenda per doccia in tessuto, idrorepellente, antimuffa, antibatterica, lavabile a 60° C

-  Lavaggio max 60°
-  Non candeggiare
-  Stirare a media temperatura - acrilico, nylon, poliestere
-  Non pulire a secco
-  Asciugatrice (a temperatura bassa)


Base sottolavabo, adatta ai lavabi 81055.2, 81155.3, 81255.2, 81855.3, maniglia cromata

43155.1 anta con apertura verso sinistra


43155.2 anta con apertura verso destra




43255.3
Base sottolavabo, adatta ai lavabi 81055.6, 81155.7, 81255.6, 1 cassetto, maniglia cromata




43355.1
Base sottolavabo, adatta ai lavabi 81055.6, 81155.7, 81255.6, montata a sinistra, 1 cassetto, maniglia cromata



43355.2
Base sottolavabo, adatta ai lavabi 81055.6, 81155.7, 81255.6, montata a destra, 1 cassetto, maniglia cromata




43455.3
Base sottolavabo, adatta al lavabo 81855.7, 1 cassetto, maniglia cromata



Colonna media, 1 anta, 2 ripiani di vetro, maniglia cromata

46155.1 anta con apertura verso sinistra


46155.2 anta con apertura verso destra



Colonna, 1 anta, 4 ripiani di vetro, maniglia cromata

46255.1 anta con apertura verso sinistra

46255.2 anta con apertura verso destra




Armadietto a specchio, con illuminazione, 1 elemento di illuminazione 230V / 11 W IP44, doppia anta a specchio, ripiano in vetro, 1 interruttore, 1 presa EU

44455.1.530 Lampada bianca
44455.1.540 Lampada nera

Armadietto a specchio, con illuminazione, 1 elemento di illuminazione 230V / 11 W IP44, doppia anta a specchio, ripiano di vetro, 1 interruttore, senza presa

44455.5.530 Lampada bianca
44455.5.540 Lampada nera




Specchio con illuminazione, 230V / 8 W, IP44

44155.1.530 Lampada bianca

44155.1.540 Lampada nera

44155.5 Specchio senza illuminazione




Specchio con illuminazione, 230V / 8 W, IP44

44355.1.530 Lampada bianca

44355.1.540 Lampada nera

44355.5 Specchio senza illuminazione




Specchio con illuminazione, 230V / 8 W, IP44

44255.1.530 Lampada bianca

44255.1.540 Lampada nera

44255.5 Specchio senza illuminazione



- Colori dei mobili
-  .530 Bianco
 -  .531 Bianco con motivo nero
 -  .532 Bianco con motivo rosa
 -  .540 Nero
 -  .541 Nero con motivo bianco
 -  .542 Nero con motivo rosa


Per informazioni su altri mobili da abbinare consultare il capitolo case.




LAUFEN arricchisce la gamma di bagni LAUFEN pro, che ha riscontrato un grande successo, e ne aggiorna il design. In questo modo amplia il suo completo assortimento di bagni, che offre la soluzione ideale per ogni ambiente e per ogni esigenza e che si adatta anche ad un tipo di architettura attenta agli aspetti generazionali. Il design industriale è la risposta contemporanea alla rivendicazione, un tempo rivoluzionaria, del diritto di tutti di godere dell'estetica delle forme. Oggi il buon design ha smesso da tempo di essere riservato ad una categoria di acquirenti benestanti. Grazie alla produzione industriale e a designer come Peter Wirz di Process, che nelle loro creazioni tengono sempre presente anche la fattibilità ideale, possono nascere serie in ceramica come LAUFEN pro. E ciò è un bene non solo per il designer, ma anche e soprattutto per il cliente.



LAUFEN pro A



LAUFEN pro B





È ancora molto diffusa l'idea che il buon design debba essere caro. Forse a mantenere alti i prezzi sono i nomi altisonanti di noti designer. Oppure le serie piccole. Per questo con LAUFEN pro parliamo di design industriale. Di buon design nel quale le forme ridotte assicurano una funzionalità ottimale. Il più bell'esempio di quanto si sia democratizzato il design sono i lavabi di LAUFEN pro.



1. Lavabo da appoggio rettangolare
2. Lavabo da appoggio compatto con banco rubinetteria
3. Lavabo da incasso soprapiano
4. Lavabo da appoggio ovale
5. Lavabo da appoggio rotondo
6. Lavabo da incasso sottopiano rettangolare, senza banco rubinetteria
7. Lavabo da incasso sottopiano rotondo, senza banco rubinetteria



3



4



5



1



2



6




7





Con il suo design limpido e senza tempo, la serie di mobili LAUFEN pro assicura un senso di serenità, ordine e tanto spazio utile nel bagno. Come caratteristica di design e funzionalità, i mobili hanno in comune la maniglia a barra integrata sulla quale nessuno può andare a sbattere e che regala a chi entra nella stanza da bagno più spazio libero davanti al lavabo.

I mobili consolle LAUFEN pro sono dotati di sifone salvaspazio, grazie al quale non è necessario tagliare i cassetti ed è possibile sfruttare uno spazio utile molto più ampio - esclusivo di LAUFEN. Il meccanismo Softclose integrato e le guarnizioni di qualità assicurano una chiusura morbida, silenziosa e duratura di cassetti e sportelli. Comfort fin nei minimi dettagli: il siste-

ma di fissaggio 3D versatile e regolabile agevola il montaggio a parete dei mobili LAUFEN pro. Se necessario, i piedini regolabili in alluminio assicurano una stabilità supplementare. Grazie ai fori invisibili predisposti, è possibile montare in modo facile e rapido anche un pratico portasciugamani laterale.



Laddove lo spazio è poco, ci vogliono buone idee. Con le soluzioni compatte LAUFEN pro è possibile realizzare un progetto di design completo anche in spazi molto ridotti. I lavabi e i vasi presentano una profondità ridotta e consentono di risparmiare spazio prezioso.



Vasi e bidet

Di LAUFEN pro fanno parte vasi e bidet per ogni tipo di applicazione, la maggior parte di essi con risciacquo economico da 4,5/3 l. Esteticamente attraenti: i nuovi vasi e bidet sospesi con fissaggio nascosto.



Vasi e bidet sospesi con profondità di 560 mm. Sono disponibili anche i portarotolo e i portascopino universali in ceramica.



Dimensioni compatte, massimo comfort: vaso con profondità di 490 mm.



Vaso e bidet a pavimento filo muro.



Vaso particolarmente adatto alle ristrutturazioni con seduta rialzata e normale e scarico verticale.



Vaso monoblocco a filo muro con nuovo sedile e coperchio universale.



Vaso particolarmente adatto alle ristrutturazioni con seduta rialzata e normale e scarico orizzontale.

Vasche da bagno

Le forme semplici e tradizionali esercitano un'attrattiva tutta particolare: proprio come LAUFEN pro. Incentrata sulla forma geometrica del rettangolo, apporta alla stanza da bagno la massima funzionalità e un'estetica decisa. Le vasche da bagno della serie LAUFEN pro sono disponibili in bianco o pergamon, in cinque misure e anche con sistema idromassaggio.



LAUFEN pro

81695.5 Lavamani

Opzioni: .106 .109

81595.4 Lavamani, asimmetrico a destra

Opzioni: .104 .109

81595.5 Lavamani, asimmetrico a sinistra

Opzioni: .104 .109

81195.1 Lavamani consolle

81995.2 Semicolonna in ceramica

Opzioni: .104 .109 .142 .156

81195.2 Lavamani, superficie inferiore levigata

Opzioni: .104 .109 .142 .156

Lavabo compatto, consolle

	A	B
81895.8	550	470
81895.9	600	520

81995.1 Semicolonna in ceramica

81995.0 Colonna in ceramica

Lavabo compatto, superficie inferiore levigata

	A
81795.8	550
81795.9	600

Opzioni: .104 .108 possibile solo senza coprisifone .109 .142 .156

Lavabo consolle

	A	B	C
81895.1	550	135	470
81895.2	600	135	520
81895.3	650	130	570

81995.1 Semicolonna in ceramica

81995.0 Colonna in ceramica

Lavabo, superficie inferiore levigata

	A	B
81795.1	550	135
81795.2	600	135
81795.3	650	130

Opzioni: .104 .108 possibile solo senza coprisifone .109 .142 .156

81395.6 Lavabo consolle

81995.1 Semicolonna in ceramica

81995.0 Colonna in ceramica

81295.6 Lavabo, superficie inferiore levigata

89095.6.004.000.1 Sostegno metallico per lavabo, adatto al lavabo 81395.6

Opzioni: .104 .108 possibile solo senza coprisifone .109


81395.8 ○/●/●●●
Lavabo consolle

81995.1
Semicolonna in ceramica

81995.0
Colonna in ceramica

81295.8 ○/●/●●●
Lavabo, superficie inferiore levigata

89095.8.004.000.1
Sostegno metallico per lavabo, adatto al lavabo 81395.8




Opzioni: .104 .108 possibile solo senza coprisifone .109

81496.7 ○/●/●●●
Lavabo doppio, consolle

81995.1
Semicolonna in ceramica

81995.0
Colonna in ceramica


81396.7 ○/●/●●●
Lavabo doppio, superficie inferiore levigata



Opzioni: .104 .108 possibile solo senza coprisifone .109


Bacinella ○/●/●●●

	A
81295.2	550
81295.3	600




Opzioni: .104 .108 .109 .142 .156

81695.2.112 ○
Bacinella senza piano per rubinetteria



Opzioni: .112


81695.7 ○/●
Lavamani, foro per la rubinetteria a sinistra o a destra



Opzioni: .105 .106 .109

Lavamani ○/●

	A	B
81595.0	350	310
81595.1	400	320




Opzioni: .104 .109

Lavamani ○/●

	A	B
81595.2	450	330
81595.3	500	360


81995.2
Semicolonna in ceramica



Opzioni: .104 .109 .142 .156


Lavabo ○/●/●●●

	A	B	C	D
81095.1	550	440	160	185
81095.2	600	480	165	190
81095.3	650	500	175	195




Opzioni: .104 .108 .109 .142 .156

81296.1 ○/●/●●●
Lavabo semincasso




Opzioni: .104 .108 .109

81396.1 ○/●/●●●
Lavabo da incasso soprapiano



Opzioni: .104 .108 .109 .155

81196.6
Lavabo da incasso sottopiano, con piano per rubinetteria




Opzioni: .104 .108 .109 .155

Lavabo da incasso sottopiano, senza piano per rubinetteria

	A	B	C	D
81196.0/.1*	525	490	400	360
81196.8*	594	550	427	380
81196.5/.9*	625	600	427	400


* levigato



Opzioni: .109 .155


Lavabo compatto ○/●/●●●

	A	B
81495.1	550	400
81495.2	600	420




Opzioni: .104 .108 .109 .142 .156

81296.2 ○
Bacinella




Opzioni: .109 .112

81296.4 ○
Bacinella



Opzioni: .109 .112

81896.2
Lavabo da incasso sottopiano, senza piano per rubinetteria



Opzioni: .109 .155

81295.1
Lavabo semincasso

Opzioni: .104 .109

81395.1
Lavabo da incasso soprapiano

Opzioni: .104 .109

82095.6
Vaso sospeso, a cacciata

Opzioni: .302 .304

83095.2
Bidet sospeso, con 1 foro per la rubinetteria al centro

Opzioni: .302 .304

83295.2
Bidet a pavimento, senza foro laterale per l'alimentazione dell'acqua

Opzioni: .302 .308

82095.0
Vaso sospeso, a cacciata (180 mm di distanza tra i fori di fissaggio)

82095.5
Vaso sospeso, a cacciata (230 mm di distanza tra i fori di fissaggio)

Opzioni: .302 .304

82095.1
Vaso sospeso, a fondo piatto

Opzioni: .302 .304

83095.1
Bidet sospeso, con 1 foro per la rubinetteria al centro

Opzioni: .302 .304

81695.8
Lavamani angolare

Opzioni: .104 .109

81695.6
Lavamani angolare

Opzioni: .104 .109

82595.2
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Vario, a filo muro

Opzioni: .302 .304

82295.2
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico Vario, a filo muro

Opzioni: .302 .304

82095.2
Vaso sospeso Compact, a cacciata, profondità 490 mm

Opzioni: .302 .304

82295.1
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico Vario

Opzioni: .302 .304

82495.6
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, Dual-Flush, scarico orizzontale

Opzioni: .302 .304

82495.7
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, Dual-Flush, scarico verticale

Opzioni: .302 .304

§2495.8
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Vario

§2495.9
Vaso monoblocco a pavimento, a fondo piatto, scarico Vario

§2495.5
Vaso monoblocco a pavimento, a cacciata, scarico Vario

§3295.1 ●/●●●
Bidet a pavimento

Opzioni: .302 .304 .308

§2195.6
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale

§2195.7
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico verticale

§2595.5
Vaso a pavimento, a cacciata, scarico orizzontale

§2195.8
Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico orizzontale

§2195.9
Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico verticale

§2595.6
Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico orizzontale

§2595.7
Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico verticale

§3395.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1600x700 mm

§3395.1
Vasca da bagno, con base, acrilico sanitario, 1600x700 mm disponibile anche con sistema idromassaggio

Cassetta di risciacquo per §2495.5/.6/.7/.8/.9

§2695.0
Dual Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore

Cassetta di risciacquo per §2595.2

§2995.0
Dual Flush, alimentazione dell'acqua laterale (a sinistra o a destra) e posteriore

Solo per i vasi §2095.6, §2595.2, §2295.2

§9395.5
Sedile con coperchio

§9395.6
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

§9695.0
Sedile con coperchio, rimovibile

§9695.1
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

Non per i vasi §2095.6, §2595.2, §2295.2

§9195.0
Sedile con coperchio, rimovibile

§9195.1
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

§9295.1
Sedile con coperchio

§9395.2
Sedile con coperchio



§9395.3
Sedile con coperchio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

§3395.5
Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, disponibile anche con sistema idromassaggio.

§3395.6
Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, disponibile anche con sistema idromassaggio.


23095.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x700 mm



23095.1

Vasca da bagno, con base, acrilico sanitario, 1700x700 mm disponibile anche con sistema idromassaggio



23095.5


Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, disponibile anche con sistema idromassaggio.

23095.6

Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, disponibile anche con sistema idromassaggio.


23195.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm



23195.1

Vasca da bagno, con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm disponibile anche con sistema idromassaggio



23195.5



Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, disponibile anche con sistema idromassaggio.

23195.6

Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, disponibile anche con sistema idromassaggio.



23295.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm



23295.1

Vasca da bagno, con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio



23295.5



Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, disponibile anche con sistema idromassaggio.

23295.6

Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, disponibile anche con sistema idromassaggio.


23495.0

Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1900x900 mm



23495.1

Vasca da bagno, con base, acrilico sanitario, 1900x900 mm disponibile anche con sistema idromassaggio



23495.5

Vasca da bagno per l'angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, disponibile anche con sistema idromassaggio.

23495.6

Vasca da bagno per l'angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, disponibile anche con sistema idromassaggio.

Versioni delle vasche da bagno

000

Senza sistema idromassaggio

Numero di fori di aerazione 50/56
Numero di micro-bocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695

Sistemi idromassaggio con sensore

056 / 057

Sistemi idromassaggio con telecomando

Per informazioni dettagliate sui sistemi idromassaggio consultare il capitolo Wellness.

Colori delle vasche da bagno

-  .000 Bianco
-  .300 Bianco antibatterico
-  .049 Pergamon
-  .349 Pergamon antibatterico


Base sottolavabo, con 1 ripiano di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo 81195.1

48301.1

Anta con apertura verso sinistra

48301.2

Anta con apertura verso destra




Base sottolavabo, con cassetto, sifone salvaspazio e Softclose

Per lavabo 81395.6

48306.1 (770 mm)
48306.2 (770 mm) con cassetto interno

Per lavabo 81395.8

48307.1 (970 mm)
48307.2 (970 mm) con cassetto interno




Colonna, con 4 ripiani di vetro, con Softclose

48312.1

Anta con apertura verso sinistra

48312.2

Anta con apertura verso destra




Base sottolavabo, con 1 ripiano di vetro, 1 anta, mensola laterale, sifone salvaspazio e Softclose

48300.1

Asimmetrica a sinistra, per lavabo 81595.5

48300.2

Asimmetrica a destra, per lavabo 81595.4




Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo 81496.7

48308.1

Con 2 cassetti

48308.2

Con 2 cassetti e 2 cassetti interni



Base sottolavabo, con 1 cassetto, sifone salvaspazio e Softclose

per 81895.1


48302.3 (470 mm)
48302.4 (470 mm) con cassetto interno

per 81895.2

48303.3 (520 mm)
48303.4 (520 mm) con cassetto interno


per 81895.3

48304.1 (570 mm)
48304.2 (570 mm) con cassetto interno



48303.5

Base sottolavabo, con 1 cassetto e 1 ripiano di vetro, pannello, piano d'appoggio per LAUFEN pro B, sifone salvaspazio e Softclose, adatta ai lavabi 81095.1 / 81095.2 / 81095.3




Base sottolavabo, con 1 cassetto, sifone salvaspazio e Softclose

per lavabo 81895.8

48302.1 (510 mm)
48302.2 (510 mm) con cassetto interno

per lavabo 81895.9

48303.1 (550 mm)
48303.2 (550 mm) con cassetto interno




Colonna media, con due ripiani di vetro, con Softclose

48311.1

Anta con apertura verso sinistra

48311.2

Anta con apertura verso destra



Set di piedini, 2 unità, metallo cromato

48309.1 per

48300.1/2, 48301.1/2

48309.2 per

48302.3/4, 48303.3/4, 48304.1/2, 48306.1/2, 48307.1/2, 48308.1/2

48309.3 per

48303.5

48309.5 per

48302.1/2, 48303.1/2

I piedini per la colonna e per la colonna media vanno scelti in funzione della base sottolavabo.

Per informazioni sugli specchi da abbinare consultare il capitolo case plus.

Portasciugamani, metallo cromato

49095.0 lunghezza 270 mm



49095.1 lunghezza 320 mm




* nessun portasciugamani per i modelli 48300.1/2


Colori dei mobili, decorazione

-  .463 Bianco
-  .465 Cappuccino
-  .423 Wengé

Colori dei mobili, laccati

.999 Multicolor





Fatto con amore!

I bambini amano gli animali e tutto ciò che è fantasioso, allegro e colorato. E noi siamo riusciti a creare un ambiente dedicato all'igiene a misura di bambino. Le forme arrotondate, i colori vivaci e i riferimenti al mondo delle piante e degli animali stimolano la fantasia e l'espressione ludica tipiche dei bambini in età prescolare. Questa famiglia di prodotti è estremamente funzionale e risponde perfettamente alle esigenze dei bambini.



Design di carattere con un tocco in più: per Andreas Dimitriadis il prodotto perfetto è quello che non soltanto soddisfa le aspettative dell'acquirente, ma che sorprende con aspetti positivi inattesi durante l'utilizzo. Il titolare dello studio di design platinumdesign configura in questo senso, assieme al suo team di designer, specialisti CAD e modellisti, prodotti di grande carattere che offrano un valore aggiunto, che siano stimolanti dal punto di vista emotivo, che trasmettano a prima vista la loro ottima qualità e che instaurino nel cliente una forte fiducia nel marchio. Andreas Dimitriadis: «Con florakids, LAUFEN è riuscita a realizzare un ambiente positivo, vivace e a misura di bambino dedicato all'igiene della prima infanzia. Questo bagno è speciale, ed è solo per i bambini!»




Il lavabo florakids dalla forma allegra e giocosa è stato concepito appositamente per soddisfare le esigenze dei bambini. Grazie alle dimensioni ridotte, i piccoli fruitori riescono a raggiungere senza fatica i rubinetti. Può essere utilizzato da tutti i lati, anche da più bambini contemporaneamente e, con il suo ampio piano d'appoggio, offre lo spazio sufficiente per appoggiarci un pennello, un bicchiere o il dentifricio. Inoltre, le sue forme arrotondate e prive di spigoli riducono il rischio di farsi male. Il lavabo è disponibile in bianco, rosso e verde. I colori vengono cotti e sono antigraffio, resistenti e atossici. La forma arrotondata della rubinetteria curvepro non solo ha un effetto ludico, ma anche una funzione pratica: la maniglia rossa o verde può essere afferrata in modo sicuro dalle mani dei bambini e manovrata facilmente. Il miscelatore monoleva con cartuccia Ecototal aumenta il risparmio nel consumo d'acqua e riduce il pericolo di scottature.




florakids

81503.1 Lavamani




Opzioni: .104 .109 .111 .112


82003.1 Vaso sospeso, a cacciata



82203.6.027 Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico orizzontale



82203.7.027 Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico verticale



Miscelatore per lavabo, con cartuccia Ecototal, bocca di erogazione fissa 110 mm

31165.1.014.111.1 Con piletta e maniglia verde

31165.1.024.111.1 Con piletta e maniglia rossa


31165.1.004.111.1 Con piletta e maniglia cromata

31165.1.014.110.1 Senza piletta con maniglia verde


31165.1.024.110.1 Senza piletta con maniglia rossa

31165.1.004.110.1 Senza piletta e maniglia cromata

.014 Rosso
.024 Verde
.004 Cromato




46161.1 Elemento a bruco - testa




Colori dei mobili: .472

46160.1 Specchio a fiore



Colori: .469

46161.2 Elemento a bruco - corpo con specchio



Colori dei mobili: .472

Colori del supporto per lo specchio


.469 Rosso Cina
.472 Verde avocado

89103.0 Sedile con coperchio per vaso sospeso 82003.1, rimovibile, cerniere in acciaio inox

89103.1 Sedile con coperchio per vaso sospeso 82003.1, rimovibile, con sistema a caduta rallentata, cerniere in acciaio inox

.300 Bianco
.062 Bianco e rosso
.072 Bianco e verde

87703.1 Mensola in ceramica



Colori della ceramica
.300 Bianco
.400 Bianco LOC (Laufen Clean Coat)
.062 Bianco e rosso
.072 Bianco e verde

89103.2 Sedile ergonomico per vaso a pavimento 82203.6/.7 e per vaso sospeso 82003.1, cerniere in acciaio inox

.300 Bianco
.061 Rosso
.071 Verde

case



Anche se non sempre ce ne accorgiamo, buona parte della nostra vita si svolge in bagno. E proprio per questa ragione questo luogo, nel quale ci ritiriamo, ci rilassiamo e ci riposiamo dalle fatiche di tutti i giorni, deve avere un'atmosfera tutta speciale. Gli armoniosi mobili da bagno della linea case soddisfano alla perfezione tutte le esigenze dal punto di vista funzionale ed estetico, consentendoci di vivere in maniera ancora più intensa i momenti che trascorriamo in bagno. Il design funzionale e compatto è la chiave del successo di entrambe le collezioni. case e case plus possono essere abbinati a numerose serie di ceramiche LAUFEN. Le loro forme moderne ed essenziali sono in grado di valorizzare qualsiasi tipo di ceramica.

Classica e contemporanea allo stesso tempo – case si adatta a quasi ogni tipo di ambiente. Un classico sempre curato, caratterizzato da superfici anti-graffio di colore bianco o con moderni motivi che riproducono il legno.





La nuova gamma di mobili case presenta un nuovo concetto di spazio utile che punta su una qualità eccellente: la gamma include, tra gli altri, anche il programma living square, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si prende cura del corpo e della mente a modo suo, con un bagno sempre in ordine. Una delle numerose raffinatezze tecniche è rappresentata dal sifone salvaspazio, che rende superflui i tagli nei cassetti, consentendo così un utilizzo illimitato della colonna bassa.



La base sottolavabo case, qui in abbinamento a palace, nasconde tanto spazio utile dietro alle ante che si chiudono delicatamente e nei cassetti ad estrazione completa. Opzionale: con 1 o 2 cassetti.



Dettagli particolari di forma cubistica: i lavabi della serie living city sono particolarmente adatti per l'integrazione nei mobili case.



Piano d'appoggio case da 1800 mm con cassetti sottolavabo da 900 mm e bacinella della collezione Palomba.

Piano d'appoggio case da 1600 mm con cassetti sottolavabo da 800 mm e lavabo living square integrato da 650 mm.

Mobile compatto per lavabo da 600 mm, con due cassetti e bacinella living city da 450 mm.

Soluzione per la zona lavabo con bacinelle Palomba su una composizione di mobili dalla larghezza di 1800 mm in rovere antracite.

La nuova linea case si adatta a moltissime delle serie da bagno LAUFEN. Un programma di mobili da bagno con un ottimo rapporto qualità-prezzo.




Sopra:
Un'elegante soluzione in bianco per la zona lavabo, con colonna media e piano d'appoggio da 900 mm con elemento a cassetto abbinato.

A destra:
Soluzione per lavabo a incasso su piano d'appoggio da 900 mm, con base su ruote coordinata che può essere impiegata sia per riporvi dentro tanti oggetti che per sedervi sopra.





Design ricercato e tanto spazio disponibile non sono incompatibili - lavabo mimo, larghezza 600 mm, con mobile sottolavabo coordinato e due grandi colonne.



Compatto e di una bellezza senza tempo - case abbinato a un lavamani palace da 450 mm.

Esalta la linea classica ed elegante dei lavabi form - case con colonna media abbinata.

Non convenzionale e comunque funzionale - il lavabo doppio mimo con una colonna bassa case.





Se c'è bisogno di più spazio utile in bagno per riporre i vostri oggetti, gli armadietti case offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono disponibili due diverse versioni, che consentono di sistemare tutto ciò che serve in maniera ordinata e invisibile. Gli elementi di grande praticità degli armadietti includono, tra gli altri, le maniglie a barra e i ripiani di vetro.

Le superfici, semplici da pulire ed estremamente resistenti ai graffi, all'acqua e ai raggi UV, sono disponibili in bianco, rovere sbiancato e rovere antracite - a richiesta è possibile fornire superfici laccate di altri 38 colori.

Grazie al flessibile sistema di fissaggio 3D regolabile, il montaggio a parete è semplice e di facile comprensione.



La collezione di specchi case rappresenta il complemento perfetto per i mobili e i lavabi LAUFEN. Gli specchi, con il loro design classico e minimalista, sono disponibili in due dimensioni e con due diverse disposizioni delle luci.

La luce illumina lo specchio indirettamente, attraverso la parete, e trasmette al bagno un'atmosfera rilassata. Sul lato anteriore i corpi luminosi illuminano il volto in maniera ottimale durante il trucco o la rasatura. L'ottimo rapporto qualità-prezzo rende gli specchi case interessanti sia per l'impiego in progetti di abitazioni private quanto in progetti di edifici pubblici.

I ripiani in vetro antigraffio con gli angoli smussati, facili da pulire, offrono ampio spazio per gli oggetti importanti.



Motivo: rovere antracite



Motivo: rovere sbiancato



Colore: bianco opaco



Specchio nella versione con illuminazione orizzontale.



Ottima illuminazione grazie alle due lampade verticali.



Pratico armadietto a specchio con lampada applicata.




case

Piano d'appoggio, 600 mm, con 2 elementi di fissaggio

40511.0
Senza taglio

40511.1
Con taglio al centro




Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 800 mm, con 2 elementi di fissaggio

40512.0
Senza taglio

40512.1
Con taglio al centro



Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 900 mm, con 2 elementi di fissaggio

40513.0
Senza taglio

40513.1
Con taglio al centro



Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 1200 mm, con 2 elementi di fissaggio


40514.0
Senza taglio

40514.1
Con taglio al centro

40514.2
Con taglio a sinistra

40514.3
Con taglio a destra

40514.4
Con taglio a sinistra e a destra



Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 1600 mm, con 3 elementi di fissaggio


40515.0
Senza taglio

40515.1
Con taglio al centro

40515.2
Con taglio a sinistra

40515.3
Con taglio a destra

40515.4
Con taglio a sinistra e a destra



Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 1800 mm, con 3 elementi di fissaggio


40516.0
Senza taglio

40516.1
Con taglio al centro

40516.2
Con taglio a sinistra

40516.3
Con taglio a destra


40516.4
Con taglio a sinistra e a destra



Colori: .463 .519 .548

40517.0
Piano d'appoggio su misura*

* Si prega di utilizzare il modulo d'ordine.



Colori: .463 .519 .548

I tagli nei piani d'appoggio sono disponibili per le seguenti ceramiche.

LAUFEN pro
81295.2, 81295.3, 81296.2, 81296.4, 81395.1, 81396.1, 81695.2, 81795.1, 81795.2, 81795.3

living city
81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4

living square
81643.2, 81643.4

palomba
81180.1, 81280.1, 81680.1


Al momento dell'ordine annotare il numero di articolo della ceramica.

case

Elemento a cassetto, 600 mm, con Softclose

40521.1
con un cassetto e sifone salvaspazio

40521.2
con un cassetto



Colori: .463 .519 .548

Elemento a cassetto, 800 mm, con Softclose

40522.1
con un cassetto e sifone salvaspazio

40522.2
con un cassetto



Colori: .463 .519 .548

Elemento a cassetto, 900 mm, con Softclose

40523.1
con un cassetto e sifone salvaspazio

40523.2
con un cassetto



Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 1600 mm, con 3 elementi di fissaggio


40515.0
Senza taglio

40515.1
Con taglio al centro

40515.2
Con taglio a sinistra

40515.3
Con taglio a destra

40515.4
Con taglio a sinistra e a destra



Colori: .463 .519 .548

Piano d'appoggio, 1800 mm, con 3 elementi di fissaggio


40516.0
Senza taglio

40516.1
Con taglio al centro

40516.2
Con taglio a sinistra

40516.3
Con taglio a destra


40516.4
Con taglio a sinistra e a destra



Colori: .463 .519 .548

40517.0
Piano d'appoggio su misura*

* Si prega di utilizzare il modulo d'ordine.



Colori: .463 .519 .548

I tagli nei piani d'appoggio sono disponibili per le seguenti ceramiche.

LAUFEN pro
81295.2, 81295.3, 81296.2, 81296.4, 81395.1, 81396.1, 81695.2, 81795.1, 81795.2, 81795.3

living city
81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4

living square
81643.2, 81643.4


palomba
81180.1, 81280.1, 81680.1

Al momento dell'ordine annotare il numero di articolo della ceramica.

Elemento a cassetto, 600 mm, con Softclose

40521.3
con due cassetti e sifone salvaspazio

40521.4
con due cassetti




Colori: .463 .519 .548

Elemento a cassetto, 800 mm, con Softclose

40522.3
con due cassetti e sifone salvaspazio

40522.4
con due cassetti



Colori: .463 .519 .548

Elemento a cassetto, 900 mm, con Softclose

40523.3
con due cassetti e sifone salvaspazio

40523.4
con due cassetti



Colori: .463 .519 .548

Elementi a cassetto adatti alle seguenti ceramiche:


LAUFEN pro
81295.2, 81295.3, 81296.2, 81296.4, 81695.2, 81795.1, 81795.2, 81795.3

living city
81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4

palomba
81180.1, 81280.1, 81680.1

49095.2
Portasciugamani, cromato, 400 mm

Adatto a:
piani d'appoggio case
40511.0, 40511.1, 40512.0, 40512.1, 40513.0, 40513.1, 40514.0, 40514.1, 40514.2, 40514.3, 40514.4, 40515.0, 40515.1, 40515.2, 40515.3, 40515.4, 40516.0, 40516.1, 40516.2, 40516.3, 40516.4, 40517.0



Colonna, con 4 ripiani di vetro, con Softclose*

40202.1
Anta con apertura verso sinistra

40202.2
Anta con apertura verso destra




Colori: .463 .519 .548 .999

Colonna media, con 2 ripiani di vetro, con Softclose*

40201.1
Anta con apertura verso sinistra

40201.2
Anta con apertura verso destra



Colori: .463 .519 .548 .999

* Piedini opzionali:

48309.4
Altezza 335 mm


48309.5
Altezza 380 mm

48309.6
Altezza 395 mm

48309.7
Altezza 410 mm

48309.9
Altezza 257 mm

40205.1
Base su ruote, con cassetto interno



Colori: .463 .519 .548 .999


case for palace

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81570.1

40110.1
Con ante a sinistra

40110.2
Con ante a destra

Piedini opzionali:
48309.6




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.1

40115.1
Con 1 cassetto

40115.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.2, 81070.3

40120.1
Con 1 cassetto

40120.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.3, 81070.4

40122.1
Con 1 cassetto

40122.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5



Colori: .463 .519 .548 .999


case for form

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo form 81067.2, 81067.3

40116.1
Con 1 cassetto

40116.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.0



Colori: .463 .519 .548 .999


case for mimo

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo mimo 81055.6, 81155.7, 81255.6, 81155.8

40119.1
Con 1 cassetto

40119.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999


case for living square

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo living square 81643.1

40121.1
Con 1 cassetto

40121.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.7




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo living square 81643.3

40126.1
Con 1 cassetto

40126.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.7




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.2, 81270.2

40125.1
Con 1 cassetto

40125.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.4, 81270.4

40130.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40130.2
Con 2 cassetti e 2 ante

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, Softclose e pannello, adatta al lavabo palace 81070.8

40133.1
Con 2 cassetti

40133.2
Con 4 cassetti

Piedini opzionali:
48309.5




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.6, 81270.6

40135.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40135.2
Con 2 cassetti e 2 ante

Piedini opzionali:
48309.4




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo form 81067.4, 81067.5

40123.1
Con 1 cassetto

40123.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.0




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo doppio mimo 81855.3

40127.1
Con 2 cassetti

40127.2
Con 4 cassetti

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo living square 1300 mm 81643.5

40131.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40131.2
Con 2 cassetti e 2 ante sinistra/destra

Piedini opzionali:
48309.7



Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo living square 1800 mm 81643.8

40136.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40136.2
Con 2 cassetti e 2 ante sinistra/destra

Piedini opzionali:
48309.7




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81370.6, 81470.6

40135.3
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40135.4
Con 2 cassetti e 2 ante sinistra/destra

Piedini opzionali:
48309.4




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con 2 ripiani di vetro, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo palace 81170.8, 81270.8, 81370.8, 81470.8

40140.1
Con 1 cassetto e 2 ante sinistra/destra

40140.2
Con 2 cassetti e 2 ante sinistra/destra

Piedini opzionali:
48309.4



Colori: .463 .519 .548 .999

49095.0
Portasciugamani, cromato, 270 mm

Adatto a:
case for palace
40110.1/2



49095.1
Portasciugamani, cromato, 320 mm

Adatto a:
case for palace
40115.1/2, 40120.1/2, 40125.1/2,
40130.1/2, 40135.1/2/3/4, 40140.1/2



49095.1
Portasciugamani, cromato, 320 mm

Adatto a:
case for form
40116.1/2, 40123.1/2



49095.1
Portasciugamani, cromato, 320 mm

Adatto a:
case for mimo
40119.1/2



49095.2
Portasciugamani, cromato, 400 mm

Adatto a:
case for living square
40121.1/2, 40126.1/2, 40131.1/2,
40136.1/2




case for living city

Base sottolavabo, con sifone salva-spazio e Softclose, adatta al lavabo living city 81543.2

40111.1
Con 1 cassetto

40111.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salva-spazio e Softclose, adatta al lavabo living city 81743.1

40113.1
Con 1 cassetto

40113.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salva-spazio e Softclose, adatta al lavabo living city 81743.3

40118.1
Con 1 cassetto

40118.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9




Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salva-spazio e Softclose, adatta al lavabo living city 81743.6

40124.1
Con 1 cassetto

40124.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9



Colori: .463 .519 .548 .999

Base sottolavabo, con sifone salva-spazio e Softclose, adatta al lavabo living city 81843.7, 81843.1, 81843.2

40128.1
Con 1 cassetto

40128.2
Con 2 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9




Colori: .463 .519 .548 .999

Lavabo consolle asimmetrico, con sifone salvaspazio e Softclose, adatto al lavabo living city 81843.5

40138.2
Con 2 cassetti

40138.4
Con 4 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9




Colori: .463 .519 .548 .999

Lavabo consolle asimmetrico, con sifone salvaspazio e Softclose, adatto al lavabo living city 81843.6

40139.2
Con 2 cassetti

40139.4
Con 4 cassetti

Piedini opzionali:
48309.9



Colori: .463 .519 .548 .999

Colori dei mobili

-  **.463** Bianco
-  **.519** Rovere sbiancato
-  **.548** Rovere antracite
-  **.999** Multicolore

Indicare il codice colore nel testo dell'ordine:



* non disponibile per piani d'appoggio ed elementi a cassetto

Per ulteriori informazioni sui 38 colori disponibili consultare il capitolo Funzioni e Tecnologia


49095.0
Portasciugamani, cromato, 270 mm

Adatto a:
case for living city
40111.1/2



49095.2
Portasciugamani, cromato, 400 mm

Adatto a:
case for living city
40113.1/2, 40118.1/2, 40124.1/2,
40128.1/2, 40138.2/4, 40139.2/4



case

Specchio con 1 elemento di illuminazione orizzontale, 230 V, IP44

44720.1, 450 x 850 mm, 1 x 8 W
44721.1, 550 x 850 mm, 1 x 8 W
44722.1, 600 x 850 mm, 1 x 14 W

Con interruttore a sensore

44720.5, 450 x 850 mm, 1 x 8 W
44721.5, 550 x 850 mm, 1 x 8 W
44722.5, 600 x 850 mm, 1 x 14 W




Specchio con 1 elemento di illuminazione orizzontale, 230 V, IP44

44723.1, 800 x 620 mm, 1 x 14 W
44724.1, 900 x 620 mm, 1 x 14 W
44725.1, 1000 x 620 mm, 1 x 21 W
44726.1, 1200 x 620 mm, 1 x 21 W
44727.1, 1300 x 620 mm, 1 x 28 W
44728.1, 1500 x 620 mm, 1 x 28 W
44729.1, 1800 x 620 mm, 1 x 28 W

Con interruttore a sensore

44723.5, 800 x 620 mm, 1 x 14 W
44724.5, 900 x 620 mm, 1 x 14 W
44725.5, 1000 x 620 mm, 1 x 21 W
44726.5, 1200 x 620 mm, 1 x 21 W
44727.5, 1300 x 620 mm, 1 x 28 W
44728.5, 1500 x 620 mm, 1 x 28 W
44729.5, 1800 x 620 mm, 1 x 28 W




Specchio con 1 elemento orizzontale e 2 elementi verticali di illuminazione, 230 V, IP44


44728.4, 1500 x 620 mm,
1 x 28 W/2 x 14 W
44729.4, 1800 x 620 mm,
1 x 28 W/2 x 14 W

Con interruttore a sensore

44728.8, 1500 x 620 mm,
1 x 28 W/2 x 14 W
44729.8, 1800 x 620 mm,
1 x 28 W/2 x 14 W




41195.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete cromato




41295.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete cromato



41395.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete cromato



41495.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete cromato




Specchio con 2 elementi di illuminazione verticali, 230 V, IP44

44720.2, 450 x 850 mm, 2 x 14 W
44721.2, 550 x 850 mm, 2 x 14 W
44722.2, 600 x 850 mm, 2 x 14 W

Con interruttore a sensore

44720.6, 450 x 850 mm, 2 x 14 W
44721.6, 550 x 850 mm, 2 x 14 W
44722.6, 600 x 850 mm, 2 x 14 W




Specchio con 2 elementi di illuminazione verticali, 230 V, IP44

44723.2, 800 x 620 mm, 2 x 14 W
44724.2, 900 x 620 mm, 2 x 14 W
44725.2, 1000 x 620 mm, 2 x 14 W
44726.2, 1200 x 620 mm, 2 x 14 W
44727.2, 1300 x 620 mm, 2 x 14 W

Con interruttore a sensore

44723.6, 800 x 620 mm, 2 x 14 W
44724.6, 900 x 620 mm, 2 x 14 W
44725.6, 1000 x 620 mm, 2 x 14 W
44726.6, 1200 x 620 mm, 2 x 14 W
44727.6, 1300 x 620 mm, 2 x 14 W



44710.0.996.144.1
Lo specchio può essere ordinato su misura. Su richiesta.

Per ulteriori specchi e armadietti a specchio vedere il capitolo case plus.



Leggerezza ed eleganza - I mobili da bagno case plus soddisfano le esigenze più elevate sia a livello estetico che a livello funzionale e regalano ordine e trasparenza alla stanza da bagno, così da potersi godere il massimo del relax. case plus è disponibile

nelle versioni con decorazione antigraffio extralucida in bianco, in nero o nell'elegante impiallacciatura in vero noce Canaletto. Le ante in vetro temperato laccato bianco o nero, con telaio in alluminio anodizzato, abbinano leggerezza ed eleganza.




case plus for living city


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo living city 500 mm ø1743.1

47295.2
Con 1 cassetto

47295.3
Con 1 cassetto e cassetto interno



47295.1
Con 2 ante, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo living city 600 mm ø1743.3

47493.1
Con 1 cassetto

47493.4
Con 1 cassetto e cassetto interno



47495.1
Con 2 ante, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo living city 800 mm ø1743.6

47693.1
Con 1 cassetto

47693.4
Con 1 cassetto e cassetto interno



47695.1
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio

47797.3
Con 1 cassetto, adatta al lavabo living city 600 + 900 mm ø1843.5

47797.4
Con 1 cassetto e cassetto interno, adatta al lavabo living city 600 + 900 mm ø1843.5

47797.5
Con 1 cassetto e cassetto interno, adatta al lavabo living city 600 + 900 mm ø1843.6



47797.6
Con 2 cassetti, adatta al lavabo living city 600 + 900 mm ø1843.6

47797.7
Con 2 cassetti, adatta al lavabo living city 600 + 900 mm ø1843.5


Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

case plus for LAUFEN pro

Base sottolavabo, 2 ante, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1195.1

47195.1
Anta con apertura verso sinistra

47195.2
Anta con apertura verso destra




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1895.1

47295.2
Con 1 cassetto

47295.3
Con 1 cassetto e cassetto interno



47295.1
Con 2 ante, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1895.2

47798.1
Con 1 cassetto

47798.4
Con 1 cassetto e cassetto interno



47395.1
Con 2 ante, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1895.3

47493.1
Con 1 cassetto

47493.4
Con 1 cassetto e cassetto interno



47495.1
Con 2 ante, senza sifone salvaspazio



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo living city 1000 mm ø1843.7

47793.3
Con 1 cassetto

47793.6
Con 1 cassetto e cassetto interno



47795.1
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo living city 600 + 400 mm ø1843.1

47793.3
Con 1 cassetto

47793.4
Con 1 cassetto e cassetto interno



47795.1
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo living city 600 + 400 mm ø1843.2

47793.3
Con 1 cassetto

47793.5
Con 1 cassetto e cassetto interno



47795.1
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1395.6

47693.1
Con 1 cassetto

47693.4
Con 1 cassetto e cassetto interno



47695.1
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1395.8

47793.3
Con 1 cassetto

47793.6
Con 1 cassetto e cassetto interno



47795.1
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Base sottolavabo, con sifone salvaspazio, adatta al lavabo LAUFEN pro ø1496.7

47794.3
Con 1 cassetto

47794.6
Con 1 cassetto e cassetto interno




47796.3
Con 2 ante scorrevoli, senza sifone salvaspazio



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


47595.1
Base sottolavabo, con 2 ante, adatta ai lavabi LAUFEN pro B ø1095.1/2/3, e LAUFEN pro C ø1495.1/2



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


case plus for talux

47168.1
Base sottolavabo, con cassetto, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo talux 81467.3




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47268.1
Base sottolavabo, con cassetto, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo talux 81467.0




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47667.1
Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, con pannello, adatta ai lavabi form 550/600 mm 81067.2 e 81067.3




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47667.2
Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, con pannello, adatta ai lavabi form 650/700 mm 81067.4 e 81067.5




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47368.1
Base sottolavabo, con cassetto, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo talux 81467.1/2




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47468.1
Base sottolavabo, con cassetto, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo talux 81467.7



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


47663.1
Base sottolavabo, 1 cassetto, con pannello, adatta ai lavabi form 550/600 mm 81067.2 e 81067.3



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47663.4
con cassetto interno


47663.2
Base sottolavabo, 1 cassetto, con pannello, con sifone salvaspazio, adatta ai lavabi form 650/700 mm 81067.4 e 81067.5



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47663.5
con cassetto interno


47568.1
Base sottolavabo, con cassetto, sifone salvaspazio e Softclose, adatta al lavabo talux 81467.8



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843


case plus for form

47067.1
Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, adatta al lavabo form 900 mm 81367.3




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47167.1
Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, adatta al lavabo form 1200 mm 81367.5



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

47267.1
Base sottolavabo, 2 ante scorrevoli, 2 ripiani di vetro, adatta al lavabo form 1500 mm 81367.6




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

Colonna, 2 ante in vetro di sicurezza, 4 ripiani di vetro, maniglie cromate

47995.1
Anta con apertura verso sinistra




47995.2
Anta con apertura verso destra




Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

Colonna media, 2 ante in vetro di sicurezza, 2 ripiani di vetro, maniglie cromate

47895.1
Anta con apertura verso sinistra



47895.2
Anta con apertura verso destra



Colori: .822 .823 .832 .833 .842 .843

49095.0
Portasciugamani, cromato, 270 mm

Adatto a case plus:
47696.2, 47595.1, 47067.1, 47167.1, 47267.1



49095.1
Portasciugamani, cromato, 320 mm

Adatto a case plus:
47295.1, 47395.1, 47495.1, 47493.1, 47667.1, 47663.1, 47667.2, 47663.2



49095.2
Portasciugamani, cromato, 400 mm

Adatto a case plus:
47695.1, 47693.1, 47795.1, 47793.3, 47796.3, 47794.3, 47793.1, 47793.2



Nessun portasciugamani disponibile per
47050.1, 47150.1, 47195.1/2, 47250.1, 47350.1

Colori dei mobili, motivi


.820		B Bianco	
.822		B Bianco	F Bianco
.823		B Bianco	F Nero
.830		B Nero	
.832		B Nero	F Bianco
.833		B Nero	F Nero
.840		B Noce Canaletto	
.842		B Noce Canaletto	F Bianco
.843		B Noce Canaletto	F Nero



Specchio, con telaio in alluminio

44595.1
1 elemento di illuminazione,
230V/40W, IP44, senza interruttore


44595.5
Senza illuminazione



Specchio, con telaio in alluminio

44695.1
1 elemento di illuminazione,
230V/40W, IP44, senza interruttore


44695.5
Senza illuminazione



Specchio, con telaio in alluminio

44795.1
2 elementi di illuminazione,
30V/2x40W, IP44, senza interruttore


44795.5
Senza illuminazione



Specchio, con telaio in alluminio

44895.1
3 elementi di illuminazione,
230V/3x40W, IP44, senza interruttore

44895.5
Senza illuminazione




Specchio, con telaio in alluminio,
1 elemento di illuminazione
230V/40W, IP44

44095.1
1 interruttore laterale

44095.3
Senza interruttore

44095.5
Senza illuminazione




Specchio, con telaio in alluminio,
1 mensola in vetro, 2 elementi di illu-
minazione, 230V/2x40W, IP44

44195.1
1 interruttore laterale

44195.3
Senza interruttore

44195.5
Senza illuminazione




Specchio, con telaio in alluminio,
1 mensola in vetro, 3 elementi di illu-
minazione, 230V/3x40W, IP44

44295.1
1 interruttore laterale

44295.3
Senza interruttore


44295.5
Senza illuminazione



Specchio, con telaio in alluminio


44395.1
1 elemento di illuminazione, senza
interruttore, 230V/40W, IP44

44395.5
Senza illuminazione



44495.1
Armadietto a specchio, illuminazione
in alto 230V/2x40W, IP44, 1 anta
a specchio basculante, 1 ripiano in
vetro, presa UE/con interruttore a
levetta


44495.5
Armadietto a specchio, illuminazione
in alto 230V/2x40W, IP44, 1 anta
a specchio basculante, 1 ripiano in
vetro, senza presa/senza interruttore
a levetta



Colori: .820 .830 .840

44496.1
Armadietto a specchio, illuminazione
in alto 230V/2x40W, IP44, 1 anta
a specchio basculante, 1 ripiano in
vetro, presa UE/con interruttore a
levetta


44496.5
Armadietto a specchio, illuminazione
in alto 230V/2x40W, IP44, 1 anta
a specchio basculante, 1 ripiano in
vetro, senza presa/senza interruttore
a levetta



Colori: .820 .830 .840

44497.1
Armadietto a specchio, illuminazione
in alto 230V/2x40W, IP44, 1 anta
a specchio basculante, 1 ripiano in
vetro, presa UE/con interruttore a
levetta

44497.5
Armadietto a specchio, illuminazione
in alto 230V/2x40W, IP44, 1 anta
a specchio basculante, 1 ripiano in
vetro, senza presa/senza interruttore
a levetta




Colori: .820 .830 .840

41195.1.070.000.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete
cromato, 380 mm

41295.1.070.000.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete
cromato, 760 mm

41395.1.070.000.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete
cromato, 1160 mm

41495.1.070.000.1
Mensola in vetro, fissaggio a parete
cromato, 1460 mm






Le vasche da bagno e i piatti doccia LAUFEN sono stati concepiti per tutti coloro che vivono la propria casa come un luogo di riposo e di relax. Dalla vasca da bagno classica fino al modello dotato di sistema idromassaggio completo, la qualità e la tecnologia impiegate restano sempre di livello superiore. Le vasche sono realizzate in materiali pregiati, prodotti dai migliori fornitori al mondo. Quasi tutti i programmi LAUFEN propongono nella loro gamma una vasca da bagno coordinata, disponibile in diversi modelli. LAUFEN offre anche numerose soluzioni per vasche da bagno e piatti doccia non appartenenti ad alcuna gamma e quindi facilmente abbinabili a tutti i sanitari in ceramica già esistenti.

Panoramica delle vasche da bagno

Vasche da bagno in acrilico sanitario Rettangolari



ILBAGNOALESSI dOt
1900 x 900 mm



ILBAGNOALESSI dOt
1900 x 900 mm



ILBAGNOALESSI dOt
1900 x 900 mm



form
1800 x 800 mm



LAUFEN pro
1600 x 700 mm
1700 x 700 mm
1700 x 750 mm



LAUFEN pro
1800 x 800 mm
1900 x 900 mm



Lb3
1800 x 800 mm



Lb3
1800 x 800 mm



Lb3
1800 x 800 mm



LAUFEN solutions
1700 x 700 mm
1700 x 750 mm



LAUFEN solutions
1700 x 750 mm
1800 x 800 mm



Vasche da bagno in acrilico sanitario Ovali e rotonde

ILBAGNOALESSI One
2030 x 1020 mm



mylife
1850 x 850 mm



living
1700 x 750 mm
1800 x 800 mm



vienna
1800 x 850 mm



ILBAGNOALESSI One
2030 x 1095 mm



Palomba Collection
1800 x 900 mm



LAUFEN solutions
1700 x 750 mm
1800 x 800 mm
1900 x 900 mm



form
1700 x 750 mm



form
1800 x 800 mm



form
1800 x 800 mm

Vasche da bagno in acrilico sanitario Modelli angolari



living
1500 x 1500 mm



LAUFEN solutions
1400 x 1400 mm
1500 x 1500 mm

Vasca da bagno in acrilico sanitario Esagonale



LAUFEN solutions
1900 x 900 mm

Panoramica delle vasche da bagno

Vasche da bagno in acrilico sanitario Asimmetriche e salvaspazio



Palomba Collection
1800 x 800 mm



LAUFEN solutions
1700 x 750 500 mm



LAUFEN solutions
1700 x 750 500 mm

Vasche da bagno in acrilico sanitario Versione semincasso



mimo
1400 x 800 mm



mimo
1400 x 800 mm



ILBAGNOALESSI One
2030 x 1020 mm

Vasche da bagno in acrilico sanitario Versione a centro stanza



ILBAGNOALESSI One
2030 x 1020 mm



ILBAGNOALESSI dOt
1900 x 900 mm



Lb3
1800 x 800 mm



Palomba Collection
1800 x 900 mm



LAUFEN solutions
1700 x 750 mm
1900 x 900 mm
1800 x 800 mm

Panoramica dei piatti doccia

Piatti doccia in acrilico sanitario Quadrati



Palomba Collection
900 x 900 mm



Lb3
900 x 900 mm



living
800 x 800 mm



living
900 x 900 mm



living
1000 x 1000 mm



LAUFEN solutions
800 x 800 mm



LAUFEN solutions
900 x 900 mm



LAUFEN solutions
1000 x 1000 mm

Piatti doccia in acrilico sanitario Rettangolari



Palomba Collection
1200 x 800 mm



Lb3
1200 x 900 mm



LAUFEN solutions
900 x 750 mm



LAUFEN solutions
1200 x 800 mm



LAUFEN solutions
1000 x 800 mm



LAUFEN solutions
1000 x 900 mm



LAUFEN solutions
1200 x 900 mm



LAUFEN solutions
1400 x 800 mm

Panoramica dei piatti doccia

Piatti doccia in acrilico sanitario Rettangolari - segue



LUFEN solutions
1400 x 900 mm



LUFEN solutions
1600 x 900 mm



LUFEN solutions
1700 x 800 mm



LUFEN solutions
1800 x 900 mm

Piatti doccia in acrilico sanitario Angolari



living
900 x 900 mm



living
1000 x 1000 mm



LUFEN solutions
900 x 900 mm



LUFEN solutions
1000 x 1000 mm

Piatto doccia in acrilico sanitario Pentagonale



LUFEN solutions
900 x 900 mm

Piatti doccia in ceramica Quadrati



merano
800 x 800 mm



merano
900 x 900 mm



merano
900 x 750 mm



merano
1100 x 750 mm

Piatti doccia in ceramica Angolari



ILBAGNOALESSI One
900 x 900 mm



merano
800 x 800 mm



merano
900 x 900 mm

Rettangolari



ILBAGNOALESSI One
1200 x 800 mm



ILBAGNOALESSI One
1200 x 800 mm

Cabina doccia Angolo sinistro o destro




ILBAGNOALESSI One
1200 x 800 mm





Un nome, una garanzia: LAUFEN solutions Poiché il benessere non conosce confini, LAUFEN presenta un assortimento di vasche da bagno e piatti doccia che si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. Perché le stanze da bagno sono tanto varie quanto le persone che le vivono. E offrono una grande varietà di forme e dimensioni per il riposo e il relax. A volte sono geometriche e pratiche, a volte curvilinee e di grande atmosfera. LAUFEN solutions propone la soluzione giusta per tutte le esigenze. Spesso in bagno ogni centimetro conta. Per sfruttare meglio lo spazio si può utilizzare, ad esempio, un piatto doccia esagonale che si inserisce abilmente in un angolo. Piatti doccia di dimensioni e forme diverse sono necessari quando c'è bisogno di trovare una soluzione particolarmente intelligente per riempire al meglio lo spazio disponibile. LAUFEN solutions offre una gamma di vasche e piatti doccia di altissima qualità. Le vasche da bagno e i piatti doccia sono realizzati con il migliore acrilico sanitario, lucidato con grande cura, e la loro qualità è controllata. Le vasche da bagno LAUFEN solutions sono disponibili anche con diversi sistemi di idromassaggio.




22250.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x700 mm




22350.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm





22353.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm, scarico centrale



22450.0
Vasca da bagno, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm





22250.1
Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1700x700 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio



22250.5
Vasca da bagno per angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra

22250.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra



22350.1
Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm disponibile anche con sistema idromassaggio



22350.5
Vasca da bagno per angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra

22350.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra


22353.1
Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm, scarico centrale, disponibile anche con sistema idromassaggio



22353.5
Vasca da bagno per angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra, scarico centrale

22353.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra, scarico centrale


22450.1
Vasca da bagno con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




22450.5
Vasca da bagno per angolo a destra con pannello a L, lato corto a sinistra

22450.6
Vasca da bagno per angolo a sinistra con pannello a L, lato corto a destra


22251.0
Vasca da bagno ovale, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm




22451.0
Vasca da bagno ovale, versione da incasso, acrilico sanitario, 1800x800 mm



22551.0
Vasca da bagno ovale, versione da incasso, acrilico sanitario, 1900x900 mm





22251.1
Vasca da bagno ovale, con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm, senza pannello di rivestimento, disponibile anche con sistema idromassaggio





22251.2
Vasca da bagno ovale, versione a centro stanza, acrilico sanitario, 1700x750 mm, con pannello di rivestimento

22451.1
Vasca da bagno ovale, con base, acrilico sanitario, 1800x800 mm, senza pannello di rivestimento, disponibile anche con sistema idromassaggio



22451.2
Vasca da bagno ovale, versione a centro stanza, acrilico sanitario, 1800x800 mm, con pannello di rivestimento

22551.1
Vasca da bagno ovale, con base, acrilico sanitario, 1900x900 mm, senza pannello di rivestimento, disponibile anche con sistema idromassaggio



22551.2
Vasca da bagno ovale, versione a centro stanza, acrilico sanitario, 1900x900 mm, con pannello di rivestimento

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645
Sistema idromassaggio con sensore

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645
Sistema idromassaggio con sensore

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione 50
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione 50
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione 50
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione 50
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio


605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando


005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione 50
Numero di microbocchette 8
Numero di bocchette laterali 6


22351.0
Vasca da bagno salvaspazio destra, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm




22352.0
Vasca da bagno salvaspazio sinistra, versione da incasso, acrilico sanitario, 1700x750 mm




22552.0
Vasca da bagno esagonale, versione da incasso, acrilico sanitario, 1900x900 mm



24250.0
Vasca da bagno angolare, versione da incasso, acrilico sanitario, 1400x1400 mm




24450.0
Vasca da bagno angolare, versione da incasso, acrilico sanitario, 1500x1500 mm




Piatto doccia, acrilico sanitario, quadrato

	A
21150.1	800
21150.2	900
21150.3	1000




Piatto doccia a quarto di cerchio, acrilico sanitario


	A
21350.2	900
21350.3	1000




22351.1
Vasca da bagno salvaspazio, con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




22352.1
Vasca da bagno salvaspazio, con base, acrilico sanitario, 1700x750 mm, disponibile anche con sistema idromassaggio




22552.1
Vasca da bagno esagonale, con base, acrilico sanitario, 1900x900 mm, senza pannello di rivestimento, disponibile anche con sistema idromassaggio



24250.1
Vasca da bagno angolare, con base, acrilico sanitario, 1400x1400 mm, senza pannello di rivestimento, disponibile anche con sistema idromassaggio




24450.1
Vasca da bagno angolare, con base, acrilico sanitario, 1500x1500 mm, senza pannello di rivestimento, disponibile anche con sistema idromassaggio




Piatto doccia, acrilico sanitario, rettangolare

	A	B
21150.5	750	900
21150.8	800	1000
21150.9	900	1000
21250.2	800	1200
21250.3	900	1200



21450.2
Piatto doccia pentagonale, acrilico sanitario



Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645
Sistema idromassaggio con sensore

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645
Sistema idromassaggio con sensore

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione	50
Numero di microbocchette	8
Numero di bocchette laterali	6

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore

056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione	50
Numero di microbocchette	8
Numero di bocchette laterali	6

Versioni delle vasche da bagno

000
Senza sistema idromassaggio

605 / 615 / 635 / 645 / 675 / 695
Sistema idromassaggio con sensore


056 / 057
Sistema idromassaggio con telecomando

005 / 050 / 055 / 500
Sistemi idromassaggio con comando elettronico

Numero di fori di aerazione	50
Numero di microbocchette	8
Numero di bocchette laterali	6

Piatto doccia, acrilico sanitario, rettangolare

	A	B
21250.7	800	1400
21250.8	900	1400
21450.8	900	1600
21550.7	800	1700
21650.8	900	1800



Colori delle vasche da bagno e dei piatti doccia

	.000 Bianco
	.300 Bianco antibatterico
	.049 Pergamon
	.349 Pergamon antibatterico

Sistemi idromassaggio



L'idromassaggio abbina la forza rigenerante dell'acqua e dell'aria, favorendo così una sensazione di benessere generale. Una promessa che LAUFEN sa mantenere grazie alle sue vasche da bagno, che rispondono ai più elevati requisiti di qualità.

Lo straordinario sistema di massaggio a getto d'aria di LAUFEN è estremamente efficace e piacevole grazie ai fori di aerazione (fino a 90) posizionati sul fondo della vasca. I numerosi fori favoriscono un massaggio uniforme di tutto il corpo con aria calda arricchita di ozono, che viene convogliata nell'acqua grazie agli appositi tubi posizionati sotto il fondo della vasca.

Il fondo della vasca è privo di bocchette metalliche sporgenti. L'intensità del massaggio dell'aria aumenta costantemente fino al 100% se si tiene il dito sul sensore disposto sul bordo della vasca. Toccando una seconda volta l'intensità si riduce. Il sistema idromassaggio a getto d'aria si asciuga da solo. Per questa ragione è particolarmente igienico e di facile manutenzione.

A seconda del modello, ciascuna vasca dispone di 10-14 bocchette idromassaggio. Sui lati sono presenti 6 bocchette, che possono essere orientate manualmente nella direzione desiderata e la cui intensità di getto può essere regolata tramite il sensore touch oppure manualmente. Nella zona dorsale e in quella plantare sono presenti delle microbocchette regolabili ed orientabili. Il faro subacqueo che sprigiona luce colorata a LED stimola tutti i sensi. I colori della luce a LED si alternano in continuazione, ma è possibile selezionare anche un solo colore per mezzo del comando a sensori. Alcuni modelli di vasche da bagno con comando elettronico presentano un efficace sistema d'igienizzazione automatico.

Inoltre i modelli premium sono dotati di riscaldatore, che mantiene costante la temperatura dell'acqua quando è attivata la funzione di massaggio a getto d'acqua. In particolare per le vasche più grandi, in cui l'acqua tende a raffreddarsi rapidamente, questa funzione garantisce un comfort aggiuntivo. A differenza dei comandi dei tradizionali sistemi idromassaggio, i sensori touch sono integrati nel bordo della vasca e quindi praticamente invisibili. Tale soluzione non è solo semplice e geniale, ma anche sicura, antigraffio, igienica, facile da pulire e non disturba la linea della vasca da bagno.

- 1 Sistema idromassaggio a getto d'aria
- 2 Bocchette per l'acqua, regolabili
- 3 Microbocchette
- 4 Bocchette plantari, rotanti

Comandi elettronici a sensore

	Idromassaggio a getto d'aria	Idromassaggio aria/acqua	Igienizzazione	Riscaldatore	Luce a LED	Umidità	Display
Opzione 605	x						
Opzione 615					x		
Opzione 625	x				x		
Opzione 635		x					
Opzione 645	x	x					
Opzione 675	x	x			x		
Opzione 695	x	x	x		x		

I sensori touch per il comando del sistema idromassaggio sono integrati nel bordo della vasca e quindi praticamente invisibili. Per regolare il sistema sarà sufficiente toccare i simboli luminosi, incisi al laser, sul bordo della vasca.



Telecomando

	Idromassaggio a getto d'aria	Idromassaggio aria/acqua	Igienizzazione	Riscaldatore	Luce a LED	Umidità	Display
Opzione 056	x	x	x	x	x		x
Opzione 057	x	x	x	x	x	x	x



Grazie al nuovo telecomando, LAUFEN è in grado di garantire un ulteriore comfort nei modelli di punta delle sue vasche da bagno. L'involucro impermeabile dall'elegante design che ricorda i più moderni lettori multimediali nasconde una raffinata tecnologia: oltre ai comandi dell'idromassaggio, sono di serie anche un lettore MP3, una radio e un amplificatore integrati nella vasca.

Mediante i tasti e lo schermo dalla navigazione facile e intuitiva è possibile accedere a tutte le funzioni dell'idromassaggio, oltre che attivare programmi relax predefiniti inclusi nelle applicazioni wellness, ascoltare musica, oppure creare programmi personalizzati. Una nuova funzione consente di diffondere una finissima nebbia sulla superficie dell'acqua mediante un ugello nebulizzatore cromato illuminato a LED.

Anche le funzioni musicali del telecomando sono tutte da scoprire: il lettore MP3 integrato dispone di 2 GB di memoria per le vostre canzoni preferite, che potrete ascoltare con le cuffie oppure diffuse da un potente impianto audio 4.1, con altoparlanti da 30 watt e un subwoofer da 100 watt. La musica può essere trasmessa anche da apparecchi esterni in modalità wireless tramite Bluetooth 2.0 oppure connettendo un cavo USB. Praticità anche nei momenti di relax: un tasto di scelta rapida consente di accedere facilmente alla propria collezione musicale o alla radio.

Quando non viene usato, il telecomando viene riposto comodamente a bordo vasca dove un magnete nascosto assicura il corretto posizionamento.

merano

Piatti doccia in ceramica






I moderni piatti doccia in ceramica sanitaria si integrano perfettamente in qualsiasi stanza da bagno. Come tutti i prodotti in ceramica, sono caratterizzati dalla bellezza e dalla durata del materiale. Grazie allo spessore ridotto di 6,5 cm, l'accesso a questi bellissimi piatti doccia è particolarmente comodo.

Su richiesta vengono forniti anche con fondo antiscivolo.

Il fondo antiscivolo è testato in base alla norma industriale tedesca DIN 51097 e presenta caratteristiche antiscivolo superiori alla media.

Il fondo antiscivolo è un rivestimento della superficie che viene applicato prima della smaltatura e della cottura e che si integra quindi alla perfezione nella struttura della ceramica. Il rivestimento offre una maggiore sicurezza ed è facile da pulire, resistente agli acidi e all'abrasione. Inoltre non intacca lo smalto, in quanto il fondo antiscivolo è parte integrante dello smalto stesso ed è quindi particolarmente duraturo.

I piatti doccia merano sono disponibili anche nella versione smaltata su 4 lati.



Colori dei piatti doccia

-  .000 Bianco
-  .600 Bianco con fondo antiscivolo



Con le sue forme geometriche e le linee essenziali ed armoniose dei lavabi, talux si distingue dalle mode del momento. Le superfici di ceramica piane contrastano con le linee arcuate dei bacini. Un'eleganza classica che si ritrova negli stili abitativi moderni. La longevità e la grande funzionalità, l'economicità della manutenzione e un eccellente rapporto qualità-prezzo fanno di talux il prodotto di prima scelta per gli ambienti pubblici.





talux

81467.3 ○/●
Lavabo consolle

Opzioni: .104 .109

81467.0 /
Lavabo consolle

Opzioni: .104 .109

81467.1 ○/●
Lavabo consolle asimmetrico, ripiano a destra

Opzioni: .104 .109

81467.2 ○/●
Lavabo consolle asimmetrico, ripiano a sinistra

Opzioni: .104 .109

81467.7 ○/●
Lavabo doppio, consolle


Opzioni: .104 .109

81467.8 ○/●
Lavabo doppio, consolle

Opzioni: .104 .109

Per informazioni sui mobili in abbinamento consultare il capitolo case plus.


college




Originariamente il lavabo college era stato sviluppato per gli edifici scolastici, oggi però sempre più architetti e clienti riscoprono la semplice bellezza di questo solido lavabo e lo integrano abilmente nelle loro stanze da bagno dal design moderno.

85760.0.000
Lavabo, senza foro per la rubinetteria

85760.0.104
Lavabo, con foro per la rubinetteria
al centro del lavabo



85760.0.503
Lavabo, con foro per la rubinetteria
al centro del bacino



Bacinelle



Il predecessore di tutti i lavabi. Quello che una volta serviva da recipiente portatile per l'acqua, ora si ripropone con una nota di eleganza. La bacinella rappresenta un capitolo perennemente attuale della cultura del bagno. Sono sempre di più i designer che abbinano graziose bacinelle a mobili sottolavabo combinati, restituendo così al bagno la sua autenticità.



PALOMBA COLLECTION
#1680.1 900x420 mm

Opzioni: .112



PALOMBA COLLECTION
#1180.1 450x450 mm

Opzioni: .112



PALOMBA COLLECTION
#1280.1 510x510 mm

Opzioni: .111 .112



PALOMBA COLLECTION
#1380.1 580x480 mm

Opzioni: .111 .113 .114



PALOMBA COLLECTION
#1580.1 850x500 mm

Opzioni: .112



living city
#1143.0 450x380 mm
#1143.1 500x425 mm
#1143.2 600x425 mm

Opzioni: .104 .109 .111 .112 in aggiunta per #1143.1/2 .108 .136



ILBAGNOALESSI One
#1897.1 Ø 520 mm

Opzioni: .104 .109



ILBAGNOALESSI One
#1897.2 750x520 mm

Opzioni: .104 .109



ILBAGNOALESSI One
#1197.3 Ø 450mm

Opzioni: .109



LAUFEN pro
#1295.2 550x380 mm
#1295.3 600x380 mm

Opzioni: .104 .108 .109 .142 .156



LAUFEN pro
#1695.2 600x400 mm

Opzioni: .112



LAUFEN pro
#1296.4 520x390 mm

Opzioni: .109 .112



ILBAGNOALESSI dOt
#1890.1 450x330 mm

Opzioni: .112



mylife
#1894.4 650x440 mm

Opzioni: .104 .109



LAUFEN pro
#1296.2 Ø 420 mm

Opzioni: .109 .112

Bacinelle a parete



Le bacinelle a parete illustrate poggiano sul mobile attraverso la loro superficie inferiore levigata. La ceramica abbinata a basi in pietra, in legno o in metallo offre un'ampia gamma di possibilità nella realizzazione architettonica degli interni.



PALOMBA COLLECTION
 €1280.6 1000x500 mm ○/●/●/●/●/●

Opzioni: .104 .107 .108 .109 .111 .112 .115 .158



living square
 €1643.2 650x480 mm ○/●/●/●/●
 €1643.4 900x480 mm

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158
 in aggiunta per €1643.4 .804 .805
 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820
 .821



living city
 €1543.3 450x380 mm ○/●
 €1743.2 500x460 mm
 €1743.4 600x460 mm

Opzioni: .104 .109 .111 .112 in aggiunta per
 €1743.2/4 .108 .136



living city
 €1743.7 800x460 mm ○/●/●/●/●
 €1843.8 1000x460 mm

Opzioni: .104 .108 .109 .111 .112 in aggiunta
 per €1843.8 .107 .136



mimo
 €1055.6 550x440 mm ○/●

Opzioni: .104 .109



mimo
 €1255.6 650x440 mm ○/●

Opzioni: .104 .109



mimo
 €1155.7 600x440 mm ○/●/●/●/●
 €1155.8 650x440 mm

Opzioni: .104 .108 .109 .136



mimo
 €1855.7 1000x440 mm ○/●

Opzioni: .104 .109



LAUFEN pro
 €1195.2 450x340 mm ○/●

Opzioni: .104 .109 .142 .156



ILBAGNOALESSI dot
 €1090.1 590x490 mm ○/●/●/●/●

Opzioni: .104 .108 .109



PALOMBA COLLECTION
 €1280.3 450x365 mm ○/●

Opzioni: .104 .109



PALOMBA COLLECTION
 €1280.4 600x500 mm ○/●/●/●/●
 €1280.5 650x500 mm

Opzioni: .104 .108 .109



LAUFEN pro
 €1795.1 550x480 mm ○/●/●/●/●
 €1795.2 600x480 mm
 €1795.3 650x480 mm

Opzioni: .104 .108 .109 .156 in aggiunta per
 €1795.3 .142



LAUFEN pro
 €1295.6 850x480 mm ○/●/●/●/●
 €1295.8 1050x480 mm

Opzioni: .104 .108 .109



LAUFEN pro
 €1396.7 1300x480 mm ○/●/●/●/●

Opzioni: .104 .108 .109

Lavabi semincasso



ILBAGNOALESSI One
81397.2 750x500 mm

o/●

Opzioni: .104 .109



vienna
81140.3 555x455 mm
81140.5 650x540 mm

●/●●●

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale
.108



gallery
81317.4 650x530 mm

●/●●●

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale
.108



LAUFEN pro
81296.1 560x440 mm

o/●/●●●

Opzioni: .104 .108 .109



LAUFEN pro
81295.1 560x440 mm

o/●

Opzioni: .104 .109



orbit
81205.2 550x425 mm

●

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale

I lavabi da incasso sporgono dallo stretto piano salvaspazio. Nei bagni delle camere d'albergo e in tutte le situazioni in cui lo spazio è limitato, il lavabo a semincasso rappresenta una soluzione elegante che regala una maggiore libertà di movimento.

Lavabi da incasso sopra piano



Il bacino in ceramica viene posato dall'alto nell'apposito taglio previsto nel piano d'appoggio. A differenza delle bacinelle, la superficie inferiore non è levigata, in quanto il lavabo non vi poggia sopra. Grazie alla combinazione di piani d'appoggio e bacini di molte forme e molti colori diversi, il bagno potrà essere personalizzato a seconda dei propri gusti.



ILBAGNOLESSI One
ø1397.1 Ø 500 mm

Opzioni: .104 .109



mylife
ø1194.6 750x480 mm

Opzioni: .104 .108 .109



PALOMBA COLLECTION
ø1180.2 450x450 mm

Opzioni: .112



PALOMBA COLLECTION
ø1280.2 510x510 mm

Opzioni: .111 .112



PALOMBA COLLECTION
ø1380.2 580x480 mm

Opzioni: .111 .113 .114



PALOMBA COLLECTION
ø1580.2 850x500 mm

Opzioni: .112



Lb3
ø1168.2 650x490 mm

Opzioni: .104 .108 .109



vienna
ø1141.1 555x430 mm
ø1141.2 630x510 mm

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale
.108



LAUFEN pro
ø1396.1 560x440 mm

Opzioni: .104 .108 .109 .155



LAUFEN pro
ø1395.1 560x440 mm

Opzioni: .104 .109



fiora
ø1177.2 Ø 490 mm

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale



indova
ø1139.1 570x450 mm
ø1139.2 610x480 mm
ø1139.3 620 x 485 mm

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale
.155
in aggiunta per ø1139.3
.108

Lavabi da incasso sottopiano



In questo modo il lavabo si inserisce in maniera naturale nella stanza da bagno. Il bacino in ceramica viene integrato dal basso all'interno del piano d'appoggio. Il bacino e il piano d'appoggio in pietra naturale, plastica o legno si uniscono in modo da non presentare fughe o interstizi, garantendone così l'estrema facilità di pulizia.



living city
 ø1243.1* 490x310 mm
 *levigato

Opzioni: .109 .155



LAUFEN pro
 ø1196.6* 490x360 mm
 *levigato

Opzioni: .104 .108 .109 .155



LAUFEN pro
 ø1196.0/.1* 490x360 mm
 ø1196.8* 550x380 mm
 ø1196.5/.9* 600x400 mm
 *levigato

Opzioni: .109 .155



LAUFEN pro
 ø1896.2* 420x420 mm
 *levigato

Opzioni: .109 .155



fiora
 ø1178.0* Ø 410 mm
 ø1178.2* Ø 410 mm
 *levigato

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale
 in aggiunta per ø1178.2
 .108



birova
 ø1119.1* 490x355 mm
 *levigato

Opzioni: .000 senza foro per la rubinetteria
 .155



cristal
 ø1323.0* 485x405 mm
 *levigato

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria centrale
 .155



bijou
 ø1122.0* 415x365 mm
 ø1123.0* 480x400 mm
 ø1124.0* 510x420 mm
 ø1125.0* 570x470 mm
 *levigato

Opzioni: .000 1 foro per la rubinetteria, con
 troppopieno
 .111 .155



bijou
 ø1124.5* 510x430 mm
 *levigato

Opzioni: .000 senza foro per la rubinetteria



savoy
 ø1319.2* 500x350 mm
 *levigato

Opzioni: .000 senza foro per la rubinetteria
 .155

Per informazioni sui colori e le opzioni della ceramica consultare la panoramica alla fine del catalogo.

Orinatori: home



Da tempo è noto che non tutti gli ambiti d'uso hanno le medesime esigenze. Per questa ragione LAUFEN offre orinatori indicati sia per gli ambienti pubblici sia per le quattro mura domestiche. Mentre gli orinatori "public" destinati agli ambienti pubblici sono apprezzati per i loro requisiti di natura funzionale, gli orinatori da inserire in ambito privato "home" si distinguono per il design di altissimo livello. Gli orinatori "home" sono ideali per l'utilizzo in un contesto domestico. Grazie alle loro linee armoniose doneranno all'ambiente del vostro bagno un tocco del tutto particolare.



home



84097.1*
ILBAGNOALESSI One, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello per coperchio

89497.1
Coperchio per orinatoio

84097.5*
ILBAGNOALESSI One, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello senza coperchio






Opzioni: *.400 = con mosca



84090.1*
ILBAGNOALESSI dOT, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello per coperchio

89490.1
Coperchio per orinatoio, rimovibile, con sistema a caduta rallentata

84090.5*
ILBAGNOALESSI dOT, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello senza coperchio





Opzioni: *.400 = con mosca



84014.1*
Casa, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello per coperchio

89414.1
Coperchio per orinatoio

84014.5*
Casa, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello senza coperchio






Opzioni: *.400 = con mosca



84114.1*
Vila, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello per coperchio

89414.2
Coperchio per orinatoio con sistema a caduta rallentata

84114.2*
Vila, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, modello senza coperchio



Opzioni: *.400 = con mosca

Orinatori: public



Gli orinatori LAUFEN della gamma «public» sono presenti nei più diversi luoghi pubblici. Nel campo della ristorazione (ristoranti, bar, hotel), in animati nodi di traffico come stazioni o aeroporti, in luoghi d'affari, in edifici pubblici come scuole e centri congressuali, oppure in centri commerciali, cinema, teatri o sale da concerto, infinite sono le possibilità di inserimento di questi orinatori, per lo più dotati di sciacquone elettronico.


Programma 1:



STANDARD (impostazione di fabbrica)

Viene rilasciato 1 litro d'acqua dopo ogni utilizzo

Programma 2:



VARIO – ecologico

La quantità di risciacquo viene calcolata a seconda della frequenza. In caso di utilizzo frequente, la quantità di acqua di risciacquo viene ridotta a 0,8 litri. Particolarmente adatto per hotel, autogrill, quartieri fieristici, aeroporti e altri ambienti ed edifici pubblici.

Programma 3:



Modalità di risparmio di acqua - funzionamento senz'acqua con funzione di pulizia

Dopo l'uso non viene attivato alcun risciacquo. 15 minuti dopo il primo utilizzo viene effettuato un unico risciacquo principale da 3 litri che deterge l'orinatoio.

Adatto soprattutto ai luoghi come stadi, sale da concerto o scuole, dove l'uso si concentra in intervalli di tempo ad alta frequentazione, ad esempio durante una pausa, oppure prima o dopo una manifestazione.



public



Lema, orinatoio ad aspirazione, 1 litro, ingresso acqua nascosto, copertura in ceramica

€4019.4*




Con sistema elettronico di controllo (batteria) e sifone

€4019.6*

Con sistema elettronico di controllo (230V) e sifone

€4019.7*

Con sifone



Opzioni: *.400 = con mosca

L'orinatoio Lema da 1 litro consente di risparmiare acqua e costi.

LAUFEN presenta un'innovazione. Gli orinatoi che rivoluzionano la cura e la manutenzione degli impianti sanitari pubblici. Prima gli orinatoi dovevano essere spesso smontati completamente per sostituire il sifone. Ora negli orinatoi Lema il sifone può essere allentato con una chiave speciale e sfilato dall'alto. A differenza degli orinatoi tradizionali, Lema si caratterizza per una grande economicità, grazie ai pochi interventi di pulizia necessari e ad un sorprendente risparmio d'acqua.



Negli orinatoi Lema con risciacquo a 1 litro il sifone può essere sostituito in modo semplice, veloce ed economico.

1. Togliere manualmente il filtro.
2. Sfilare dall'alto il sifone con la chiave speciale.
3. Pulire l'orinatoio e sciacquare le tubature.
4. Installare il nuovo sifone.
5. Montare nuovamente il filtro.






L'orinatoio Lema con risciacquo a 1 litro è disponibile con comando elettronico (a batteria o da 230V per allacciamento alla rete). Rimanendo almeno 8 secondi davanti all'orinatoio si attiva il rilevatore a infrarossi e quando ci si allontana lo scarico si mette in funzione. Se non lo si utilizza, l'orinatoio viene comunque risciacquato automaticamente ogni 24 ore. Il comando è integrato nell'orinatoio, in modo da garantire una facile manutenzione e una protezione antivandalismo.



€4319.5*

Lema, orinatoio senz'acqua con sifone



Opzioni: *.400 = con mosca

L'orinatoio Lema a 0 litri consente di risparmiare acqua e costi.

LAUFEN presenta l'innovativo orinatoio Lema a 0 litri. Questo sistema funziona senz'acqua. Per tenere chiuso lo scarico non necessita di dispositivi di blocco dell'acqua, né di elettricità. L'urina stessa aiuta a trattenere gli odori e ne impedisce la fuoriuscita. Il principio di questa «trappola» è noto nell'industria chimica come matracchio di Erlenmeyer.



L'evaporazione dell'urina nella «trappola» è praticamente nulla. Anche se l'orinatoio non viene utilizzato per lungo tempo, le emissioni di odori rimangono minime. La poca aria residua che fuoriesce viene a contatto con una pietra profumata al limone. L'orinatoio a 0 litri deve essere pulito regolarmente con acqua in base alla frequenza di utilizzo. L'acqua può defluire direttamente attraverso lo scarico.

La sostituzione del sifone è semplice, esattamente come per l'orinatoio a 1 litro.



Indipendentemente che si installi Lema con sciacquo a 1 litro o con il sifone senz'acqua, il potenziale di risparmio rispetto agli orinatoi tradizionali con sciacquo a 2 litri è davvero grandissimo. Per ogni 5 orinatoi Lema da 1 litro, con una media di 300 sciacqui al giorno, si risparmia in un anno una quantità d'acqua pari al fabbisogno triennale di una famiglia composta da 4 persone. Con l'orinatoio Lema a 0 litri il quantitativo di acqua risparmiata raddoppia.



4206.1*
Caprino plus, orinatoio ad aspirazione, con ingresso acqua nascosto

4206.5*
Caprino plus, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, con comando elettronico, alimentazione a rete, antivandalismo.




4206.6*
Caprino plus, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, con comando elettronico, alimentazione a batteria, antivandalismo.



Opzioni: *.400 = con mosca



4206.2*
Caprino plus, orinatoio ad aspirazione, con entrata acqua esterna






Opzioni: *.400 = con mosca



4112.1*
Tamaro-VS, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, senza comando elettronico, antivandalismo




4112.2*
Tamaro VS, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua nascosto, con comando elettronico, alimentazione a rete, antivandalismo.



Opzioni: *.400 = con mosca
** 411 = con mosca






4000.5*
Taro-uni, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua esterno



Opzioni: *.400 = con mosca






4412.0*
Como, orinatoio ad aspirazione, ingresso acqua esterno



Opzioni: *.400 = con mosca



4760.0
Rion, aletta divisoria per orinatoio



curveprime



Acqua per i sensi: la caratteristica peculiare di curveprime è l'elegante bocca di erogazione dalla forma arrotondata, che descrive il percorso dell'acqua in modo sinuoso. A scelta, con rompigetto oppure con flusso d'acqua naturale nella versione curveprime open. Disponibile nelle varianti con miscelatore a leva singola, a tre fori o con due manopole.




Anche la rubinetteria per vasca da bagno della serie curveprime è sinonimo di perfezione e dinamicità. Da installare a parete o sul bordo della vasca, i vari modelli sono pensati nei minimi dettagli, fino alla doccetta coordinata.




31270.1.004.221.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 150 mm, con piletta

31270.1.004.220.1
Come sopra, senza piletta




31270.1.004.211.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 115 mm, con piletta

31270.1.004.210.1
Come sopra, senza piletta




31270.1.804.221.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione orientabile open, con piletta

31270.1.804.220.1
Come sopra, senza piletta




31170.1.004.221.1
Miscelatore per lavabo a un foro, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 150 mm, con piletta

31170.1.004.220.1
Come sopra, senza piletta




31170.1.004.211.1
Miscelatore per lavabo a un foro, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 115 mm, con piletta

31170.1.004.210.1
Come sopra, senza piletta




31170.1.804.221.1
Miscelatore per lavabo a un foro, bocca di erogazione orientabile open, con piletta

31170.1.804.220.1
Come sopra, senza piletta




31270.3.004.221.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 150 mm, con piletta

31270.3.004.220.1
Come sopra, senza piletta




31270.3.004.211.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione orientabile, sporgenza 115 mm, con piletta

31270.3.004.210.1
Come sopra, senza piletta




31270.3.804.221.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione orientabile open, con piletta


31270.3.804.220.1
Come sopra, senza piletta



34270.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo a 2 manopole, bocca di erogazione fissa 105 mm, con piletta




34170.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, bocca di erogazione fissa 105 mm, con piletta




32270.5.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, bocca di erogazione fissa, sporgenza 225 mm, con piano di copertura dritto.

32270.5.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, bocca di erogazione fissa, sporgenza 225 mm, senza piano di copertura.




32270.5.004.384.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, sporgenza 150 mm, con piano di copertura, per montaggio sul bordo della vasca

32270.5.904.384.1
Rubinetteria per vasca a 5 fori, sporgenza 150 mm, senza piano di copertura, per montaggio sul bordo della vasca




32270.4.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, per erogazione esterna dell'acqua, con piano di copertura

32270.4.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, per erogazione esterna dell'acqua, senza piano di copertura




32370.7.004.145.1
Miscelatore da bagno termostatico completo, con doccetta a mano Comfort Tre e tubo flessibile da 1800 mm

32370.7.004.400.1
Miscelatore da bagno termostatico, con raccordi, senza accessori



33370.7.004.145.1
Miscelatore da bagno termostatico completo, con doccetta a mano Comfort Tre e tubo flessibile da 1800 mm


33370.7.004.400.1
Miscelatore da doccia termostatico, con raccordi, senza accessori



31270.6.004.120.1
Miscelatore da incasso a 2 manopole, bocca di erogazione fissa 190 mm

37670.4.000.050.1
Prolunga per miscelatore per lavabo a 2 manopole, da incasso L = 25 mm


37698.2.000.100.1
Set da incasso in ottone, con 3 tappi



31270.6.804.120.1
Miscelatore da incasso a 2 manopole, bocca di erogazione fissa open

37670.4.000.050.1
Prolunga per miscelatore per lavabo a 2 manopole, da incasso L = 25 mm

37698.2.000.100.1
Set da incasso in ottone, con 3 tappi



curvepro




Vivace ed elegante: forme moderne e piene di brio. Con il suo design fuori dal comune, curvepro si distingue dalle solite consuetudini. Le linee decise e innovative uniscono l'estetica alla qualità e regalano al bagno una nota di freschezza.




curvepro

31165.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 110 mm, con piletta

31165.1.004.110.1
Come sopra, senza piletta




34165.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, bocca di erogazione fissa, 105 mm, con piletta




Miscelatore per lavabo con maniglia verde, cartuccia Ecototal, bocca di erogazione fissa, 110 mm

3.1165.1.014.111.1
Con piletta



3.1165.1.014.110.1
Senza piletta




3.9065.0.014.079.1
Maniglia verde per miscelatore per lavabo (pezzo di ricambio)




Miscelatore per lavabo con maniglia rossa, cartuccia Ecototal, bocca di erogazione fissa, 110 mm

3.1165.1.024.111.1
Con piletta




3.1165.1.024.110.1
Senza piletta



3.9065.0.024.079.1
Maniglia rossa per miscelatore per lavabo (pezzo di ricambio)


32165.7.004.145.1
Miscelatore da bagno completo con tubo flessibile da 1800 mm e doccetta a mano Comfort Tre

32165.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi, senza accessori




33165.7.004.145.1
Miscelatore da doccia completo con tubo flessibile da 1800 mm e doccetta a mano Comfort Tre


33165.7.004.400.1
Miscelatore da doccia, con raccordi, senza accessori



32165.6.004.000.1
Set di montaggio per bagno ad incasso con deviatore, Simibox



33165.6.004.000.1
Set di montaggio per doccia a incasso, Simibox



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno

37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox

37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm

37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm



Tutta la rubinetteria della serie curvepro è provvista delle cartucce di risparmio Ecototal che, grazie a limitatori di quantità e temperatura, permettono di risparmiare acqua ed energia preziosa.

twinprime pin




Forme perfette. Senza fronzoli. Neanche un grammo di troppo. twinprime pin si concentra sull'essenziale. La funzionalità più pura si unisce ad un'eleganza sobria e ad un'altissima qualità. twinprime pin – la forza delle linee decise.



twinprime pin


31113.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 110 mm, con piletta

31113.1.004.110.1
Come sopra, senza piletta




31113.1.004.121.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 145 mm, con piletta

31113.1.004.120.1
Come sopra, senza piletta



31613.1.304.211.1
Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico, bocca di erogazione fissa 110 mm, fornito con batteria, tecnologia a LED, portata costante, con luce ambiente in combinazione con l'allacciamento alla rete, con piletta

31613.2.304.211.1
Come sopra, senza piletta




39098.0.000.713.1
Alimentatore per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico

39098.0.000.714.1
Alimentatore da incasso per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico


twinprime pin

31113.6.004.120.1
Set di montaggio per miscelatore a parete da incasso, bocca di erogazione fissa 187 mm




37698.1.000.200.1
Set di montaggio LW per miscelatore a parete da incasso


37798.4.000.100.1
Prolunga 30 mm per set di montaggio LW 37698.1.000.200.1




3.3113.6.004.000.1
Set di montaggio per doccia da incasso, Simibox




3.2113.6.004.000.1
Set di montaggio per bagno ad incasso con deviatore, Simibox



31113.1.504.120.1
Miscelatore per lavabo a colonna, bocca di erogazione fissa 210 mm, senza piletta




34113.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, con piletta




33113.7.004.146.1
Miscelatore da doccia completo con tubo flessibile da 1800 mm e doccetta a mano Aquajet Multi

33113.7.004.400.1
Miscelatore da doccia, con raccordi, senza accessori



37113.0.004.060.1
Bocca di erogazione vasca, sporgenza 185 mm



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno

37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox


37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm

37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm


32113.7.004.146.1
Miscelatore da bagno completo con tubo flessibile da 1800 mm e doccetta a mano Aquajet Multi

32113.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi, senza accessori




3.2113.4.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, con piano di copertura

3.2113.4.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, senza piano di copertura




32113.1.004.126.1
Miscelatore da bagno a colonna completo, con tubo flessibile da 1250 mm e doccetta a mano Aquajet Multi

37098.5.000.000.1
Corpo di montaggio brutto per miscelatore da bagno a colonna



32113.3.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 3 fori con piano di copertura, per bocca di erogazione esterna

32113.3.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 3 fori senza piano di copertura, per bocca di erogazione esterna






Perché amiamo i classici? Per la loro bellezza semplice e sobria. Da anni twinprime è la quintessenza dell'eleganza e della tecnica più raffinata. Il sistema di miscelazione dei miscelatori per lavabo e per bidet con limitazione di quantità e temperatura protegge inoltre dal rischio di scottature. twinprime – dove l'eleganza incontra la tecnologia. Due in uno.




31132.1.004.221.1
Miscelatore per lavabo, sporgenza 175 mm, bocca di erogazione orientabile, piletta

31132.1.004.220.1
Come sopra, senza piletta




31132.1.004.211.1
Miscelatore per lavabo, sporgenza 135 mm, bocca di erogazione orientabile, piletta

31132.1.004.210.1
Come sopra, senza piletta




31132.1.004.101.1
Miscelatore per lavabo, sporgenza 110 mm, bocca di erogazione fissa, piletta

31132.1.004.100.1
Come sopra, senza piletta




31132.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo, sporgenza 130 mm, bocca di erogazione fissa, piletta


31132.1.004.110.1
Come sopra, senza piletta




33598.7.004.264.1
Set doccia twinprime, completa di soffione doccia e doccetta a mano




32132.1.004.130.1
Miscelatore per bagno a colonna, sporgenza 220 mm, altezza max 780 mm, senza base di fissaggio, cartuccia Ecototal (base di fissaggio da ordinarsi separatamente)




37098.5.000.000.1
Base di fissaggio per miscelatore da bagno a colonna



31132.1.004.120.1
Miscelatore a colonna, sporgenza 150 mm, bocca di erogazione fissa, piletta




34132.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, sporgenza 87 mm, piletta




31132.6.004.120.1
Parti esterne per miscelatore a parete da incasso, sporgenza 225 mm (il gruppo da incasso deve essere ordinato separatamente)

31132.6.004.110.1
Come sopra, sporgenza 175 mm




37698.1.000.000.1
Gruppo da incasso per miscelatore a parete Quadriga e Twinprime

37732.4.004.050.1
Prolunga 30 mm



31632.1.304.211.1
Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico, bocca di erogazione fissa 110 mm, fornito con batteria, tecnologia a LED, portata costante, con luce ambiente in combinazione con l'allacciamento alla rete, con piletta


31632.2.304.211.1
Come sopra, senza piletta




39098.0.000.713.1
Alimentatore per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico

39098.0.000.714.1
Alimentatore da incasso per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico

33132.6.004.000.1
Set di montaggio per miscelatore da doccia da incasso, Simibox




32132.6.004.000.1
Set di montaggio per miscelatore da bagno da incasso con deviatore, Simibox




33132.7.004.144.1
Miscelatore da doccia, completo di doccetta a mano arwa-style Uno e tubo flessibile da 1800 mm

33132.7.004.400.1
Miscelatore da doccia, con raccordi ma senza accessori




32132.7.004.144.1
Miscelatore da bagno, completo di doccetta a mano arwa-style Uno e tubo flessibile da 1800 mm

32132.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi ma senza accessori



32132.4.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, piano di copertura, cartuccia Ecototal

32132.4.904.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, senza piano di copertura, cartuccia Ecototal



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno

37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox

37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm


37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm




Sobrietà architettonica e linee ben definite: tutto questo è la serie di rubinetteria twinpro. L'ergonomica leva singola e l'inclinazione dinamica del corpo esprimono freschezza e modernità.

31150.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 105 mm, con piletta

31150.1.004.110.1
Come sopra, senza piletta




34150.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, con piletta




32150.7.004.147.1
Miscelatore da bagno, completo con tubo flessibile da 1500 mm e doccetta a mano Aquajet Multi

32150.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi, senza accessori




33150.7.004.147.1
Miscelatore da doccia, completo con tubo flessibile da 1500 mm e doccetta a mano Aquajet


33150.7.004.400.1
Miscelatore da doccia, con raccordi, senza accessori



32150.6.004.000.1
Set di montaggio per bagno ad incasso con deviatore, Simibox



33150.6.004.000.1
Set di montaggio per doccia ad incasso, Simibox



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno

37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox

37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm

37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm



Tutta la rubinetteria della serie twinpro è provvista delle cartucce di risparmio Ecototal che, grazie a limitatori di quantità e temperatura, permettono di risparmiare acqua ed energia preziosa.






Assortimento completo per la serie coordinata di rubinetti Lb3 dal grande impatto estetico in tutte e tre le varianti: dal foro unico a quello triplo, dal miscelatore sul bordo della vasca a quello da vasca e da doccia. E inoltre doccette a mano e aste doccia. In poche parole: un design senza tempo con tecnologie avanzate, come Ecototal, utilizzata per il sistema di miscelazione, che consente un grande risparmio energetico e idrico.



31668.1.004.221.1
Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico, bocca di erogazione fissa 130 mm, fornito con batteria, tecnologia a LED, portata costante, con luce ambiente in combinazione con l'allacciamento alla rete, con piletta

31668.2.004.221.1
Come sopra, senza piletta




39098.0.000.713.1
Alimentatore per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico

39098.0.000.714.1
Alimentatore da incasso per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico


31168.1.004.121.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 130 mm, con piletta

31168.1.004.120.1
Come sopra, senza piletta




31268.3.004.121.1
Miscelatore per lavabo a 3 fori, bocca di erogazione fissa, 130 mm, con piletta


31268.3.004.120.1
Come sopra, senza piletta




37168.0.004.060.1
Bocca di erogazione vasca, bocca di erogazione fissa 185 mm



32068.4.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, senza piano, con tubo flessibile 2000 mm, bocca di erogazione fissa 225 mm




32268.4.004.284.1
Rubinetteria per vasca a 4 fori, con piano, con tubo flessibile 2000 mm, bocca di erogazione fissa 225 mm




SimiGliss
Asta per doccia

36498.0.004.300.1
L = 600 mm


36498.0.004.400.1
L = 1100 mm



31168.6.004.120.1
Parti esterne per miscelatore per lavabo da incasso, bocca di erogazione fissa 184 mm (il gruppo da incasso deve essere ordinato separatamente)




34168.1.004.121.1
Miscelatore per bidet, bocca di erogazione fissa 130 mm, con piletta




32168.7.004.146.1
Miscelatore da bagno, completo con tubo flessibile da 1800 mm e doccia a mano Aquajet Multi

32168.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi, senza accessori




33168.7.004.146.1
Miscelatore da doccia, completo con tubo flessibile da 1800 mm e doccia a mano Aquajet Multi

33168.7.004.400.1
Miscelatore da doccia, con raccordi, senza accessori




36998.0.004.600.1
Supporto fisso per doccia




Tutta la rubinetteria della serie cityprime è provvista delle cartucce di risparmio Ecotal che, grazie a limitatori di quantità e temperatura, permettono di risparmiare acqua ed energia preziosa.


37698.1.000.200.1
Gruppo da incasso per 31168.6.004.120.1



32168.6.004.000.1
Gruppo da incasso per bagno ad incasso con deviatore, Simibox



33168.6.004.000.1
Gruppo da incasso per doccia ad incasso, Simibox



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno

37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox

37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm

37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm




Espressione formale
senza tempo per la
stanza da bagno.

Design affascinante ed estrema funzionalità. Forme eleganti e carezzevoli. La serie di rubinetteria citypro incontra lo spirito del tempo tipico della moderna cultura dell'abitare. La sua semplicità e la sua individualità conferiscono al bagno una nota di purezza.




31195.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 110 mm, con piletta

31195.1.004.110.1
Come sopra, senza piletta




31195.1.004.121.1
Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione fissa, 140 mm, con piletta

31195.1.004.120.1
Come sopra, senza piletta




31195.1.504.130.1
Miscelatore per lavabo a colonna, bocca di erogazione fissa 190 mm, senza piletta




31195.7.004.220.1
Miscelatore a parete, bocca di erogazione orientabile 175 mm


31195.7.004.230.1
Miscelatore a parete, bocca di erogazione orientabile 225 mm




31195.0.004.060.1
Bocca di erogazione 185 mm



32195.6.004.000.1
Set parti esterne per bagno ad incasso, Simibox



33195.6.004.000.1
Set parti esterne per doccia ad incasso, Simibox



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno


37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox

37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm


37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm

34195.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, con piletta




32195.7.004.131.1
Miscelatore da bagno, completo con tubo flessibile da 1500 mm e doccetta a mano Aquajet Multi


32195.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi, senza accessori



32195.2.004.400.1
Miscelatore da bagno a bordo vasca, distanza di collegamento 180 mm, con raccordi, senza accessori




31195.8.004.110.1
Valvola acqua fredda, bocca di erogazione fissa 110 mm, senza piletta




Tutta la rubinetteria della serie citypro (eccetto il miscelatore termostatico) è provvista delle cartucce di risparmio Ecototal che, grazie a speciali limitatori di quantità e temperatura, permettono di risparmiare acqua ed energia preziosa.

33195.7.004.131.1
Miscelatore per doccia, completo con tubo flessibile da 1500 mm e doccetta a mano Aquajet


33195.7.004.400.1
Miscelatore per doccia, con raccordi, senza accessori




32195.8.004.400.1
Miscelatore da bagno, distanza di collegamento 180 mm



32395.7.004.400.1
Miscelatore termostatico da bagno/ per doccia, con raccordi, senza accessori



33395.7.004.400.1
Miscelatore termostatico per doccia, con raccordi, senza accessori






Nessun bagno può fare a meno dell'acqua. Della linea mimo fa parte anche la rubinetteria mimo. Joystick per lavabi e bidet, cartuccia Ecototal per vasca e doccia. Il tutto caratterizzato dalla perfezione delle forme che contraddistingue mimo. Sperimentare. Azzardare. Soltanto così si può dare slancio alla vita. mimo, la pura voglia di vivere. L'ampia bocca di erogazione attira gli sguardi in ogni bagno moderno. Inizia il viaggio in una nuova era. mimo – perché il cambiamento deve anche essere divertente.




31155.1.004.111.1
Miscelatore per lavabo, con cartuccia joystick, bocca di erogazione fissa e piletta, sporgenza 105 mm

31155.1.004.110.1
Come sopra, senza piletta




34155.1.004.111.1
Miscelatore per bidet, con cartuccia joystick, bocca di erogazione fissa e piletta, sporgenza 105 mm




32155.7.004.145.1
Miscelatore da bagno completo, con cartuccia Ecototal, doccetta a mano Comfort Tre e tubo flessibile da 1800 mm


32155.7.004.400.1
Miscelatore da bagno, con raccordi, senza accessori



3.2155.6.004.000.1
Set di montaggio per miscelatore da bagno ad incasso, con cartuccia Ecototal, con deviatore




3.3155.6.004.000.1
Set di montaggio per miscelatore da doccia ad incasso, con cartuccia Ecototal




33155.7.004.145.1
Miscelatore per doccia completo, con cartuccia Ecototal, doccetta a mano Comfort Tre e tubo flessibile 1800 mm

33155.7.004.400.1
Miscelatore per doccia, con raccordi, senza accessori




31155.6.004.120.1
Set parti esterne per miscelatore per lavabo ad incasso, con cartuccia Ecototal, bocca di erogazione fissa 185 mm (deve essere ordinato separatamente)

3.7698.1.000.200.1
Set di montaggio brutto LW-40, per 41155.6.004.120.1




3.7155.0.004.060.1
Bocca di erogazione fissa 185 mm




SimiGliss
Asta per doccia

36498.0.004.300.1
L = 600 mm
36498.0.004.400.1
L = 1100 mm



36998.0.004.600.1
Supporto fisso per doccetta



37898.0.000.000.1
Corpo ad incasso Simibox per miscelatore da doccia e da bagno

37998.0.003.000.1
Ausilio di montaggio per Simibox

37998.0.000.500.1
Flangia per Simibox

37998.0.000.050.1
Prolunga L = 25 mm

37998.0.000.060.1
Prolunga L = 50 mm



Tutta la rubinetteria della serie mimo (eccetto i miscelatori per lavabo e per bidet) è provvista delle cartucce di risparmio Ecototal che, grazie a speciali limitatori di quantità e temperatura, permettono di risparmiare acqua ed energia preziosa.

lumitouch



La rubinetteria elettronica LAUFEN si chiama LumiTouch ed è disponibile in tre modelli diversi. La sua peculiarità è rappresentata dalla capacità di reagire al tocco, anche lieve, delle dita e dai tre livelli di temperatura preimpostati. L'utilizzo risulta così molto semplice, e anche l'estetica ne trae vantaggio, grazie ai rubinetti dalla forma ridotta senza leve da alzare e abbassare.

Le singole funzioni vengono visualizzate di volta in volta mediante una sobria colorazione a LED. Ed è proprio la rubinetteria a catturare lo sguardo, anche quando non la si utilizza: in modalità "ambiente light" la luce cambia infatti colore delicatamente.



UN TOCCO: scorre acqua fredda, indicata da una luce blu.



DUE TOCCHI: scorre acqua miscelata, indicata da una luce arancione.



TRE TOCCHI: scorre acqua calda, indicata da una luce rossa.



LUCE AMBIENTE: l'accattivante modalità di non utilizzo. L'anello si illumina alternativamente di blu, arancione e rosso (solo in combinazione con l'allacciamento alla rete).



cityprime lumitouch



reddot design award
winner 2010




twinprime pin lumitouch



twinprime lumitouch


31632.1.304.221.1
twinprime lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico, con batteria, bocca di erogazione fissa 110 mm, tecnologia a LED, con luce ambiente (in combinazione con l'allacciamento alla rete), 3 livelli di temperatura, portata costante (6,5 l/min), con piletta

31632.2.304.221.1
Come sopra, senza piletta




31668.1.304.221.1
cityprime lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico, con batteria, bocca di erogazione fissa 130 mm, tecnologia a LED, con luce ambiente (in combinazione con l'allacciamento alla rete), 3 livelli di temperatura, portata costante (6,5 l/min), con piletta

31668.2.304.221.1
Come sopra, senza piletta



31613.1.304.221.1
twinprime pin lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico, con batteria, bocca di erogazione fissa 110 mm, tecnologia a LED, con luce ambiente (in combinazione con l'allacciamento alla rete), 3 livelli di temperatura, portata costante (6,5 l/min), con piletta

31613.2.304.221.1
Come sopra, senza piletta



39098.0.000.713.1
Alimentatore per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico

39098.0.000.714.1
Alimentatore da incasso per Lumitouch, miscelatore per lavabo elettronico



Il contenitore

Versatile: un sistema da incasso veramente pratico: tutto l'essenziale rimane ben protetto all'interno della parete. Per garantire la praticità anche nel montaggio, flessibilità e maneggevolezza sono un must. Ma Simibox offre ancora di più: in poche mosse si passa dall'acqua fredda a quella calda e dagli attacchi della doccia a quelli del bagno. Inoltre la prechiusura integrata consente una facile manutenzione del sistema.

L'unità funzionale

Intelligente: situato tra il corpo principale e l'elemento decorativo, batte il cuore della rubinetteria. Grazie alla tecnologia intelligente di comprovata qualità svizzera, l'unità funzionale che contiene la cartuccia di miscelazione e il deviatore garantisce il massimo del piacere durante il bagno o la doccia. Sono in via di realizzazione nuove varianti con un dispositivo di sicurezza per vasche da bagno con erogazione dal troppo-pieno con miscelatori a cartuccia meccanica o termostatica. Così la rubinetteria LAUFEN sarà adatta ad accogliere sviluppi futuri.

L'elemento decorativo

Bellissimo: una tecnologia avanzata inserita all'interno della parete non è nulla senza un involucro attraente che completa il tutto. Il prezioso design del nostro miscelatore da incasso rende assolutamente perfetti i momenti trascorsi nella doccia e nel bagno. Insieme all'unità funzionale, i diversi elementi decorativi costituiscono il set di montaggio, che è disponibile su misura per le diverse linee di design. E qualora si desideri cambiare nuovamente forma, la sostituzione è possibile con un semplice gesto della mano. Eleganza classica, azzardo futuristico o semplice quotidianità: i miscelatori da incasso LAUFEN offrono la soluzione adatta per tutti i gusti. E si possono sostituire in un batter d'occhio.



SIMIBOX. Elegante set da incasso.

Soffioni doccia



La famiglia di soffioni LAUFEN unisce il comfort della doccia tradizionale con l'esperienza di una pioggia estiva calda e rinfrescante sulla pelle. Grazie alla grande varietà di modelli, da quello quadrato a quello rettangolare, da quello circolare a quello ovale, questi soffioni doccia in acciaio inox di qualità si adattano tanto ad uno stile architettonico puristico quanto ad uno organico e scorrevole della stanza da bagno.

thermofit





36798.1.004.110.1
Soffione doccia quadrato,
202 x 202 mm (LxL) *

36798.1.004.120.1
Soffione doccia quadrato,
242 x 242 mm (LxL) *

36798.1.004.130.1
Soffione doccia quadrato,
302 x 302 mm (LxL) *


36798.1.004.140.1
Soffione doccia quadrato,
353 x 353 mm (LxL) *

*Braccio da parete o da soffitto,
da ordinare separatamente




36798.1.004.310.1
Soffione doccia rettangolare
222 x 342 mm*

*Braccio da parete o da soffitto, da
ordinare separatamente





36798.1.004.210.1
Soffione doccia circolare Ø 206 mm*

36798.1.004.220.1
Soffione doccia circolare Ø 247 mm*

36798.1.004.230.1
Soffione doccia circolare Ø 306 mm*


36798.1.004.240.1
Soffione doccia circolare Ø 356 mm*

*Braccio da parete o da soffitto,
da ordinare separatamente




36798.1.004.410.1
Soffione doccia ovale 226 x 346 mm*

*Braccio da parete o da soffitto,
da ordinare separatamente



36698.0.004.003.1
Braccio doccia a parete con rosetta quadrata, 420 mm, adatto a soffione doccia quadrato e rettangolare


36698.0.004.001.1
Braccio doccia a parete con rosetta quadrata, 100 mm, adatto a soffione doccia quadrato e rettangolare

36698.0.004.004.1
Braccio doccia a parete con rosetta circolare, 420 mm, adatto a soffione doccia ovale e circolare


36698.0.004.002.1
Braccio doccia a parete con rosetta circolare, 100 mm, adatto a soffione doccia ovale e circolare

Lasciatevi semplicemente andare al piacere. Perché tutto è perfetto - fin nei minimi dettagli. La scelta puntuale della temperatura dell'acqua, i tasti di sicurezza e la chiusura automatica dell'acqua calda in assenza di acqua fredda rendono Thermofit il modello di punta sul mercato in fatto di precisione. Thermofit - dosaggio corretto garantito.

33393.7.004.146.1
Miscelatore termostatico da doccia,
completo di doccetta a mano
AquaJet Multi e tubo flessibile da
1800 mm



32393.7.004.146.1
Miscelatore termostatico da bagno,
completo di doccetta a mano
AquaJet Multi e tubo flessibile da
1800 mm



Lb³ Accessori



Gli accessori Lb3 semplificano tutti i piccoli gesti quotidiani. Grazie ai tanti dettagli utili, tutto è vicino, in ordine e sempre a portata di mano. In questo modo potrete organizzare non soltanto lo spazio fisico del vostro bagno, ma anche il vostro spazio mentale, guadagnando così la libertà necessaria per potervi concentrare sull'essenziale.




8468.0
Portasapone, installazione a parete, superficie cromata




8468.1
Portabicchiere, installazione a parete, superficie cromata




8468.3
Dispenser portasapone, installazione a parete, superficie cromata



Accessori Lb³



8468.2
Portabicchiere, installazione a parete, superficie cromata





8468.6
Set portasapone e portabicchiere, installazione a parete, superficie cromata




8468.7
Portabicchiere con 2 bicchieri, installazione a parete, superficie cromata




8468.5
Set dispenser portasapone e portabicchiere, installazione a parete, superficie cromata




8568.2
Mensola di vetro, installazione a parete, superficie cromata





8568.1
Mensola di metallo, installazione a parete, superficie cromata




8368.1
Portarotolo con mensola, installazione a parete, superficie cromata





8368.2
Portascopino con scopino, da appoggio, superficie cromata





8768.1
Gancio portasciugamani, installazione a parete, superficie cromata





8168.4
Ripiano per asciugamani, 640 mm, superficie cromata





8168.1
Portasciugamani, 300 mm, superficie cromata




8168.2
Portasciugamani, 450 mm, superficie cromata




8168.3
Portasciugamani, 600 mm, superficie cromata



Accessori e mensole in ceramica



Di solito bisogna cercarli a lungo: sono i preziosi accessori in ceramica. Le mensole per specchi di diverse dimensioni, il portarotolo o il portascopino, sono tutti prodotti di qualità che donano alla stanza da bagno grande eleganza e regalità. Gli eleganti accessori sono inoltre particolarmente resistenti e facili da pulire. I ripiani in ceramica possono diventare anche delle ottime superfici d'appoggio di facile pulizia da sistemare al di sotto del lavabo.





Mensole & accessori in ceramica


Mensola per specchio in ceramica, universale





87025.0
40 cm



87025.2
50 cm



87025.4
60 cm




* Determinare la misura esatta per il montaggio

87261.0
Portarotolo in ceramica, universale




87368.0
Portascopino con scopino in ceramica, universale






ILBAGNOALESSI dOT,
mensola in ceramica

	A
87290.1*	590
87290.2*	740



Grande mensola in ceramica, tagliabile su misura



	A
87043.3	900
87043.4	1200
87043.5	1300
87043.6	1500
87043.7	1800



Opzioni:
.000 Non tagliata
.710 Tagliata a destra
.711 Tagliata a sinistra
.712 Tagliata su entrambi i lati

moderna plus, mensola per specchio in ceramica

	A	B
87154.1	450	230
87154.4	600	360



Nelle seguenti serie sono disponibili altre mensole in ceramica:
- Florakids
- Mimo



I nuovi bagni senza barriere architettoniche combinano comfort e funzionalità con un buon design e rappresentato un importante contributo all'autonomia abitativa. LAUFEN pro liberty è una soluzione interessante tanto per le abitazioni private quanto per gli ospedali, le case di cura e le case di riposo per anziani. Con la sua linea sobria ed essenziale, si combina perfettamente con la serie completa da bagno LAUFEN pro e rende molto più confortevole l'utilizzo di un bagno a norma. LAUFEN pro liberty è conforme alle norme DIN 18040 e SIA 521 500. Il lavabo ha già convinto sia la giuria che i clienti, che gli hanno conferito l'Universal Design Awards 2011 e il Customer Favorites 2011.



LAUFEN pro liberty

81195.3
Lavabo, senza barriere

Opzioni: .104 .109 .142 .156

Miscelatore per lavabo, bocca di erogazione orientabile 145 mm

31154.1.004.221.1
Con piletta

31154.1.004.220.1
Senza piletta

39098.0.004.005.1
Leva di controllo

2095.4
Vaso sospeso, a cacciata

9895.0
Sedile con coperchio, senza barriere

9895.1
Sedile, solo anello, senza barriere

2095.3
Vaso sospeso, a fondo piatto

9895.0
Sedile con coperchio, senza barriere

9895.1
Sedile, solo anello, senza barriere

libertyline/rehab



Senza barriere secondo le norme DIN e ÖNORM. Le norme 18024 e 18025 definiscono le condizioni che devono soddisfare bagni e toilette per ricevere il certificato «Senza barriere a norma DIN». Il programma libertyline, certificato «Senza barriere a norma DIN», offre un lavabo senza troppopieno, che permette di avvicinarsi anche con la sedia a rotelle, grazie al sifone da incasso. Il vaso, alto 5 cm in più del normale, ha una sporgenza di 70 cm e può essere montato sui raccordi esistenti, come vaso sospeso. rehab è un altro lavabo LAUFEN compatibile con le sedie a rotelle, disponibile senza troppopieno.

81147.8
liberty line
Lavabo, senza troppopieno

Opzioni:
.000 1 foro per la rubinetteria centrale
.109 senza foro per la rubinetteria

82147.0
liberty line
Vaso sospeso, a cacciata

89147.0
Sedile, solo anello, rimovibile

89247.0
Sedile con coperchio, rimovibile

81060.3
rehab
Lavabo senza troppopieno

Opzioni:
.000 senza foro per la rubinetteria
.104 1 foro per la rubinetteria centrale

Articoli speciali



Negli edifici pubblici la ceramica sanitaria è sottoposta a sollecitazioni molto maggiori che non in un'abitazione privata. Negli ospedali, nelle scuole e nei bagni pubblici deve funzionare alla perfezione per molti anni e rispondere a bisogni molto diversi. LAUFEN definisce i prodotti concepiti appositamente per soddisfare questi


requisiti «Articoli speciali». Caratteristiche speciali come un canale di troppopieno non inciso e con guarnizione inferiore forniscono alla solida ceramica un'igiene ottimizzata, linee ben definite senza spazi nascosti e una qualità che dura nel tempo.




Articoli speciali

85421.0
Vuotatoio murale bernina


89947.0
Griglia per vuotatoio bernina



82199.0
albonova 50, vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico orizzontale




81195.1
Lavabo LAUFEN pro



Opzioni: .104 .109 .142 .156


81595.2
Lavabo LAUFEN pro




Opzioni: .104 .109 .142 .156

85760.0.000
college, lavabo a parete per edificio scolastico, senza foro per la rubinetteria

85760.0.104
college, lavabo a parete per edificio scolastico, con foro per la rubinetteria al centro del lavabo




82199.8
albonova 50, vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico verticale



Lavabi LAUFEN pro


	A	B
81895.1	550	135
81895.2	600	135
81895.3	650	130



Opzioni: .104 .108 .109 .142 .156


Lavabi LAUFEN pro

	A	B
81095.1	550	440
81095.2	600	480
81095.3	650	500



Opzioni: .104 .108 .109 .142 .156

85760.0.503
college, lavabo a parete per edificio scolastico, con foro per la rubinetteria al centro del bacino



Altri articoli speciali:

LAUFEN pro

82595.6
Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico orizzontale, altezza sedile 450 mm

82595.7
Vaso a pavimento, a fondo piatto, scarico verticale, altezza sedile 450 mm

Per LAUFEN pro consultare anche il capitolo LAUFEN pro.

libertyline/rehab
Vedere pagina 264.

Caratteristiche e vantaggi dei prodotti: ceramica


Produzione della ceramica: tradizione e innovazione

La produzione della ceramica si basa sempre su materie prime naturali. Caolino, argilla, feldspato e sabbia quarzifera garantiscono che il materiale ceramico risulti estremamente duro e resistente. LAUFEN si assicura che i singoli componenti di questo materiale plasmabile vengano composti, omogeneizzati e depurati attraverso uno speciale e lungo procedimento. L'impasto umido, il materiale di partenza con cui si forma la ceramica, viene colato in appositi stampi di gesso oppure gli viene data forma attraverso un procedimento di pressofusione sviluppato da LAUFEN.

La plasmabilità e la colabilità del materiale rendono possibile creare moltissime forme diverse per gli oggetti sanitari in ceramica; tuttavia, soprattutto nel caso di geometrie complesse, sono necessari requisiti tecnici di produzione sempre più sofisticati.

Una volta essiccati e smaltati, i pezzi grezzi vengono cotti a una temperatura che raggiunge i 1240° C. Queste temperature estreme nel processo di cottura garantiscono l'elevata durezza e l'elevata resistenza all'usura dei pregiati prodotti LAUFEN.

La ceramica grazie al suo smalto liscio e di facile manutenzione, soddisfa i più elevati requisiti igienici - acidi chimici, detersivi aggressivi o sali acidi non possono intaccare il materiale. L'autenticità della luce, la varietà e la piacevole sensazione tattile rendono la ceramica il materiale più adatto per realizzare oggetti sanitari di gran pregio.



Ceramica sanitaria
Materiale minerale/sintetico

Ceramica o materiale sintetico: non è un caso se la ceramica è da secoli il materiale tradizionalmente usato e maggiormente affidabile nella realizzazione dei bagni. La superiorità di questo materiale si evidenzia in particolare riguardo all'igiene, alla durata, alla compatibilità ambientale e alla resistenza. Tuttavia sul mercato sono reperibili anche lavabi di plastica o di materiali di colata minerali che superano la ceramica nel campo dell'aspetto e del design. LAUFEN è noto da anni come innovatore nell'industria dei sanitari e lavora costantemente allo sviluppo di materiali e delle tecniche di produzione. Con questo obiettivo sono stati sviluppati nuovi composti ceramici che consentono tolleranze inferiori, raggi degli spigoli ancora più precisi o corpi ceramici piatti e di grandi dimensioni. Le soluzioni per i lavabi su misura consentono di adattare al millimetro la ceramica alle misure del bagno. La ceramica quindi offre eccellenti prestazioni sotto tutti i punti di vista.




Qualità di riciclaggio superiori: la ceramica è uno dei più antichi materiali conosciuti dall'umanità e si compone esclusivamente di materie prime naturali. La ceramica è riciclabile al 100% e può essere reimmessa nel processo di produzione come granulato macinato o riutilizzata in altri settori industriali come materia prima pregiata.

LCC significa **Laufen Clean Coat**. Questa preziosa innovazione fornisce alla ceramica un rivestimento a base di silicati, che viene vetrificato sopra lo smalto originale. Essendo un componente inseparabile della ceramica, LCC risulta estremamente duro e pressoché indistruttibile.

I vantaggi di questo procedimento: con una ruvidità di soli quattro nanometri LCC è del tutto privo di pori. Grazie a questa caratteristica lo sporco, il calcare e i batteri non fanno presa e sono quindi molto facili da rimuovere, anche solo con l'acqua. L'effetto idrofilo che si verifica consente di lavare via più facilmente le particelle di sporco con un semplice risciacquo. I detersivi e i disinfettanti si distribuiscono più facilmente sulla superficie e risultano perciò più efficaci.

Una soluzione ideale per la faticosa pulizia quotidiana, ad esempio in hotel o nelle cliniche. LCC conferisce alla ceramica una elevata resistenza ai detersivi aggressivi e alle sostanze chimiche. LCC provvede a garantire per lungo tempo la massima pulizia e la massima igiene. La ceramica resta brillante per anni, esattamente come il primo giorno. Adatta sia in bagni privati sia in aree pubbliche o semiprivati.



The innovative glazing for durable hygiene.
Die innovative Glasur für dauerhafte Hygiene.
L'émmail innovant pour l'hygiène durable.
Lo smalto innovativo per un'igiene duratura.



Il troppopieno di ceramica nascosto, l'alternativa al consueto troppopieno per lavabi e bidet offre diversi vantaggi. Grazie al sistema di troppopieno invisibile dall'esterno, lavabi e bidet non hanno più alcun foro del troppopieno, il che da un lato migliora l'aspetto del prodotto e dall'altro consente una pulizia molto più semplice. In questo caso l'innovazione igienica ed estetica funziona in modo molto semplice: l'acqua sale parallelamente all'interno del lavabo e in un canale integrato e nascosto, dal quale tracima nello scarico quando raggiunge il massimo livello. Un altro splendido dettaglio dei lavabi LAUFEN è la copertura ceramica della piletta, disponibile anche con smalti di diverse colorazioni. Questi prodotti sono disponibili per diverse varianti della piletta, per numerosi lavabi e bidet (ad esempio ILBAGNOALESSI One e dOt, PALOMBA COLLECTION, Lb3, mimo, e altri).

Caratteristiche e vantaggi dei prodotti: Ceramica

La nuova generazione di **WC a risparmio idrico LAUFEN** ottimizza lo sciacquone attraverso un sistema a duplice quantità da 4,5 o 3 litri. Rispetto agli standard attuali da 6/3 litri, questi modelli conseguono un risparmio di acqua potabile ancora superiore. Rispetto alle versioni, per lo più installate negli edifici esistenti, con sciacquoni monoquantità da 6 litri, questi modelli consentono un notevole risparmio. In un'abitazione privata, considerando 5000 sciacqui per WC all'anno, questo implica un risparmio minimo di circa 6000 litri all'anno, risparmio che può arrivare fino ad oltre 27500 litri rispetto ai modelli da 9 o da 12 litri che ancora si trovano spesso in circolazione. Occorre tenere in considerazione che il sistema di acqua di scarico a valle deve essere concepito appositamente per questo WC a risparmio idrico.

LAUFEN con questi prodotti soddisfa non soltanto le norme europee vigenti ma anche le disposizioni di legge vigenti in altri paesi, che spesso sono ancora più stringenti (ad esempio il certificato australiano WELS).



Con LAUFEN il design entra nei dettagli: molti prodotti dimostrano il loro valore già nascondendo il modo in cui sono fissati. Soluzioni di **fissaggio raffinate e invisibili** fanno sì che un prodotto possa essere montato in modo semplice, resista in modo sicuro e abbia inoltre una funzione estetica proprio in virtù del fissaggio invisibile. Queste soluzioni consentono anche di evitare gli angoli, luogo dove normalmente si accumula lo sporco.




Il bagno è una questione privata. Perché rimanga tale LAUFEN offre **set di protezione acustica**, composti da elementi in materiale espanso speciale e elementi in gomma per i suoi lavabi e i suoi vasi sospesi. Grazie a queste soluzioni vengono trasmessi rumori di utilizzo e funzionali nettamente ridotti sulla parete e quindi nelle stanze adiacenti. A seconda delle condizioni strutturali si ottiene uno smorzamento che può arrivare fino a 9 decibel, il che equivale a circa la metà dell'intensità sonora. Questi set sono verificati in base a SIA 181 e DIN 4109 e certificati dalla Fraunhofer Gesellschaft.

- 89269.1 Set di protezione acustica per lavabi fino a 80 cm
- 89269.2 Set di protezione acustica per lavabi 80-100 cm
- 89269.3 Set di protezione acustica per lavabi 110-180 cm
- 89269.4 Set di protezione acustica per WC



Grazie al sistema di **caduta rallentata** molti coperchi per WC e sedili per WC di LAUFEN si chiudono in modo delicato e silenzioso. Per una pulizia agevole, tutti i sedili per WC LAUFEN sono rimovibili con un semplice movimento. I sedili per WC LAUFEN vengono testati in modo particolarmente accurato: tra l'altro devono superare un test consistente in 50.000 aperture e chiusure.



Ceramica su misura: molti dei grandi lavabi LAUFEN offrono l'opportunità di richiedere l'esecuzione precisa su misura da parte della fabbrica. Questa tecnica di fabbricazione innovativa consente di adattare la ceramica alle misure del bagno. Da una parte è così possibile accorciare la ceramica mediante tagli - anche in pendenza. Dall'altra si offre l'opzione di fabbricare su misura anche parti laterali libere o piastre laterali decorate visibili.



La soluzione standard nella maggior parte degli orinatoi consiste in uno sciacquo con 2 litri d'acqua. LAUFEN tuttavia offre anche **orinatoi particolarmente efficienti**, che vengono sciaccati con al massimo un litro d'acqua. E per le aree pubbliche persino orinatoi con un sifone speciale, particolarmente facile da curare: la soluzione a 0 litri. Inoltre è disponibile anche l'opzione «Modalità di risparmio idrico», con cui la pulizia avviene soltanto ad intervalli di tempo definiti.

Le misure di attacco dei WC non sono sempre identiche: In diverse situazioni di ristrutturazione lo **scarico Vario** di LAUFEN facilita l'attacco sicuro del WC alla rete di acque reflue.

Sono pertanto possibili sia uno scarico verticale sia uno orizzontale con distanze massime dalle pareti pari a 350 mm a fondo piatto e a 205 mm a cacciata.



Massima distanza dalla parete per scarico a fondo verticale



Minima distanza dalla parete per scarico a fondo verticale



Scarico a parete orizzontale

Caratteristiche e vantaggi dei prodotti: wellness

Nella scelta della **superficie della vasca** la decisione dipende dalle preferenze individuali e dagli ambiti di applicazione. Per offrire sempre la soluzione più adatta, LAUFEN offre le sue vasche in tre materiali diversi:

Vasche da bagno e piatti doccia in acrilico:

Le vasche da bagno e i piatti doccia di acrilico sanitario hanno il loro punto di forza nella buona capacità di isolamento del materiale e nella loro superficie calda. Insieme a un supporto di materiale espanso, l'acqua del bagno mantiene per lungo tempo la sua temperatura. L'acrilico sanitario LAUFEN è colorato, adatto alla luce e ad ambienti vivaci ed è facile da pulire.

Vasche da bagno e piatti doccia in acciaio:

Le vasche da bagno e i piatti doccia in acciaio smaltato sono igienici, resistenti agli acidi, antigraffio, antiurto e antiabrasione. Le vasche in acciaio LAUFEN sono fabbricate in acciaio smaltato con spessore di 3 e 3,5 mm, sono estremamente stabili e disponibili con rivestimento antiscivolo. Inoltre dispongono come optional di una protezione acustica integrata.

Piatti doccia in ceramica:

I moderni piatti doccia in ceramica sanitaria si inseriscono in modo armonico nella stanza da bagno. Come tutti i prodotti in ceramica di LAUFEN si contraddistinguono per una particolare durata e per il loro evidente prestigio. I piatti doccia, esteticamente pregevoli, offrono una agevole altezza di ingresso ridotta e su richiesta sono disponibili con rivestimento antiscivolo.



Per molte vasche da bagno, LAUFEN offre profili della vasca su misura in acrilico sanitario, adattabili a diverse situazioni di installazione. Questi **pannelli acrilici** vengono fissati in modo rapido e semplice con un sistema di montaggio magnetico e sono un'alternativa alla dispendiosa muratura della vasca. I pannelli sono fabbricati nello stesso materiale acrilico, pregiato e facile da curare delle vasche e rendono possibile, in caso di manutenzione, un accesso semplice al sistema di tubazioni al di sotto della vasca.

Vasche idromassaggio – Wellness a casa: LAUFEN combina le forze vitali di acqua, aria e luce subacquea per massaggi tonificanti nella vasca da bagno domestica. Una festa per i sensi – del tutto privata.

1



2



Bocchette a getto d'aria (1):

Fino a 90 bocchette collocate sul fondo della vasca tonificano il corpo in modo efficace ed uniforme. Gli scarichi sono disposti a raso sul fondo della vasca e così non disturbano il piacere dell'idromassaggio. L'aria calda arricchita di ozono pungente viene immessa nell'acqua attraverso i canali dell'aria sotto il fondo della vasca. Il sistema è ad asciugatura automatica ed è pertanto igienico e facile da curare.

Bocchette dell'acqua (2):

Una vasca idromassaggio LAUFEN dispone di 10-14 bocchette idromassaggio a seconda del modello. Le bocchette dell'acqua laterali possono essere impostate singolarmente nella direzione e nell'intensità del getto. Nella zona posteriore si utilizzano microgetti impostabili e rotanti e nei pressi dei piedi riposanti getti rotanti per il massaggio.




I **set di protezione acustica** di LAUFEN per vasche da bagno e piatti doccia riducono notevolmente la trasmissione sonora nei locali contigui e rendono possibile un bagno privato e gradevole – senza disturbare i vicini. Indipendentemente dalle condizioni strutturali si può ottenere una riduzione del rumore che può arrivare da 10 fino ad addirittura 16 decibel. E già con 10 decibel in meno il rumore percepito viene dimezzato. Questi set sono verificati in base a SIA 181 e DIN 4109 e certificati dalla Fraunhofer Gesellschaft.

Con il **telecomando Wellness** LAUFEN realizza un avanzato comfort per i modelli più prestigiosi delle sue vasche idromassaggio. L'involucro impermeabile dal design di un lettore multimediale nasconde una tecnologia avanzatissima: oltre al controllo del sistema idromassaggio il dispositivo ha di serie un lettore MP3, una radio integrata e un amplificatore con un potente impianto surround 4.1. Naturalmente il telecomando offre anche funzioni idromassaggio preimpostate per un benessere «on demand». Il telecomando viene conservato sul bordo della vasca, dove viene trattenuto in modo sicuro da una calamita nascosta.



Le funzioni Wellness della vasca a idromassaggio di LAUFEN possono essere controllate anche da **sensori a contatto** sul bordo della vasca: sicura, antigraffio, igienica e facile da pulire – e senza nulla di superfluo che rovini l'estetica della vasca da bagno.



Il **kit di installazione** LAUFEN di materiale espanso consente un'installazione piana di diversi piatti doccia e agevola il relativo isolamento acustico e termico. Una fascetta di protezione che circonda il piatto doccia impedisce in modo duraturo e sicuro la penetrazione di acqua tra le piastrelle e il piatto doccia.



Le vasche da bagno e i piatti doccia LAUFEN soddisfano gli standard europei vigenti e vengono verificati dall'istituto di controllo indipendente LGA Quali Test GmbH, nonché controllati in fabbrica.



Il **fondo antiscivolo** è un'applicazione superficiale che viene applicata prima della smaltatura, e successivamente viene cotta in modo da collegarsi in modo ottimale alla struttura superficiale. Il rivestimento offre una tenuta sicura ed è anche facile da pulire, resistente agli acidi e resistente all'abrasione. Il fondo antiscivolo è conforme alla norma industriale DIN 51097 e offre proprietà antiscivolo al di sopra della media. Con o senza fondo antiscivolo i piatti doccia LAUFEN forniscono una piacevole sensazione sulla pelle.

Caratteristiche e vantaggi dei prodotti: mobili, luci e specchi

Le **superfici dei mobili** nel bagno sono continuamente eposte all'umidità. LAUFEN offre diversi tipi di superfici che sono state ottimizzate per questo utilizzo ed offrono una garanzia di lunga durata.

Finitura in legno naturale:

Un bagno gradevole con il legno. Le pregiate finiture in legno offrono la sensazione tattile e visiva del vero legno. Sono insensibili all'umidità e dotate di bordi rinforzati, il che le rende resistenti agli urti. Tali finiture in legno naturale vengono tra l'altro utilizzate per Lb3, la PALOMBA COLLECTION (rovere e Macassar) e ILBAGNOALESSI One 'Noce Canaletto'.

Superfici dei mobili verniciate:

La classica verniciatura brillante con vernici a 2 componenti resistenti all'acqua offre superfici perfette senza ruvidità e con una grande varietà di colori. LAUFEN utilizza le superfici verniciate, ad esempio per ILBAGNOALESSI dOt, i mobili bianchi di ILBAGNOALESSI One e le parti frontali di mylife. Inoltre LAUFEN offre per le serie di mobili case e LAUFEN pro 38 ulteriori vernici speciali (vedere rappresentazione a destra).

Rivestimento in pellicola:

I rivestimenti in pellicola vengono applicati sui bordi e realizzano così una superficie del mobile senza giunti e insensibile all'acqua. Sono antigraffio e idrorepellenti, nonché resistenti alla luce. Grazie alla loro flessibilità consentono una grande libertà nella scelta delle forme, come ad esempio le maniglie integrate. I rivestimenti in pellicola vengono utilizzati da LAUFEN per le serie LAUFEN pro, modernaplus e case.

Superfici in laminato:

La cura e la pulizia di queste superfici sono semplici; sono resistenti alla luce, inodori e insensibili all'alcol, ai solventi organici e all'acqua. Le superfici in laminato LAUFEN presentano una elevata resistenza agli urti e ai graffi e vengono utilizzate ad esempio nell'assortimento della PALOMBA COLLECTION e per mylife.

Superfici a elevata brillantezza in PET:

Nei mobili di mimo, LAUFEN ha optato per una superficie brillante innovativa, facile da pulire e molto resistente. Si tratta del PET, materiale ottimamente riciclabile. Un materiale che ha molto da offrire anche dal punto di vista ottico.

I **sistemi di messa in ordine** nei cassetti per i mobili per bagno ILBAGNOALESSI One provvedono all'organizzazione degli spazi ed evitano che il caos ritorni anche in caso di una frettolosa chiusura.



La porta non deve sbattere: **Softclose** viene utilizzato da LAUFEN per le porte dei mobili e per i cassetti ammortizzati ed è uno standard applicato a tutti i mobili LAUFEN. In questo modo la qualità diventa evidente e silenziosa.



Comfort fin nei minimi dettagli. Con un flessibile **sistema di fissaggio 3D** regolabile il montaggio a parete dei mobili LAUFEN risulta semplice e rapido.



Optional: 38 vernici speciali

Per le serie di mobili case e LAUFEN pro, LAUFEN offre una grande selezione di colori con vernici speciali opache oltre alle tre decorazioni standard: 38 tonalità cromatiche create appositamente per LAUFEN permettono l'accordo cromatico dei mobili del bagno con il resto della vostra stanza.

Per ragioni tecniche i prodotti living style e i piani d'appoggio case non dispongono di queste opzioni.

Caratteristiche e vantaggi dei prodotti: mobili, luci e specchi

I mobili da incasso LAUFEN sono equipaggiati in modo esclusivo con un **sifone salvaspazio** (1). Esso rende superflue le aperture per il sifone nei cassetti (2) e consente così di utilizzare totalmente lo spazio interno.



1

Luce in bagno – per un bagno nella luce: LAUFEN, con i suoi specchi luminosi e i suoi armadi a specchio, offre diverse soluzioni di illuminazione. Dalla luce LED (1) integrata, fino all'illuminazione dei bordi di vetro (3) sui ripiani negli armadi, dalla luce ambiente indiretta (2) per l'illuminazione della stanza fino alla ottimale luce di servizio direttamente davanti allo specchio: per radersi o truccarsi.



2



3

Come opzione per i modelli di specchi case, LAUFEN offre un **interuttore a sensori** integrato e senza contatto per l'illuminazione dello specchio. In questo modo è possibile azionare la luce semplicemente avvicinando la mano e senza dover toccare lo specchio.




Le lampadine negli specchi illuminati LAUFEN della serie case possono essere sostituite in modo semplice e senza complicazioni. L'operazione si può svolgere lasciando gli specchi appesi alla parete.

Gli specchi, come tutti i mobili del bagno dotati di elementi elettrici, dispongono di un sistema di protezione conforme alla classe IP 44 contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione e contro la polvere.



Caratteristiche e vantaggi dei prodotti: Rubinetteria




Risparmio idrico ed energetico senza riduzione del comfort – questo è lo scopo delle tecnologie di risparmio idrico ed energetico **Ecototal** e **Ecototal+** nella rubinetteria LAUFEN. Le cartucce di controllo nella rubinetteria hanno un limitatore della quantità e della temperatura dell'acqua: per erogare la massima quantità d'acqua o esclusivamente l'acqua calda occorre prima superare una resistenza. Con questa tecnica offerta da LAUFEN è possibile risparmiare fino a un terzo di energia e di acqua senza ridurre il comfort. **Ecototal+** offre inoltre una funzione di risparmio energetico – ideale per impianti sanitari pubblici: Nella posizione centrale della leva non viene spillata acqua miscelata, ma soltanto acqua fredda – che va già bene per lavarsi le mani.



La **rubinetteria elettronica** LAUFEN lumitouch offre tre funzioni diverse: reagisce ad un contatto lieve e dispone di tre livelli di temperatura preimpostati. L'uso diventa così molto semplice e nel contempo i corpi della rubinetteria risultano esteticamente convincenti grazie alla loro forma ridotta che non richiede leve di controllo. Le singole funzioni vengono visualizzate di volta in volta in modo discreto con un LED a colori. Così, quando la rubinetteria non viene utilizzata, cattura essa stessa lo sguardo: con la sua modalità "ambiente light" la luce cambia colore delicatamente.



I **soffioni doccia** LAUFEN nella quotidianità non convincono solo per l'aspetto ma anche dal punto di vista funzionale: dopo la chiusura dell'acqua essi non gocciolano e non vengono rovinati dalle macchie di calcare poiché le bocchette non emettono acqua verso la testa della doccia. Vengono offerte tre forme differenti - quadrata, rettangolare e ovale.



Montaggio davanti alla parete

Montaggio in parete

Montaggio dietro alla parete

Simibox è la pratica unità di montaggio da incasso universale LAUFEN. Oltre a consentire un montaggio semplice e sicuro, con essa è possibile una facile successiva manutenzione del miscelatore da incasso, senza spostare il rubinetto dell'acqua principale. Simibox si adatta fondamentalmente ad ogni struttura. Il lavoro si svolge allo stesso modo indipendentemente dal tipo di installazione. Suddiviso in set di montaggio e set di montaggio brutto, offre in ogni momento la possibilità di sostituire la rubinetteria in maniera semplice senza intaccare le pareti. Durante la costruzione le pregiate rubinetterie, vista la delicatezza della superficie, vengono montate soltanto alla fine, quando tutti gli altri artigiani se ne sono già andati.

Panoramica dei colori della ceramica

Tutte le linee di design*, i lavabi, i prodotti per applicazioni particolari, gli accessori in ceramica e gli orinatoi sono disponibili nei seguenti colori:

-  **.000** Bianco
-  **.400** Bianco LCC (Laufen Clean Coat)

Su richiesta sono inoltre disponibili i seguenti colori:

-  **.018** Bahamabeige
-  **.037** Manhattan
-  **.046** Whisperblue
-  **.049** Pergamon
-  **.050** Agäis
-  **.757** Bianco opaco

*Per le seguenti linee di design è disponibile un diverso assortimento di colori:

ILBAGNOALESSI One

-  **.400** Bianco LCC (Laufen Clean Coat)
-  **.797** Warm gray

ILBAGNOALESSI dOt,

-  **.400** Bianco LCC (Laufen Clean Coat)
-  **.716** Nero opaco

living city/living square

-  **.000** Bianco
-  **.400** Bianco LCC (Laufen Clean Coat)
-  **.757** Bianco opaco
-  **.020** Nero

mimo

-  **.000** Bianco
-  **.400** Bianco LCC (Laufen Clean Coat)
-  **.016** Nero
-  **.044** Rosa
-  **.017** Bianco/nero
-  **.045** Bianco/rosa

florakids

-  **.000** Bianco
-  **.400** Bianco LCC (Laufen Clean Coat)
-  **.062** Bianco/rosso
-  **.072** Bianco/verde

Panoramica delle opzioni della ceramica

Opzioni per lavabi

- | | | |
|--|---|--|
| .104 1 foro per la rubinetteria, centrale | .155 Smaltatura interna ed esterna | .852 Senza foro per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su un lato |
| .105 1 foro per la rubinetteria a sinistra | .156 Con foro per la rubinetteria, senza foro del troppopieno, canale del troppopieno chiuso in basso | .853 1 foro per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su due lati |
| .106 1 foro per la rubinetteria a destra | .158 3 fori per la rubinetteria, senza troppopieno | .854 3 fori per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su due lati |
| .107 2 fori per la rubinetteria, distanza 400 mm | .159 Senza foro per la rubinetteria, tagliabile su misura su un lato | .855 2 fori per la rubinetteria, con troppopieno, tagliabile su misura su un lato |
| .108 3 fori per la rubinetteria | .804 1 foro per la rubinetteria, 1 foro a sinistra per dispenser portasapone | .856 2 fori per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su un lato |
| .109 Senza foro per la rubinetteria | .805 1 foro per la rubinetteria, 1 foro a destra per dispenser portasapone | .857 2 fori per la rubinetteria, con troppopieno, tagliabile su misura su due lati |
| .111 1 foro per la rubinetteria, senza troppopieno | .806 1 foro per la rubinetteria, 1 foro laterale a destra e a sinistra di lato dispenser portasapone | .858 2 fori per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su due lati |
| .112 Senza foro per la rubinetteria, senza troppopieno | .807 2 fori per la rubinetteria, distanza 400 mm 1 foro laterale a destra e a sinistra per dispenser portasapone | |
| .113 1 foro per la rubinetteria a sinistra, senza troppopieno | .808 3 fori per la rubinetteria, 1 foro a sinistra per dispenser portasapone | |
| .114 1 foro per la rubinetteria a destra, senza troppopieno | .809 3 fori per la rubinetteria, 1 foro a destra per dispenser portasapone | |
| .115 2 fori per la rubinetteria, senza troppopieno | .810 3 fori per la rubinetteria, 1 foro laterale a destra e a sinistra per dispenser portasapone | |
| .134 1 foro per la rubinetteria, con decorazione sulla mensola in ceramica | .814 1 foro per la rubinetteria, 1 foro a destra per valvola elettronica di comando | Opzioni per i bidet |
| .135 1 foro per la rubinetteria, tagliabile su misura su un lato | .815 1 foro per la rubinetteria, 1 foro a destra per per valvola elettronica di comando, senza troppopieno | .302 Con 1 foro per la rubinetteria, centrale, senza fori laterali per l'alimentazione dell'acqua |
| .136 3 fori per la rubinetteria US/CAN, distanza 8 pollici | .816 1 foro per la rubinetteria, 1 foro a sinistra per per valvola elettronica di comando, senza troppopieno | .304 Con 1 foro per la rubinetteria, centrale, 2 fori laterali per l'alimentazione dell'acqua |
| .138 3 fori per la rubinetteria, con decorazione sulla mensola in ceramica | .817 1 foro per la rubinetteria, 1 foro a destra per dispenser portasapone, senza troppopieno | .308 3 fori per la rubinetteria, senza fori laterali per l'alimentazione dell'acqua |
| .139 Senza foro per la rubinetteria, con decorazione sulla mensola in ceramica | .818 = .806, ma senza troppopieno | .318 3 fori per la rubinetteria, 2 fori laterali per per l'alimentazione dell'acqua |
| .141 3 fori per la rubinetteria US/CAN, distanza 8 pollici, con decorazione sulla mensola in ceramica | .819 = .807, ma senza troppopieno | |
| .142 Senza foro per la rubinetteria, senza foro del troppopieno, canale del troppopieno chiuso in basso | .820 = .808, ma senza troppopieno | |
| .146 Senza foro per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su due lati | .821 = .809, ma senza troppopieno | |
| .147 1 foro per la rubinetteria, tagliabile su misura su due lati | .823 = .810, senza troppopieno | |
| .149 Senza foro per la rubinetteria tagliabile su misura su due lati | .850 1 foro per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su un lato | |
| .150 3 fori per la rubinetteria, tagliabile su misura su un lato | .851 3 fori per la rubinetteria, senza troppopieno, tagliabile su misura su un lato | |
| .151 3 fori per la rubinetteria, tagliabile su misura su due lati | | |

Simboli dei fori per la rubinetteria

- = Senza foro per la rubinetteria
- = 1 foro per la rubinetteria
- = 2 fori per la rubinetteria
- = 3 fori per la rubinetteria

I colori qui illustrati non corrispondono esattamente alle tonalità effettive. Gli ambienti da bagno riprodotti sono puramente decorativi e non tengono conto di tutte le specifiche tecniche. Gli articoli d'arredo usati non fanno parte della nostra offerta commerciale. Con riserva di apportare modifiche tecniche. Design registrato.

Stampato su carta certificata proveniente da boschi a gestione sostenibile.