

glass

I | E

showeringcollections

n72

n72  
showeringcollections

glass



**showering**collections**2012**



# glass

GLASS SHOWERING è l'espressione di un nuovo modo di concepire lo spazio doccia, pensato come regno dell'eleganza, della trasparenza e della modularità. È un sistema componibile che presenta diversi modelli di chiusura, pannelli e piatti doccia, con infinite varianti e misure da scegliere e accostare secondo i dettami della personalità. Non adattare i tuoi gusti all'ambiente, crea il tuo ambiente secondo le tue inclinazioni. GLASS SHOWERING is a new concept of the space dedicated to the shower, where elegance, transparency and modularity reign supreme. It is a modular system offering various types of enclosure, shower panel and shower tray plus a choice of variations and sizes to mix and match as desired. Rather than adapt your tastes to the existing environment, create the one you want.

indice | index

**chiusure doccia\_shower enclosures**

- kahuri 16
- noor 26
- fluida 40
- slinta 2.0 50
- levia 60
- fei 74
- suave 86
- apta 96

**piatti doccia\_shower trays**

- set\_suite 106
- razor 110
- flat 116
- edge\_fit 122

**pannelli doccia\_shower panels**

- bliss 128
- flair 130
- skyline 132
- lift 2 134
- look 136
- jump 138



# plus di gamma

| range USPs |

07\_

**QUALITÀ E SICUREZZA** L'attenta selezione dei materiali, i test tecnico-funzionali periodici sui prodotti e la continua collaborazione con importanti centri di certificazione garantiscono la sicurezza e la qualità della gamma Glass, che risponde alla norma UNI EN 14428. **QUALITY AND SAFETY** The meticulous selection of materials, periodic technical-functional tests on products and ongoing cooperation with important certification centres ensure that the safety and quality of the Glass range are to UNI EN 14428.

**SERVIZIO QUALIFICATO PRE & AFTER SALES** Tecnici qualificati supportano il cliente nella scelta della soluzione più adatta alle singole esigenze, garantendo al bisogno un qualificato servizio di assistenza. **QUALIFIED PRE & AFTER SALES SERVICE** Qualified technicians are ready to help customers choose the solution best suited to their individual requirements while guaranteeing a qualified after-sales service when required.

**CONSEGNE RAPIDE E PUNTUALI** Processiamo gli ordini clienti con la massima tempestività in modo da garantire velocità e puntualità nelle consegne. **RELIABLE DELIVERIES** We process customer orders without delay to ensure fast, punctual delivery.

## plus di gamma

| range USPs |

\_08

ZERO SILICONE Il valore dato alla sicurezza e l'attenzione per la dimensione estetica sono alla base di progetti che riducono al minimo l'utilizzo del silicone. L'utilizzo nei profili murali verticali di una mousse in pvc consente di ottenere una tenuta stagna all'acqua senza impiego di silicone. ZERO SILICONE The value given to safety and the attention paid to aesthetics can be seen in the designs that reduce the use of silicone to a minimum. A PVC mousse has been used to fill vertical wall joints and obtain a silicone-free watertight seal.

REVERSIBILITÀ Rispondendo ad esigenze di flessibilità alle diverse architetture del bagno per alcuni modelli, il verso della chiusura doccia può essere scelto in fase di installazione. REVERSIBILITY Different bathroom layouts demand flexibility and so we offer for some ranges the possibility of choosing left or right hand door opening during installation.

SISTEMA GEA Le nostre chiusure doccia sono progettate per essere installate da una sola persona, garantendo velocità e semplicità di installazione. GEA SYSTEM Our shower enclosures are designed for quick and easy installation by just one person.

MTM Con le chiusure doccia Glass è possibile creare delle soluzioni su misura che permettano di soddisfare esigenze specifiche, siano esse dimensionali o di realizzazioni particolari. MTM Tailor-made solutions can be created with Glass shower enclosures to meet specific requirements, whether in terms of size or special constructions.

ANTICALCARE SHINING GLASS® Il trattamento specifico anticalcare applicato ai cristalli delle chiusure doccia facilita le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere. SHINING GLASS® COATING The specific antilimescale coating applied to the glass panels of the shower enclosures helps keep them clean and reduces build-up of limescale and dirt in general.

ACCESSORI Alcuni modelli della gamma Glass si corredano di accessori atti a massimizzare il comfort nell'area doccia. ACCESSORIES Some models of the Glass range can be accessorised for maximum comfort in the shower.

-<sup>10</sup>

chiusure doccia | shower enclosures

kahuri

noor

fluida 11\_

slinta 2.0

levia

fei

suave

apta

# configurazioni

| configurations |


\_12

kahuri  
pivot  
pivoting



kn

noor  
battente  
swing



kd

noor  
battente  
swing




nf

no1

no2

no3

fluida  
scorrevole  
sliding



fw



ft

slinta 2.0  
scorrevole  
sliding



so



kc+kl



ko+kl



nd+nl

nf+nb

no1+nl2

no2+nl1



fw+fp



ft+fp



so+sh




kk



nd



sx



kr



nr

ns



fc




sc




sz


**levia**  
walk-in  
walk-in




**fei**  
battente  
swing



**suave**  
battente  
swing



**apta**  
scorrevole  
sliding




# cristalli

| glasses |

\_14

La gamma Glass Showering utilizza cristalli temperati di sicurezza, conformi alle principali norme di sicurezza internazionali [UNI EN 12150-1:2000]. The Glass Showering range is produced with tempered safety glass, conforming to international safety regulation [UNI EN 12150-1:2000].



trasparente  
clear



satinato  
satin



cincillà  
cincillà



fumé  
smoked

# profili


| profiles |

15\_


Tutti i profilati sono realizzati in una lega speciale di alluminio-silicio magnesio con eccellenti proprietà meccaniche ed altissima resistenza alla corrosione [EN ISO 2406 e ISO 7599].  
All the profiles are made from a special aluminium-silicon-magnesium alloy with excellent mechanical properties, great durability and corrosion resistance [EN ISO 2409 and ISO 7599].



brillante lucido  
brilliant



argento satinato  
satin silver



bianco  
white



nero  
black

\_16



# kahuri

| chiusura doccia con porta pivot |

*shower enclosure with pivot door*

17\_

**glass**  
8 mm  
clear  
smoked

**cristallo**  
8 mm  
trasparente  
fumè

**profiles**  
brilliant  
matt white  
matt black

**profili**  
brillante lucido  
bianco opaco  
nero opaco

**features**  
pivoting system  
with adjustment possibility  
stylish vertical handle

**caratteristiche**  
sistema pivot con possibilità  
di regolazione dell'anta  
maniglia verticale dal design contemporaneo

**variants**  
niche  
corner  
corner entry  
round

**configurazioni**  
nicchia  
angolo  
angolo doppia porta  
semicircolare

**range**  
standard and made to measure

**misure**  
standard e su misura



sistema pivot con possibilità di regolazione  
pivoting system with adjustement possibility



\_18

maniglia verticale  
vertical handle

tipo di vetro | type of glass



trasparente  
clear



fumè  
smoked

colore profili | profile colours



brillante lucido  
brilliant



bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black

vetro | glass



2100 mm



8 mm





kahuri\_kn



\_20





kahuri\_kk




\_21

kahuri\_kc+kl



\_22





kahuri\_kd



\_23

kahuri\_ko+kl



\_24





kahuri\_kr



\_25

\_26



# noor

## | chiusura doccia con porta battente | *shower enclosure with swing door*

27\_

glass  
6 mm  
clear  
satin

cristallo  
6 mm  
trasparente  
satinato

profiles  
brilliant

profili  
brillante lucido

### features

hinge with possibility of adjustment  
door with up&down mechanism  
30 mm adjustability  
drip profiles ensure watertight seal  
tested to 11 liters a minute  
no visible screw inside the enclosure

caratteristiche  
cerniera con possibilità di regolazione  
meccanismo di sollevamento e abbassamento  
dell'anta estensibilità 30 mm  
profili raccolgi goccia che garantiscono  
una tenuta stagna a 11 litri/minuto  
nessuna vite in vista all'interno del box

variants  
niche  
corner  
corner entry  
round  
round double door

configurazioni  
nicchia  
angolo  
angolo doppia porta  
semicircolare  
semicircolare doppia porta

range  
standard and made to measure

misure  
standard e su misura



*Cerniera con possibilità di regolazione e meccanismo di sollevamento e abbassamento dell'anta. Hinge with possibility of adjustment and door with up&down mechanism.*



\_28

*Profili raccogli goccia che garantiscono una tenuta stagna testata a 11 litri/minuto. Drip profiles ensure watertight seal tested to 11 litres a minute.*


*tipo di vetro | type of glass*



*colore profili | profile colours*




*vetro | glass*





noor\_nf+nb



\_30





noor\_nd




noor\_nd+nl



\_32





noor\_no1




noor\_no1+nl2



\_34





noor\_no2




\_35

noor\_no2+nl1



\_36



noor\_no3



noor\_nr



\_38





noor\_ns



\_39

\_40



# fluida

| chiusura doccia con porta scorrevole |

*shower enclosure with sliding door*

41\_

**glass**

8 mm  
clear

**cristallo**

8 mm  
trasparente

**profiles**

brilliant

**profili**

brillante lucido

**features**

silent running sliding system  
on height-adjustable rollers

**caratteristiche**

scorrimento fluido e silenzioso  
rotelle regolabili in altezza

**variants**

niche  
niche double door  
corner  
corner entry  
round

**configurazioni**

nicchia  
nicchia doppia porta  
angolo  
angolo doppia porta  
semicircolare

**range**

standard and made to measure

**misure**

standard e su misura



*Sistema di scorrimento fluido e silenzioso garantito dalle rotelle regolabili in altezza. Silent running sliding system on height-adjustable rollers.*



\_42

*Maniglia verticale cromata, esteticamente in linea con il box, garantisce ottima presinilità. Chromed vertical handle offering an easy grip and blending in aesthetically with the enclosure.*

*tipo di vetro | type of glass*




trasparente  
clear

*colore profili | profile colours*




brillante lucido  
brilliant

*vetro | glass*









fluida\_fw




\_45

fluida\_fw+fp



\_46





fluida\_ft



fluida\_ft+fp



\_48





fluida\_fc



\_49

\_50



# slinta 2.0

| chiusura doccia intelaiata con porta scorrevole |

*framed shower enclosure with sliding door*

51\_

**glass**

6 mm  
clear  
satin  
cincillà

**cristallo**

6 mm  
trasparente  
satinato  
cincillà

**profiles**

brilliant  
white  
satin silver

**profili**

brillante lucido  
bianco  
argento satinato

**features**

doors can be unlocked  
for easy cleaning

**caratteristiche**

ante scorrevoli sganciabili  
per agevolare la pulizia

**variants**

niche  
corner  
corner entry  
round  
assymetric  
bath screen

**configurazioni**

nicchia  
angolo  
angolo doppia porta  
semicircolare  
assimmetrica  
soprasca

**range**

standard and made to measure

**misure**


standard e su misura



*anta sganciabile per agevolare la pulizia*  
doors can be unlocked for easy cleaning



\_52



*maniglia verticale in finitura*  
vertical handle same profiles finishing

*tipo di vetro | type of glass*



trasparente  
clear



satinato  
satin



cincillà  
cincillà

*colore profili | profile colours*



brillante lucido  
brilliant



bianco  
white



argento satinato  
satin silver

*vetro | glass*



1950 mm



6 mm



\_54



slinta 2.0\_so



\_55

slinta2.0\_so+sh



\_56






slinta 2.0\_sx




slinta 2.0\_sy



\_58





slinta 2.0\_sz



\_59

\_60



# levia

## | chiusura doccia walk-in |

*walk-in shower enclosure*

61\_


<b>glass</b>	<b>cristallo</b>
8 mm	8 mm
clear	trasparente
smoked	fumè

<b>profiles</b>	<b>profili</b>
brilliant	brillante lucido

<b>features</b>	<b>caratteristiche</b>
glass panel supports extending up to 50 mm	supporti per cristallo
mounted on floor or shower tray	con estensibilità fino a 50 mm
with adjustment profile	montaggio a pavimento o su piatto doccia
bathrobe hook fixed on glass	con profilo per compensazione
	portaccappatoio con attacco a cristallo

<b>variants</b>	<b>configurazioni</b>
niche	nicchia
corner	angolo
wallmounted	a parete
freestanding	a centro stanza

<b>range</b>	<b>misure</b>
standard and made to measure	standard e su misura



*Supporti per cristalli con estensibilità fino a 50 mm.  
Glass panel supports extending up to 50 mm.*



\_62

*Montaggio a pavimento o su piatto doccia con profilo per compensazione. Mounted on floor or on shower tray with adjustment profile.*


*tipo di vetro | type of glass*



*colore profili | profile colours*




*vetro | glass*





64



levia\_if



\_65

levia\_lq



\_66




levia\_lp




\_67

levia\_II



\_68



levia\_lt




\_69

levia\_le



\_70






levia\_lm



levia\_lw



\_72

levia\_llk



\_73

\_74



# fei

## | chiusura doccia parzialmente intelaiata |

*partly framed shower enclosure*

75\_

**glass**  
6 mm  
clear  
cincillà  
satin

**profiles**  
brilliant  
white  
satin silver

**features**  
reversible profiles with 180° door opening  
adjustability up to 35 mm  
glass panel supports  
with quick and easy adjustment

**variants**  
niche  
niche double door  
corner  
corner double door  
round  
round entry  
bath screen

**range**  
standard and made to measure

**cristallo**  
6 mm  
trasparente  
cincillà  
satinato

**profili**  
brillante lucido  
bianco  
argento satinato

**caratteristiche**  
profili reversibili con apertura a 180°  
estensibilità fino a 35 mm  
supporti per cristalli con possibilità  
di regolazione semplice e veloce

**configurazioni**  
nicchia  
nicchia doppia porta  
angolo  
angolo doppia porta  
semicircolare  
semicircolare doppia porta  
soprasca

**misure**  
standard e su misura



*Supporti per cristalli con possibilità di regolazione semplice e veloce. Glass panel supports making any required adjustments quick and easy.*



\_76

*Profili reversibili con apertura a 180° ed estensibilità fino a 35 mm. Reversible profiles with 180° door opening and adjustability up to 35 mm.*


*tipo di vetro | type of glass*



*colore profili | profile colours*




*vetro | glass*









fei\_fg




\_79

fei\_fg+fl



\_80





fei\_fo



\_81

fei\_fd



\_82





fei\_fr



\_83

fei\_fb



\_84





fei\_fs



\_85



# suave

| chiusura doccia ideale per accessi facilitati e usi assistiti |

*shower enclosure ideal for easy access and assisted use*

87\_

glass	<b>cristallo</b>
6 mm	6 mm
clear	trasparente
cincillà	cincillà
profiles	<b>profili</b>
brilliant	brillante lucido
white	bianco
features	<b>caratteristiche</b>
hinged doors opening half-height	ante battenti apribili a metà altezza
variants	<b>configurazioni</b>
niche	nicchia
niche double door	nicchia doppia porta
corner	angolo
corner entry	angolo doppia porta
range	<b>misure</b>
standard and made to measure	standard e su misura



Maniglia cromata realizzata in materiale di elevata qualità e durata. Chromed handle made in top quality, hardwearing material.



\_88

Le ante battenti apribili a metà altezza rendono questo modello adatto all'assistenza di persone nell'area doccia. The hinged half-height doors make this model suitable for person who require aid in the shower area.

tipo di vetro | type of glass



trasparente  
clear



cincillà  
cincillà

colore profili | profile colours



brillante lucido  
brilliant



bianco  
white

vetro | glass




1910 mm  
6 mm





90




**suave\_sq+st**



\_91

**SUAVE\_sf+sm**



\_92





**suave\_sf+sw**




\_93

**suave\_sa**



\_94





suave\_sn





# apta

| chiusura doccia intelaiata con porta scorrevole |

*framed shower enclosure with sliding door*

97\_

**glass**

4 mm  
clear  
satin  
cincillà

**cristallo**

4 mm  
trasparente  
satinato  
cincillà

**profiles**

white  
satin silver  
silver

**profili**

bianco  
argento satinato  
argento lucido

**features**

doors can be unlocked  
for easy cleaning

**caratteristiche**

ante scorrevoli sganciabili  
per agevolare la pulizia

**variants**

niche  
corner  
corner entry  
round

**configurazioni**

nicchia  
angolo  
angolo doppia porta  
semicircolare

**range**

standard and made to measure

**misure**

standard e su misura



*anta sganciabile per agevolare la pulizia*  
doors can be unlocked for easy cleaning



\_98

*maniglia quadrata*  
square handle

*tipo di vetro | type of glass*



trasparente  
clear



cincillà  
cincillà

*colore profili | profile colours*



bianco  
white



argento satinato  
satin silver



argento lucido  
silver

*vetro | glass*




4 mm



G



apta\_ao



\_100





apta\_ao+ah



\_101

apta\_ax



\_102





apta\_ay



\_103

-<sup>104</sup>

piatti doccia | shower trays

set\_suite 105\_

razor

flat

edge\_fit

\_106



# set\_suite

| piatto doccia in HardLite |

*HardLite shower tray*

107\_

**material**

HardLite

**materiale**

HardLite

**colour**

white

**colore**

bianco

**installation**

built-in (set)

floor-mounted (suite)

**installazione**

a filo pavimento (set)

in appoggio a pavimento (suite)

**tray height**

9/12 mm (set)

45 mm (suite)

**altezza piatto**

9/12 mm (set)

45 mm (suite)

**dimensions**

made to measure within the range

L 70\_180 | W 70\_100

**dimensioni**

realizzato su misura entro il range

L 70\_180 | I 70\_100



\_108





\_109



\_110



# razor

| piatto doccia con finitura superficiale effetto pietra naturale |

*shower tray with natural stone effect surface*

111\_

**material**  
resins and minerals mix

**materiale**  
composito di resine e minerali

**colour**  
white  
dark grey  
sand

**colore**  
bianco  
grigio antracite  
sabbia

**installation**  
built-in  
floor-mounted

**installazione**  
a filo pavimento  
in appoggio a pavimento

**tray height**  
30 mm

**altezza piatto**  
30 mm

**dimensions**  
quadrant: 80 | 90 | 100  
rectangular: 90x70 | 100x80 | 120x80  
round R550: 80 | 90 | 100  
made to measure within the range  
L 70\_180 and W 70\_100

**dimensioni**  
quadrato: 80 | 90 | 100  
rettangolare: 90x70 | 100x80 | 120x80  
semicircolare R550: 80 | 90 | 100  
su misura entro il range  
L 70\_180 | W 70\_100



\_112





\_113





\_114





\_116



# flat

| piatto doccia con superficie antiscivolo |  
*shower tray with antislip surface*

117\_

<b>material</b> resins and minerals mix	<b>materiale</b> composito resine e minerali
<b>colour</b> glossy white glossy black	<b>colore</b> bianco lucido nero lucido
<b>installation</b> built-in floor-mounted floor mounted with tray band and adjustable feet	<b>installazione</b> a filo pavimento in appoggio a pavimento in appoggio con fascia e piedini regolabili
<b>tray height</b> 40 mm	<b>altezza piatto</b> 40 mm
<b>dimensions</b> quadrant: 80   90   100 rectangular: 90x70   90x75   100x70   100x80 120x70   120x80   140x70   140x75   140x80 round R550: 80   90   100 asymmetric R380: 90x70   70x90 100x80   80x100	<b>dimensioni</b> quadrato: 80   90   100 rettangolare: 90x70   90x75   100x70   100x80 120x70   120x80   140x70   140x75   140x80 semicircolare R550: 80   90   100 semicircolare R380: 90x70   70x90 100x80   80x100



\_118





\_119





\_120





\_122



# edge\_fit

| piatto doccia in acrilico rinforzato |  
*shower tray in reinforced acrylic*

123\_

**material**  
reinforced acrylic

**materiale**  
acrilico rinforzato

**colour**  
white

**colore**  
bianco

**installation**  
built-in (edge)  
floor-mounted (fit)

**installazione**  
a filo pavimento (edge)  
da appoggio (fit)

**tray height**  
13 mm (edge)  
35 mm (fit)

**altezza piatto**  
13 mm (edge)  
35 mm (fit)

**dimensions**  
quadrant: 90 | 100  
rectangular: 100x80 | 120x80  
140x75 | 140x90 | 160x75 | 160x90  
170x75 | 180x90

**dimensioni**  
quadrato: 90 | 100  
rettangolare: 100x80 | 120x80  
140x75 | 140x90 | 160x75 | 160x90  
170x75 | 180x90



\_124





\_125



-<sup>126</sup>

pannelli doccia | shower panels

bliss

flair

127\_

skyline

lift2

look

jump

\_128



# bliss

| pannello doccia a parete |

*wall shower panel*

129\_

**features**  
charcoal grey painted steel structure  
front cover in coloured acrylic,  
available in:  
white | black | amaranto | grey

**caratteristiche**  
struttura in acciaio verniciato grigio antracite  
cover frontale in acrilico colorato,  
disponibile nei colori:  
bianco | nero | amaranto | grigio

**equipment**  
integrated rectangular showerhead  
with anti-limescale nozzles  
two integrated vertical jets  
with anti-limescale nozzles  
thermostatic mixer and Hansgrohe diverter  
Modern handshower with Isiflex flexible nose  
shelves

**dotazioni**  
soffione rettangolare integrato  
con ugelli anticalcare  
due getti verticali integrati  
con ugelli anticalcare  
miscelatore termostatico e deviatore HansGrohe  
doccetta a stelo Modern con flessibile Isiflex  
mensole portaoggetti

-130



# flair

| pannello doccia a parete |

*wall shower panel*

131\_

**features**  
stainless steel structure  
brilliant finish

**equipment**  
integrated rectangular showerhead  
3 adjustable vertical jets  
with antilimescale nozzles  
Modern thermostatic mixer and diverter  
Modern handshower with Isiflex flexible hose

**optionals**  
version for restructuring  
version  
with bathtub filler

**caratteristiche**  
struttura in acciaio inox  
finitura lucida

**dotazione**  
soffione rettangolare integrato  
3 getti Square verticali orientabili  
con ugelli anticalcare  
miscelatore termostatico e deviatore Modern  
doccetta a stelo Modern con flessibile Isiflex

**optionals**  
versione per ristrutturazione  
con interasse 150 mm  
versione con bocca di erogazione per vasca



# skyline

| pannello doccia a parete |

*wall shower panel*

133\_

**features**  
anodized aluminium structure

**equipment**  
Raindance® 150 Air showerhead  
with adjustable position of 95° and 110°  
Raindance® 100 Air showerhead for shoulders  
with 3 spray patterns opening to fixed position  
pull-out footrest with non-slip strip  
handshower with 2 spray patterns with support  
Isiflex flexible hose  
integrated 5 Flatjets for massage effect  
lateral manual control for shower functions  
manual thermostatic mixer  
with scald protection

**caratteristiche**  
struttura in alluminio anodizzato

**dotazioni**  
soffione doccia Raindance® 150 Air  
con inclinazione regolabile 95° e 110°  
soffione spalle Raindance® 100 AIR  
a 3 effetti estraibile  
poggiapiedi estraibile con fascetta antiscivolo  
doccetta a 2 effetti con supporto doccetta  
flessibile Isiflex  
5 getti Flatjet integrati ad effetto massaggio  
comando manuale laterale per le funzioni doccia  
termostatico manuale  
con sistema antiscottatura



\_134

# lift 2

| pannello doccia a parete\_ad angolo |

*wall\_corner shower panel*

135\_

**features**  
aluminium structure

**equipment**  
Raindance® Air showerhead  
Uno handshower  
6 adjustable lateral Raindance® jets  
for massage effects  
Quattrostat Click manual control  
and manual thermostatic mixer  
maximum height adjustment up to 200 mm  
side shelf units in translucent material  
fixed mounting structure  
fully preassembled

**caratteristiche**  
struttura in alluminio

**dotazioni**  
soffione Raindance® Air  
doccetta modello Uno  
6 getti laterali Raindance® orientabili  
ad effetto massaggio  
comando manuale Quattrostat Click  
e termostatico manuale  
regolazione massima in altezza fino a 200 mm  
portaoggetti laterali in materiale translucido  
struttura fissa di montaggio  
completamente premontata

\_136



# look

## | pannello doccia a parete |

*wall shower panel*

137\_

### features

stainless steel structure  
brilliant or satin silver finish

### caratteristiche

struttura in acciaio inox  
finitura lucida o satinata

### equipment

round showerhead ø 220 mm  
3 Round vertical jets

with antilimescale nozzles

Modern thermostatic mixer and diverter  
Modern handshower with Isiflex flexible hose

### dotazioni

soffione circolare ø 220 mm  
con inclinazione regolabile  
3 getti verticali Round con ugelli anticalcare  
miscelatore termostatico e deviatore Modern  
doccetta a stelo Modern con flessibile Isiflex

### optionals

version for restructuring  
version  
with bathtub filler

### optionals

versione per ristrutturazione  
con interasse 150 mm  
versione con bocca di erogazione per vasca



# jump

| pannello doccia a parete |

*wall shower panel*

139\_

**features**  
shower panel in white acrylic

**equipment**  
adjustable round shower  
head ø 220  
3 vertical jets  
Thermostatic mixer and diverter Modern  
Handshower Modern with Isiflex flexible hose

**optionals**  
version with bathtub filler

**caratteristiche**  
pannello in acrilico bianco

**dotazioni**  
soffione circolare ø 220 mm  
con inclinazione regolabile  
3 getti verticali orientabili  
miscelatore termostatico e deviatore Modern  
doccetta a stelo Modern con flessibile Isiflex

**optionals**  
versione con bocca di erogazione per vasca

**graphic concept**  
**emporioadv srl**

**studio ambientazioni\_styling**  
**emporioadv srl**  
**nudesignstudio**

**photos**  
**Gianni Antoniali\_IKON srl**

**glass**  
via Baite 12\_E  
z.i. 31046 Oderzo (TV) Italy  
t +39 0422 7146 r.a.  
f +39 0422 816839

[www.glassidromassaggio.com](http://www.glassidromassaggio.com)  
[glass@glassidromassaggio.it](mailto:glass@glassidromassaggio.it)



# glass

via baite, 12/E zona industriale

31046 Oderzo (Tv) Italy

t +39 0422 7146 r.a.

f +39 0422 816839

[glass@glassidromassaggio.it](mailto:glass@glassidromassaggio.it)

[www.glassidromassaggio.com](http://www.glassidromassaggio.com)